

ARNDT





FA-2020

HANS ARNDT GMBH - WERKZEUGFABRIK

Industriehof Trecknase 4 · 42897 Remscheid-Lennep · Germany

☎ (02191) 6 02 46-48 E-Mail: info@arndt-tool.de · Internet: www.arndt-tool.de **FAX** (02191) 66 29 56



Konditionen:

Preisbasis:

Datum:

Lieferung:

Lieferzeit:

Zahlung:

Notizen:





ARNDT



Schraubwerkzeuge

***Seit über 50 Jahren Ihr zuverlässiger Lieferant
für Industrie und Handwerk***







Art.-Nr.	
105-	143
108-	143
109-	143
110-	143
112-	143
113-	143
120- / CF	70
122- / CF- / ZRN-	71
123-	73
124- / CF- / RD- / ZRN-	74
124- IMP	82
126- / CF- / RD- / ZRN-	75
126- IMP	82
127-	73
128- / CF- / ZRN-	77
128- IMP	82
129-	79
130-	70
132-	72
133-	73
134- / ZRN-	74
134- IMP	82
136- / ZRN-	76
136- IMP	82
137-	73
138-	77
138-IMP	82
139-	79
140-	81
141-	81
150-	84
151-	84
152-	87
153-	87
154-	87
155-	85
156-	85
157-	86
158-	86
159-	86
165- / ZRN-	89
166- / ZRN-	89
167-	89
168- / ZRN-	89
172-	101
175-	100
176-	100
177-	100
178-	101
191-	75
192-	76
193-	79
198-	85
199-	86
200- / RO-	66
200-512	66
205-	108
271-	117
272-	117
273-	117
274-	117

Art.-Nr.	
275-	118
276-	118
278-	118
279-	118
280-	86/119
281-	119
284-	119
285-	119
286-	119
287-	119
300-	44
300-CLIP-	46
300-T-	46
NY-300-9	47
300-ST-	49
301-	44
301-CLIP	46
301-T-	46
301-ST-	49
302-	45
302-CLIP-	48
302-ST-	49
303-8	47
303-ST-	49
304-9	48
305- / KA-	51
305-2K	51
306-9	47
307-9	48
308-9	49
310-2510	50
310-BOX-	50
330-	51
350- / T-	52
400-	40
400-2K-	40
405-	41
410-	41
420-	41
440- / RO-	42
450-	127
455-	129
456-	129
458-	129
459-	130
460-	130
465-	130
470-	133
471-	134
472-	133
473-	134
474-	134
475-	135
476-	135
478-	135
481-	126
482-	126
483-	138
484-	129
485-	140
486-	140
487-	140
488-	139

Art.-Nr.	
489-	141
500-	38
500-2K-	38
500-ST-0210	39
501-	39
502-	39
600-	54
600-CLIP-	55
600-R-	55
600-ET-	56
600-RO-	57
600-ST-	58
601-	54
601-CLIP-	55
601- / R-	55
601-ET-	56
601-RO-	57
601-ST-	58
603-1050	57
605-	60
605-KA-	60
610-	59
620-	45
620-CLIP- / T-	47
630-940	59
640- / RO-	63
660- / ST-	61
662-ST-	58
663-ST-	61
670- / RO-	107
680- / RO-	107
690-	62
700- / H- / T-	24
800-MT-	22
850-ZT-	22
880-MT-	22
880-ZT-	22
900-UV-	23
900-TR-	23
903-L-CV-CLIP-	34
911-CV-MM-	10
911-CV-INCH-	12
911-CV-BOX-	18
911-CV-CLIP-	14
911-CV-R-	14
911-CV-ET-	16
911-CV-LOCH-	20
911-CV-T-	16
911-CV-RO-	16
911-CV-ST-	18
911-ST	18/35
911-WS-MM-	11
911-WS-INCH-	13
911-WS-CLIP-	15
911-WS-R-	15
911-WS-ET-	17
911-WS-PT-	17
911-WS-RO-	17
911-WS-BOX-	19
911-WS-ST-	19
911-L-CV-MM-	28
911-L-CV-INCH-	30
911-L-CV-CLIP-	32

Art.-Nr.	
911-L-CV-R-	32
911-L-CV-T-	32
911-L-CV-RO-	32
911-L-CV-ST-	34
911-L-WS-MM-	29
911-L-WS-INCH-	31
911-L-WS-CLIP-	33
911-L-WS-R-	33
911-L-WS-T-	33
911-L-WS-RO-	33
911-L-WS-ST-	35
1000-	21
1000-T-	23
1010-	21
1235-	72
1282-	77
1291-	80
1292-	94
1293-	81
1294-	80
1295-	81
1296-	81
1297-	81
1298-	82
1299-	82
1300-	82
1350-	70
1352-	74
1354-	75
1356-	77
1372-	94
1374-	94
1400-	70
1402-	72
1404-	73
1406- / CF-	74
1408- / CF-	76
1409-	73
1410- / CF-	78
1412-	80
1420-	81
1430-	70
1436-	74
1438-	76
1439-	73
1440-	78
1450-	74
1452-	76
1454-	78
1503-	84
1505-	84
1507-	84
1513-	84
1515-	84
1516-	84
1518-	84
1519-	85
1520-	84
1522-	85
1523-	85
1525-	87
1530-	88
1532-	88

Art.-Nr.	
1534-	88
1536-	88
1550-	88
1552-	88
1554-	88
1556-	88
1570-	87
1572-	87
1574-	87
1576-	86
1585-	86
1586-	86
1600-	101
1700-	95
1702-	95
1704-	95
1704-IMP	96
1706-	95
1708-	95
1710-	95
1712-	96
1714-	96
1742-	96
1743-	97
1744-	97
1748-	99
1749-	99
1750-	98
1753-	98
1760-	90
1762-	90
1764-	90
1766-	91
1768-	91
1781-	91
1782-	92
1783-	92
1784-	92
1785-	93
1786-	93
1787-	93
1800-	70
1806-	75
1808-	76
1810-	78
1830-	70
1836-	75
1838-	76
1840-	78
1870-	103
1871-	103
1872-	103
1874-	103
1876-	103
1878-	103
1879-	103
1958-1976	108
2070-	71
2072-	72
2074-	75
2076-	76
2078-	79
2080-	80



Art.-Nr.	
2082-	81
2084-	80
2086-	85
2087-	86
2100-	102
2103-	102
2110-	102
2116-	78
2120-	102
2122-	75
2124-	76
2126-	71
2127-	72
2128-	72
2129-	78
2130-	80
2132-	86
2136-	102
2138-	102
2160-	109
2162-	109
2164-	109
2166-	109
2168-	109
2170-	84/109
2172-	109
2180-	110
2182-	109
2200-	106
2204-	106
2208-	106
2210-	106
2226-	106
2362-	111
2364-	111
2366-	111
2370-	111
2374-	111
2382-	112
2383-	112
2384-	112
2385-	112
2386-	112
2387-	112
2500-	34/35
2600-	13
2700-	114
2705-	114
2710-	115
2714-	115
2715-	115
2720-	115
2721-	117
2723-	117
2725-	116
2730-	116
2735-	116
2736-	116
3021-Clip/T	48
3060-	47
3600-	50
3700-	120
3715-	122

Art.-Nr.	
3720-	122
3722-	125
3723-	125
3724-	127
3725-	127
3726-	130
3728-	130
3732-	127
3733-	131
3734-	131
3735-	138
3737-	138
3738-	140
3739-	138
3740-	140
3741-	140
3742-	139
3743-	141
3744-	141
3745-	141
3746-	136
3747-	141
3748-	138
3749-	137
3750-	120
3752-	120
3755-	127
3760-	131
3761-	131
3765-	125
3776-	121
3780-	135
3781-	135
3782-	135
3790-	138
3791-	132
3815-	123
3820-	123
3825-	126
3827-	126
3829-	137
3830-	138
3833-	138
3834-	141
3835-	140
3836-	140
3837-	140
3838-	141
3839-	141
3840-	129
3841-	138
3845-	139
3850-	127
3854-	128
3855-	128
3856-	128
3858-	128
3860-	130
3862-	130
3866-	132
3868-	132
3870-	132
3872-	132



Art.-Nr.	
3880-	136
3882-	136
3890-	136
4615-	124
4617-	124
4620-	139
4705-	134
4751-	136
4752-	136
4782-	136
4783-	136
4784-	137
4785-	137
4786-	137
4790-	137
4835-	139
4840-	139
4841-	139
4842-	138
4843-	138
4845-	138
4852-	140
4860-	141
4861-	141
4863-	141
4925-	142
5305-	124
5324-	86
5325-	86
5905-	121
6032-0410	67
6040-CLIP-	56
6060-	55
6060-CLIP-	56
6060-ST-	58
6065	55
6065-CLIP-	56
6065-ST-	58
6067-CLIP	56
6600-	62
6700-	62
6911- / H- / T-	25
6911-BOX-	26
8116-	142

Art.-Nr.	
SB-Programm	
120- PB/T	162
120-CF PB/T	162
122- PB/T	164
122-CF PB/T	165
122-ZRN PB/T	165
123- PB/T	167
1235- PB/T	167
124- PB/T	169
124-CF PB/T	169
124-IPM PB/T	188
124-RD PB/T	169
124-ZRN- PB/T	170
126- PB/T	173
126-CF PB/T	173
126-IPM PB/T	188
126-RD PB/T	173
126-ZRN PB/T	173
127- PB/T	168
128- PB/T	176
1282- PB/T	177
128-CF PB/T	176
128-IPM PB/T	189
128-ZRN PB/T	177
129- PB/T	181
130- PB/T	162
132- PB/T	166
133- PB/T	167
134- PB/T	170
134-IPM PB/T	188
134-ZRN PB/T	170
136- PB/T	174
136-IPM PB/T	188
136-ZRN PB/T	174
137- PB/T	168
138- PB/T	178
138-IPM PB/T	189
139- PB/T	181
140- PB/T	185
141- PB/T	186
191- PB/T	172
192- PB/T	175
193- PB/T	180
300-	158-159
301-	158
302-	158-159
600-	160
601-	161
911-CV/WS inch	150-151
911-CV/WS mm	148-149
911-CV-LOCH	156
911-L-CV/WS inch	154-155
911-L-CV/WS mm	152-153
1291- PB/T	183
1293- PB/T	184
1294- PB/T	183
1295- PB/T	184
1296- PB/T	185
1297- PB/T	186
1298- PB/T	186
1299- PB/T	187
1300- PB	187
1350- PB/T	162

Art.-Nr.	
1352- PB/T	170
1354- PB/T	173
1356- PB/T	178
1400- T	163
1402- T	166
1404- T	168
1406- T	171
1406-CF T	171
1408- T	174
1408-CF T	174
1409- PB/T	169
1410- T	179
1410-CF T	179
1412- T	182
1420- T	184
1430- T	163
1436- T	171
1438- T	174
1440- T	179
1450- T	171
1452- T	174
1454- T	179
1800- PB/T	163
1806- PB/T	172
1808- PB/T	175
1810- PB/T	179
1830- T	163
1836- T	172
1838- T	175
1840- T	180
2070- PB/T	164
2072- PB/T	166
2074- PB/T	172
2076- PB/T	175
2078- PB/T	180
2080- PB/T	182
2082- PB/T	184
2084- PB/T	183
2116/2129- T	180
2122- T	172
2124- T	175
2126- T	164
2127- T	166
2128- T	166
2130- T	182
6060-	160
6065-	161
6911-	157



SB-Programm



SB-Programm
mit EAN-Code und Aufhängung
with EAN-Code and hole for hang up

**in Plastik-Box
in Tasche
auf Lochkarte**

*in a plastic box
in a plastic bag
on a DIY-card*

**Auch in anderen Verpackungseinheiten
lieferbar**

z.B. 1 Stück / 3 Stück / 10 Stück

Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.











Also available in other packaging units

for example: 1 pc. / 3 pcs. / 10 pcs.

We assist you in any way possible.



ARNDT






Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel



No.

911-CV-B

schwarz

black

No.

911-CV-C

chromatisiert

zinc chromated

mm	inch				No.	No.
0,7		32 x 8	100	0,135	911-CV-B-0070	
0,9		32 x 10	100	0,204	911-CV-B-0090	
1		32 x 10	100	0,245	911-CV-B-0100	
1,19		40 x 12	100	0,456	911-CV-B-0119	
1,27	0/050	45 x 14	100	0,622	911-CV-B-0127	
1,5		45 x 14	100	1	911-CV-B-0150	911-CV-C-0150
2	5/64	50 x 16	100	2	911-CV-B-0200	911-CV-C-0200
2,5		56 x 18	100	3	911-CV-B-0250	911-CV-C-0250
2,77		56 x 18	100	4	911-CV-B-0277	911-CV-C-0277
3		63 x 20	100	5	911-CV-B-0300	911-CV-C-0300
3,5	9/64	66 x 22	100	8	911-CV-B-0350	911-CV-C-0350
4	5/32	70 x 25	100	10	911-CV-B-0400	911-CV-C-0400
4,5		75 x 26	100	15	911-CV-B-0450	911-CV-C-0450
5		80 x 28	100	18	911-CV-B-0500	911-CV-C-0500
5,5	7/32	85 x 30	100	24	911-CV-B-0550	911-CV-C-0550
6		90 x 32	100	30	911-CV-B-0600	911-CV-C-0600
7	9/32	95 x 34	100	43	911-CV-B-0700	911-CV-C-0700
8	5/16	100 x 36	100	60	911-CV-B-0800	911-CV-C-0800
9	11/32	105 x 38	50	80	911-CV-B-0900	911-CV-C-0900
10		112 x 40	50	103	911-CV-B-1000	911-CV-C-1000
11	7/16	118 x 42	50	130	911-CV-B-1100	911-CV-C-1100
12		125 x 45	25	160	911-CV-B-1200	911-CV-C-1200
13		132 x 50	25	215	911-CV-B-1300	911-CV-C-1300
14		140 x 56	25	260	911-CV-B-1400	911-CV-C-1400
15		146 x 58	20	290	911-CV-B-1500	911-CV-C-1500
16		152 x 60	10	400	911-CV-B-1600	911-CV-C-1600
17		160 x 63	10	430	911-CV-B-1700	911-CV-C-1700
18		170 x 65	10	510	911-CV-B-1800	911-CV-C-1800
19	3/4	180 x 70	10	620	911-CV-B-1900	911-CV-C-1900
20		180 x 70	10	650	911-CV-B-2000	911-CV-C-2000
21		190 x 75	5	860	911-CV-B-2100	911-CV-C-2100
22	7/8	200 x 80	5	950	911-CV-B-2200	911-CV-C-2200
24		224 x 90	5	1250	911-CV-B-2400	911-CV-C-2400
27		250 x 100	4	1740	911-CV-B-2700	911-CV-C-2700
30		285 x 112	5	2460	911-CV-B-3000	911-CV-C-3000
32		315 x 125	4	3080	911-CV-B-3200	911-CV-C-3200
36		355 x 140	4	4370	911-CV-B-3600	911-CV-C-3600


für Schrauben / for screws DIN 912 / ISO 4762

SW / mm	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19	22	24	27	32	36
	M 1,4	M 1,6	M 3	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
		M 2										M 18	M 22	M 27					

**ARNDT****Sechskant-Winkelschraubendreher**

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936 (DIN 911) - Made in Germany

*Hexagon key wrenches**special steel***No.****911-WS-B**

schwarz

black

No.**911-WS-C**

chromatisiert

zinc chromated

mm	inch				No.	No.
1,5		45 x 14	100	1	911-WS-B-0150	911-WS-C-0150
2	5/64	50 x 16	100	2	911-WS-B-0200	911-WS-C-0200
2,5		56 x 18	100	3	911-WS-B-0250	911-WS-C-0250
3		63 x 20	100	5	911-WS-B-0300	911-WS-C-0300
3,5	9/64	66 x 22	100	8	911-WS-B-0350	911-WS-C-0350
4	5/32	70 x 25	100	10	911-WS-B-0400	911-WS-C-0400
4,5		75 x 26	100	15	911-WS-B-0450	911-WS-C-0450
5		80 x 28	100	18	911-WS-B-0500	911-WS-C-0500
5,5	7/32	85 x 30	100	24	911-WS-B-0550	911-WS-C-0550
6		90 x 32	100	30	911-WS-B-0600	911-WS-C-0600
6,5		92 x 33	100	35	911-WS-B-0650	911-WS-C-0650
7	9/32	95 x 34	100	43	911-WS-B-0700	911-WS-C-0700
8	5/16	100 x 36	100	60	911-WS-B-0800	911-WS-C-0800
9	11/32	105 x 38	50	80	911-WS-B-0900	911-WS-C-0900
10		112 x 40	50	103	911-WS-B-1000	911-WS-C-1000
11	7/16	118 x 42	50	130	911-WS-B-1100	911-WS-C-1100
12		125 x 45	25	160	911-WS-B-1200	911-WS-C-1200
13		132 x 50	25	215	911-WS-B-1300	911-WS-C-1300
14		140 x 56	25	260	911-WS-B-1400	911-WS-C-1400
15		146 x 58	20	290	911-WS-B-1500	911-WS-C-1500
16		152 x 60	10	400	911-WS-B-1600	911-WS-C-1600
17		160 x 63	10	430	911-WS-B-1700	911-WS-C-1700
18		170 x 65	10	510	911-WS-B-1800	911-WS-C-1800
19	3/4	180 x 70	10	620	911-WS-B-1900	911-WS-C-1900
20		180 x 70	10	650	911-WS-B-2000	911-WS-C-2000
21		190 x 75	5	860	911-WS-B-2100	911-WS-C-2100
22	7/8	200 x 80	5	950	911-WS-B-2200	911-WS-C-2200
24		224 x 90	5	1250	911-WS-B-2400	911-WS-C-2400
27		250 x 100	4	1740	911-WS-B-2700	911-WS-C-2700
30		280 x 112	5	2460	911-WS-B-3000	911-WS-C-3000
32		315 x 125	4	3080	911-WS-B-3200	911-WS-C-3200
36		355 x 140	4	4370	911-WS-B-3600	911-WS-C-3600
41		401 x 153	1	6430	911-WS-B-4100	
42		407 x 157	1	6870	911-WS-B-4200	
46		444 x 166	1	8900	911-WS-B-4600	
50		474 x 184	1	11330	911-WS-B-5000	
55		520 x 194	1	14800	911-WS-B-5500	
60		564 x 208	1	19100	911-WS-B-6000	
65		589 x 223	1	23500	911-WS-B-6500	

ab 3,0 mm Schlüsselenden plan bearbeitet, Kanten gefast

up 3,0 mm keys end plan worked, edges chamfered




Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel



No.

911-CV-B

schwarz

black

No.

911-CV-C

chromatisiert

zinc chromated

inch	mm				No.	No.
0/028		32 x 8	100	0,135	911-CV-B-0028	
0/035		32 x 10	100	0,204	911-CV-B-0035	
3/64		40 x 12	100	0,456	911-CV-B-0364	
0/050	1,27	45 x 14	100	0,622	911-CV-B-0050	
1/16		45 x 14	100	1	911-CV-B-0116	911-CV-C-0116
5/64	2	50 x 16	100	2	911-CV-B-0564	911-CV-C-0564
3/32		56 x 18	100	3	911-CV-B-0332	911-CV-C-0332
7/64		56 x 18	100	3,7	911-CV-B-0764	911-CV-C-0764
1/8		63 x 20	100	5	911-CV-B-0180	911-CV-C-0180
9/64	3,5	66 x 22	100	8	911-CV-B-0964	911-CV-C-0964
5/32	4	70 x 25	100	10	911-CV-B-0532	911-CV-C-0532
3/16		80 x 28	100	18	911-CV-B-0316	911-CV-C-0316
7/32	5,5	85 x 30	100	24	911-CV-B-0732	911-CV-C-0732
1/4		90 x 32	100	30	911-CV-B-0140	911-CV-C-0140
9/32	7	95 x 34	100	43	911-CV-B-0932	911-CV-C-0932
5/16	8	100 x 36	100	60	911-CV-B-0516	911-CV-C-0516
11/32	9	105 x 38	50	80	911-CV-B-1132	911-CV-C-1132
3/8		112 x 40	50	103	911-CV-B-0380	911-CV-C-0380
7/16	11	118 x 42	50	130	911-CV-B-0716	911-CV-C-0716
1/2		132 x 50	25	215	911-CV-B-0120	911-CV-C-0120
9/16		140 x 55	25	260	911-CV-B-0916	911-CV-C-0916
5/8		152 x 60	10	400	911-CV-B-0580	911-CV-C-0580
3/4	19	180 x 70	10	620	911-CV-B-0340	911-CV-C-0340
7/8	22	200 x 80	5	950	911-CV-B-0780	911-CV-C-0780
1		250 x 100	4	1740	911-CV-B-10000	911-CV-C-10000

ab 5/32 Zoll Schlüsselenden plan bearbeitet, Kanten gefast

up 5/32 inch keys end plan worked, edges chamfered

Sechskant-Winkelschraubendreher in Sonderlängen auf Anfrage !

Hexagon key wrenches in special length are available on request !




für Schrauben / for screws DIN 912 UNC / ISO 4762

SW / inch	0/50	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	No. 0	No. 1	No. 2	No. 4	No. 6	No. 7	No. 8	No. 10	1/4	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1.1/8	1.3/8
			No. 3	No. 5												1	1.1/4	1.1/2

**ARNDT****Sechskant-Winkelschraubendreher**

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

*Hexagon key wrenches**special steel***No.****911-WS-B**schwarz
black**No.****911-WS-C**chromatisiert
zinc chromated

inch	mm				No.	No.
1/16		45 x 14	100	1	911-WS-B-0116	911-WS-C-0116
5/64	2	50 x 16	100	2	911-WS-B-0564	911-WS-C-0564
3/32		56 x 18	100	3	911-WS-B-0332	911-WS-C-0332
1/8		63 x 20	100	5	911-WS-B-0180	911-WS-C-0180
9/64	3,5	66 x 22	100	8	911-WS-B-0964	911-WS-C-0964
5/32	4	70 x 25	100	10	911-WS-B-0532	911-WS-C-0532
3/16		80 x 28	100	18	911-WS-B-0316	911-WS-C-0316
7/32	5,5	85 x 30	100	24	911-WS-B-0732	911-WS-C-0732
1/4		90 x 32	100	30	911-WS-B-0140	911-WS-C-0140
9/32	7	95 x 34	100	43	911-WS-B-0932	911-WS-C-0932
5/16	8	100 x 36	100	60	911-WS-B-0516	911-WS-C-0516
11/32	9	105 x 38	50	80	911-WS-B-1132	911-WS-C-1132
3/8		112 x 40	50	103	911-WS-B-0380	911-WS-C-0380
7/16	11	118 x 42	50	130	911-WS-B-0716	911-WS-C-0716
1/2		132 x 50	25	215	911-WS-B-0120	911-WS-C-0120
9/16		140 x 55	25	260	911-WS-B-0916	911-WS-C-0916
5/8		152 x 60	10	400	911-WS-B-0580	911-WS-C-0580
3/4	19	180 x 70	10	620	911-WS-B-0340	911-WS-C-0340
7/8	22	200 x 80	5	950	911-WS-B-0780	911-WS-C-0780
1		250 x 100	4	1740	911-WS-B-10000	911-WS-C-10000

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 30-teilig

in Kunststoffkassette

*Hexagon key wrenches set, 30 pieces**in plastic box***No.****2600**schwarz
black

mm / inch	tlg./pcs			No.
0,7 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8 10 mm 0/028 0/035 0/050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	30	855	5	2600

Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Hexagon key wrenches sets

Chrome vanadium steel

Kunststoffclip
plastic clip



No.

911-CV-Clip-B

schwarz
black

No.

911-CV-Clip-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 mm - rot	6	44	911-CV-Clip-155-B	911-CV-Clip-155-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm - blau	8	100	911-CV-Clip-156-B	911-CV-Clip-156-C
5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16" - gelb	7	56	911-CV-Clip-516-B	911-CV-Clip-516-C

Kunststoffclip mit Eurolochung, klappbar mit Magneten
plastic clip with Europerforation, foldable with magnets



No.

911-CV-Clip-B

schwarz
black

No.

911-CV-Clip-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	255	911-CV-Clip-110-B	911-CV-Clip-110-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	425	911-CV-Clip-112-B	911-CV-Clip-112-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	270	911-CV-Clip-138-B	911-CV-Clip-138-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	485	911-CV-Clip-162-B	911-CV-Clip-162-C

am Ring, in Kunststofftasche
on ring, in plastic bag



No.

911-CV-R-B

schwarz
black

No.

911-CV-R-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	110	911-CV-R-16-B	911-CV-R-16-C
2 2,5 3 4 5 6 mm	6	85	911-CV-R-26-B	911-CV-R-26-C
2 2,5 3 4 5 6 8 mm	7	150	911-CV-R-28-B	911-CV-R-28-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	255	911-CV-R-210-B	911-CV-R-210-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 mm	10	280	911-CV-R-110-B	911-CV-R-110-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	430	911-CV-R-112-B	911-CV-R-112-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	115	911-CV-R-14-B	911-CV-R-14-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	7	150	911-CV-R-516-B	911-CV-R-516-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	260	911-CV-R-58-B	911-CV-R-58-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	10	285	911-CV-R-118-B	911-CV-R-118-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	485	911-CV-R-162-B	911-CV-R-162-C


**ARNDT****Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze**

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Hexagon key wrenches sets

special steel

Kunststoffclip
plastic clip**No.****911-WS-Clip-B**schwarz
black**No.****911-WS-Clip-C**chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 mm - rot	6	44	911-WS-Clip-155-B	911-WS-Clip-155-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm - blau	8	100	911-WS-Clip-156-B	911-WS-Clip-156-C
5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16" - gelb	7	56	911-WS-Clip-516-B	911-WS-Clip-516-C

Kunststoffclip mit Eurolochung, klappbar mit Magneten
plastic clip with Europerforation, foldable with magnets**No.****911-WS-Clip-B**schwarz
black**No.****911-WS-Clip-C**chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	255	911-WS-Clip-110-B	911-WS-Clip-110-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	425	911-WS-Clip-112-B	911-WS-Clip-112-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	270	911-WS-Clip-138-B	911-WS-Clip-138-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	485	911-WS-Clip-162-B	911-WS-Clip-162-C

am Ring, in Kunststofftasche
on ring, in plastic bag**No.****911-WS-R-B**schwarz
black**No.****911-WS-R-C**chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	110	911-WS-R-16-B	911-WS-R-16-C
2 2,5 3 4 5 6 mm	6	85	911-WS-R-26-B	911-WS-R-26-C
2 2,5 3 4 5 6 8 mm	7	150	911-WS-R-28-B	911-WS-R-28-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	255	911-WS-R-210-B	911-WS-R-210-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 mm	10	280	911-WS-R-110-B	911-WS-R-110-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	430	911-WS-R-112-B	911-WS-R-112-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	115	911-WS-R-14-B	911-WS-R-14-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	7	150	911-WS-R-516-B	911-WS-R-516-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	260	911-WS-R-58-B	911-WS-R-58-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	10	285	911-WS-R-118-B	911-WS-R-118-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	485	911-WS-R-162-B	911-WS-R-162-C



Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Kunststofftasche mit Einzelfächer

plastic bag with separate pockets



Hexagon key wrenches sets

Chrome vanadium steel

No.

911-CV-ET-B

schwarz
black

No.

911-CV-ET-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	110	911-CV-ET-16-B	911-CV-ET-16-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 mm	10	280	911-CV-ET-110-B	911-CV-ET-110-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	9	425	911-CV-ET-212-B	911-CV-ET-212-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	110	911-CV-ET-14-B	911-CV-ET-14-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	10	280	911-CV-ET-18-B	911-CV-ET-18-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	9	480	911-CV-ET-512-B	911-CV-ET-512-C

in Kunststofftasche

in plastic bag



No.

911-CV-T-B

schwarz
black

No.

911-CV-T-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	7	85	911-CV-T-16-B	911-CV-T-16-C
2 2,5 3 4 5 6 8 mm	7	140	911-CV-T-2-B	911-CV-T-2-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	250	911-CV-T-7-B	911-CV-T-7-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	410	911-CV-T-112-B	911-CV-T-112-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 mm	10	675	911-CV-T-8-B	911-CV-T-8-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16"	9	165	911-CV-T-1-B	911-CV-T-1-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	10	270	911-CV-T-3-B	911-CV-T-3-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 1/2"	11	495	911-CV-T-11-B	911-CV-T-11-C

in Nylon-Rolltasche

in nylon roll up bag



No.

911-CV-RO-B

schwarz
black

No.

911-CV-RO-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	450	911-CV-RO-M-112-B	911-CV-RO-M-112-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 mm	11	765	911-CV-RO-M-114-B	911-CV-RO-M-114-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 mm	13	1815	911-CV-RO-M-119-B	911-CV-RO-M-119-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 mm	14	2765	911-CV-RO-M-122-B	911-CV-RO-M-122-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	505	911-CV-RO-Z-162-B	911-CV-RO-Z-162-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16"	11	820	911-CV-RO-Z-196-B	911-CV-RO-Z-196-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4"	13	1840	911-CV-RO-Z-134-B	911-CV-RO-Z-134-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8"	14	2790	911-CV-RO-Z-178-B	911-CV-RO-Z-178-C

**ARNDT****Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze**

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Kunststofftasche mit Einzelfächer

plastic bag with seperate pockets



Hexagon key wrenches sets

special steel

No.**911-WS-ET-B**

schwarz

black

No.**911-WS-ET-C**

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	110	911-WS-ETM-8-B	911-WS-ETM-8-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 mm	10	280	911-WS-ETM-10-B	911-WS-ETM-10-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	9	425	911-WS-ETM-9-B	911-WS-ETM-9-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	110	911-WS-ETZ-8-B	911-WS-ETZ-8-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	10	280	911-WS-ETZ-10-B	911-WS-ETZ-10-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	9	480	911-WS-ETZ-9-B	911-WS-ETZ-9-C

in Kunststofftasche

in plastic bag

**No.****911-WS-PT-B**

schwarz

black

No.**911-WS-PT-C**

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	7	85	911-WS-PT-16-B	911-WS-PT-16-C
2 2,5 3 4 5 6 8 mm	7	140	911-WS-PT-28-B	911-WS-PT-28-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	250	911-WS-PT-150-B	911-WS-PT-150-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 7 8 10 mm	11	275	911-WS-PT-110-B	911-WS-PT-110-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	410	911-WS-PT-112-B	911-WS-PT-112-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 mm	11	675	911-WS-PT-114-B	911-WS-PT-114-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4"	7	105	911-WS-PT-14-B	911-WS-PT-14-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8"	11	315	911-WS-PT-138-B	911-WS-PT-138-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	470	911-WS-PT-162-B	911-WS-PT-162-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16"	11	730	911-WS-PT-916-B	911-WS-PT-916-C

in Nylon-Rolltasche

in nylon roll up bag

**No.****911-WS-RO-B**

schwarz

black

No.**911-WS-RO-C**

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	450	911-WS-RO-M-112-B	911-WS-RO-M-112-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 mm	11	765	911-WS-RO-M-114-B	911-WS-RO-M-114-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 mm	13	1815	911-WS-RO-M-119-B	911-WS-RO-M-119-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 mm	14	2765	911-WS-RO-M-122-B	911-WS-RO-M-122-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	505	911-WS-RO-Z-162-B	911-WS-RO-Z-162-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16"	11	820	911-WS-RO-Z-196-B	911-WS-RO-Z-196-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4"	13	1840	911-WS-RO-Z-134-B	911-WS-RO-Z-134-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8"	14	2790	911-WS-RO-Z-178-B	911-WS-RO-Z-178-C



Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Hexagon key wrenches sets

Chrome vanadium steel

in Kunststoff-Box, mit SB-Aufhängelasche

Oberteil transparent, mit Inhaltsangabe, Unterteil farbig

in plastic box, with suspensionflap, top part transparent,

with table of contents, down part coloured



No.

911-CV-BOX-B

schwarz

black

No.

911-CV-BOX-C

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm	8	195	10	911-CV-BOX-158-B	911-CV-BOX-158-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	295	10	911-CV-BOX-210-B	911-CV-BOX-210-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	8	195	10	911-CV-BOX-516-B	911-CV-BOX-516-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	295	10	911-CV-BOX-558-B	911-CV-BOX-558-C



Werkstattständer

Metal-rack

No.

911-CV-ST-B

schwarz

black

No.

911-CV-ST-C

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	9	860	911-CV-ST-212-B	911-CV-ST-212-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	9	915	911-CV-ST-562-B	911-CV-ST-562-C



Werkstattständer, leer

Metal-rack, empty

No.

911-ST

mm / inch	tlg./pcs		No.
passend für No. 911 / No. 911-L	1	465	911-ST

**ARNDT****Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze**

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936 / (DIN 911) - Made in Germany

Hexagon key wrenches sets

special steel

in Kunststoff-Box, mit SB-Aufhängelasche

Oberteil transparent, mit Inhaltsangabe, Unterteil farbig

in plastic box, with suspensionflap, top part transparent,

with table of contents, down part coloured

**No.****911-WS-BOX-B**

schwarz

black

No.**911-WS-BOX-C**

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm	8	195	10	911-WS-BOX-158-B	911-WS-BOX-158-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	295	10	911-WS-BOX-210-B	911-WS-BOX-210-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	8	195	10	911-WS-BOX-516-B	911-WS-BOX-516-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	295	10	911-WS-BOX-558-B	911-WS-BOX-558-C



Werkstattständer

Metal-rack

No.**911-WS-ST-B**

schwarz

black

No.**911-WS-ST-C**

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g		No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	9	860		911-WS-ST-212-B	911-WS-ST-212-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	9	915		911-WS-ST-562-B	911-WS-ST-562-C

**ARNDT****Sechskant-Winkelschraubendreher**

Werkzeugstahl, ungehärtet, ungefast
mit verkürzten Schenkeln - Made in Germany

Hexagon key wrenches

special steel, unhardened, not chamfered
with shortened branches

**No.
1000-B**

schwarz
black

**No.
1000-C**

chromatisiert
zinc chromated

mm	inch			No.	No.
1,5		43 x 13	1	1000-B-0150	1000-C-0150
2	5/64	48 x 15	1,8	1000-B-0200	1000-C-0200
2,5		53 x 17	3	1000-B-0250	1000-C-0250
3		53 x 17	4	1000-B-0300	1000-C-0300
4	5/32	54 x 18	8	1000-B-0400	1000-C-0400
5		56 x 20	13	1000-B-0500	1000-C-0500
5,5	7/32	56 x 22	17	1000-B-0550	1000-C-0550
6		65 x 23	22	1000-B-0600	1000-C-0600
7	9/32	70 x 27	33	1000-B-0700	1000-C-0700
8	5/16	70 x 27	42	1000-B-0800	1000-C-0800
10		85 x 30	80	1000-B-1000	1000-C-1000
12		95 x 35	130	1000-B-1200	1000-C-1200

inch	mm			No.	No.
1/16		43 x 13	1	1000-B-0116	1000-C-0116
5/64	2	48 x 15	1,8	1000-B-0564	1000-C-0564
3/32		53 x 17	3	1000-B-0332	1000-C-0332
1/8		53 x 17	4	1000-B-0180	1000-C-0180
5/32	4	54 x 18	8	1000-B-0532	1000-C-0532
3/16		56 x 20	11	1000-B-0316	1000-C-0316
7/32	5,5	56 x 22	17	1000-B-0732	1000-C-0732
1/4		65 x 23	22	1000-B-0140	1000-C-0140
9/32	7	70 x 27	33	1000-B-0932	1000-C-0932
5/16	8	70 x 27	42	1000-B-0516	1000-C-0516
3/8		85 x 30	72	1000-B-0380	1000-C-0380

**Z-Form****No.****1010**

chromatisiert
zinc chromated

mm			No.
4	24 x 47 x 24	10	1010-0400
5	24 x 47 x 24	17	1010-0500
6	24 x 47 x 24	23	1010-0600



Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze

No. 1000 + 911-WS

Werkzeugstahl - Made in Germany

in Kunststofftasche
in plastic bag



Hexagon key wrenches sets

No. 1000 + 911-WS

special steel

No.

800-MT-B

schwarz
black

No.

800-MT-C

chromatisiert
zinc chromated

mm	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	7	65	800-MT-7-B	800-MT-7-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	85	800-MT-8-B	800-MT-8-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	190	800-MT-9-B	800-MT-9-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 mm	10	205	800-MT-10-B	800-MT-10-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 12 mm	11	340	800-MT-11-B	800-MT-11-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 12 14 mm	12	605	800-MT-12-B	800-MT-12-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 12 14 17 mm	13	1045	800-MT-13-B	800-MT-13-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 12 14 17 19 mm	14	1665	800-MT-14-B	800-MT-14-C

in Kunststofftasche
in plastic bag



No.

850-ZT-B

schwarz
black

No.

850-ZT-C

chromatisiert
zinc chromated

inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4"	7	65	850-ZT-7-B	850-ZT-7-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	85	850-ZT-8-B	850-ZT-8-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	10	205	850-ZT-10-B	850-ZT-10-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 1/2"	11	425	850-ZT-11-B	850-ZT-11-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2"	12	555	850-ZT-12-B	850-ZT-12-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 3/4"	14	1440	850-ZT-14-B	850-ZT-14-C

in Kunststofftasche, mit Einzelfächern
in plastic bag, with seperate pockets



No.

880-B

schwarz
black

No.

880-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	85	880-MT-8-B	880-MT-8-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 8 10 mm	10	215	880-MT-10-B	880-MT-10-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	85	880-ZT-8-B	880-ZT-8-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	10	225	880-ZT-10-B	880-ZT-10-C



ARNDT

Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze

No. 1000

Werkzeugstahl - Made in Germany

Hexagon key wrenches sets

No. 1000

special steel

am Ring
on ring



No.
900-UV-B

schwarz
black

No.
900-UV-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	75	900-UV-16-B	900-UV-16-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	185	900-UV-210-B	900-UV-210-C
2 3 4 5 6 7 8 10 mm	8	215	900-UV-2710-B	900-UV-2710-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	9	325	900-UV-212-B	900-UV-212-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	80	900-UV-14-B	900-UV-14-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	185	900-UV-138-B	900-UV-138-C

am Ring, in Kunststofftasche
on ring, in plastic bag



No.
900-TR-B

schwarz
black

No.
900-TR-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	90	900-TR-16-B	900-TR-16-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	200	900-TR-210-B	900-TR-210-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	90	900-TR-14-B	900-TR-14-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	200	900-TR-138-B	900-TR-138-C

in Kunststofftasche
in plastic bag



No.
1000-T-B

schwarz
black

No.
1000-T-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	7	65	1000-T-156-B	1000-T-156-C
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 mm	8	85	1000-T-16-B	1000-T-16-C
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	190	1000-T-210-B	1000-T-210-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4"	7	65	1000-T-164-B	1000-T-164-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4"	8	85	1000-T-14-B	1000-T-14-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	180	1000-T-138-B	1000-T-138-C

Sechskant-Schraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

Hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

im Handclip verchromt
in hand clip chrome plated



No.
700-B
schwarz
black

No.
700-C
chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	7	120	20	700-156-B	700-156-C
2,5 3 4 5 6 8 mm	6	200	10	700-258-B	700-258-C
2,5 3 4 5 6 8 10 mm	7	330	10	700-2510-B	700-2510-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32"	7	115	20	700-132-B	
3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	6	285	10	700-316-B	
3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	7	320	10	700-338-B	

im Handclip verchromt, mit Aufhänger
in hand clip chrome plated,
with hang up




No.
700-H-B
schwarz
black

No.
700-H-C
chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	7	125	20	700-H-156-B	700-H-156-C
2,5 3 4 5 6 8 mm	6	205	10	700-H-258-B	700-H-258-C
2,5 3 4 5 6 8 10 mm	7	335	10	700-H-2510-B	700-H-2510-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32"	7	120	20	700-H-132-B	
3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	6	290	10	700-H-316-B	
3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	7	325	10	700-H-338-B	

im Handclip und Kunststofftasche
in hand clip and plastic bag



No.
700-T-B
schwarz
black

No.
700-T-C
chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g		No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	7	130	20	700-T-156-B	700-T-156-C
2,5 3 4 5 6 8 mm	6	210	10	700-T-258-B	700-T-258-C
2,5 3 4 5 6 8 10 mm	7	345	10	700-T-2510-B	700-T-2510-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32"	7	125	20	700-T-132-B	
3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	6	300	10	700-T-316-B	
3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	7	335	10	700-T-338-B	

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Zapfen

für Schrauben DIN 6912

Chrom-Vanadium-Stahl

Hexagon key wrenches with pin

for screws DIN 6912

Chrome vanadium steel



No.
6911-CV-B

schwarz
black

No.
6911-CV-C

chromatisiert
zinc chromated

mm				No.	No.
3	63 x 20	100	5	6911-CV-B-0300	6911-CV-C-0300
4	71 x 25	100	10	6911-CV-B-0400	6911-CV-C-0400
5	80 x 28	100	18	6911-CV-B-0500	6911-CV-C-0500
6	90 x 32	100	30	6911-CV-B-0600	6911-CV-C-0600
8	100 x 36	100	60	6911-CV-B-0800	6911-CV-C-0800
10	112 x 40	50	103	6911-CV-B-1000	6911-CV-C-1000
12	125 x 45	25	160	6911-CV-B-1200 *	6911-CV-C-1200 *
14	140 x 55	25	260	6911-CV-B-1400 *	6911-CV-C-1400 *
17	160 x 60	10	430	6911-CV-B-1700 *	6911-CV-C-1700 *
19	180 x 70	10	618	6911-CV-B-1900 *	6911-CV-C-1900 *
22	200 x 80	5	920	6911-CV-B-2200 *	6911-CV-C-2200 *
24	224 x 90	5	1240	6911-CV-B-2400 *	6911-CV-C-2400 *
27	250 x 100	5	1740	6911-CV-B-2700 *	6911-CV-C-2700 *

* Made in Germany

lange Ausführung,
mit Hebevorrichtung,
in verchromtem Handclip
long type, with lifting device,
in chrome plated hand clip



No.
6911-310

schwarz
black



No.
6911-H-310

schwarz, mit Aufhänger
black, with hang up



No.
6911-T-310

schwarz, in Kunststofftasche
black, in plastic bag



 mm	tlg./pcs			No.
3 4 5 6 8 10 mm	6	415	10	6911-310
3 4 5 6 8 10 mm	6	420	10	6911-H-310
3 4 5 6 8 10 mm	6	430	10	6911-T-310

in Kunststofftasche
in plastic bag





No.
6911-T-B

schwarz
black

No.
6911-T-C

chromatisiert
zinc chromated

 mm	tlg./pcs		No.	No.
3 4 5 6 8 10 mm	6	245	6911-T-310-B	6911-T-310-C
3 4 5 6 8 10 12 14 mm	8	710	6911-T-314-B	6911-T-314-C
3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 mm	10	1670	6911-T-319-B	6911-T-319-C





Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936-L (DIN 911-L) - Made in Germany

lange Ausführung

Hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

long type



No.

911-L-CV-B

schwarz

black

No.

911-L-CV-C

chromatisiert

zinc chromated

mm	inch				No.	No.
1,5		90 x 14	100	2	911-L-CV-B-0150	911-L-CV-C-0150
2	5/64	100 x 16	100	4	911-L-CV-B-0200	911-L-CV-C-0200
2,5		112 x 18	100	6	911-L-CV-B-0250	911-L-CV-C-0250
3		126 x 20	100	9	911-L-CV-B-0300	911-L-CV-C-0300
3,5	9/64	136 x 22	100	13	911-L-CV-B-0350	911-L-CV-C-0350
4	5/32	140 x 25	100	19	911-L-CV-B-0400	911-L-CV-C-0400
4,5		150 x 26	100	25	911-L-CV-B-0450	911-L-CV-C-0450
5		160 x 28	100	33	911-L-CV-B-0500	911-L-CV-C-0500
5,5	7/32	170 x 30	100	42	911-L-CV-B-0550	911-L-CV-C-0550
6		180 x 32	100	54	911-L-CV-B-0600	911-L-CV-C-0600
7	9/32	190 x 34	50	80	911-L-CV-B-0700	911-L-CV-C-0700
8	5/16	200 x 36	50	105	911-L-CV-B-0800	911-L-CV-C-0800
9	11/32	210 x 38	50	148	911-L-CV-B-0900	911-L-CV-C-0900
10		224 x 40	25	185	911-L-CV-B-1000	911-L-CV-C-1000
11	7/16	236 x 42	25	245	911-L-CV-B-1100	911-L-CV-C-1100
12		250 x 45	25	295	911-L-CV-B-1200	911-L-CV-C-1200
13		264 x 50	25	370	911-L-CV-B-1300	911-L-CV-C-1300
14		280 x 56	25	460	911-L-CV-B-1400	911-L-CV-C-1400
15		290 x 58	20	540	911-L-CV-B-1500	911-L-CV-C-1500
16		290 x 60	10	640	911-L-CV-B-1600	911-L-CV-C-1600
17		320 x 63	10	750	911-L-CV-B-1700	911-L-CV-C-1700
18		340 x 66	10	890	911-L-CV-B-1800	911-L-CV-C-1800
19	3/4	360 x 70	10	1100	911-L-CV-B-1900	911-L-CV-C-1900
22	7/8	400 x 80	5	1650	911-L-CV-B-2200	911-L-CV-C-2200
24		448 x 90	5	2140	911-L-CV-B-2400	911-L-CV-C-2400

Sechskant-Winkelschraubendreher in Sonderlängen auf Anfrage !

Hexagon Key Wrenches in special length are available on request !

für Schrauben / for screws DIN 912 / ISO 4762

SW / mm	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19	22	24	27	32	36
	M 1,4	M 1,6	M 3	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
		M 2										M 18	M 22	M 27					

Sechskant-Winkelschraubendreher

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936-L (DIN 911-L) - Made in Germany

lange Ausführung

Hexagon key wrenches

special steel

long type



No.

911-L-WS-B

schwarz

black

No.

911-L-WS-C

chromatisiert

zinc chromated

mm	inch				No.	No.
1,5		90 x 14	100	2	911-L-WS-B-0150	911-L-WS-C-0150
2	5/64	100 x 16	100	4	911-L-WS-B-0200	911-L-WS-C-0200
2,5		112 x 18	100	6	911-L-WS-B-0250	911-L-WS-C-0250
3		126 x 20	100	9	911-L-WS-B-0300	911-L-WS-C-0300
3,5	9/64	136 x 22	100	13	911-L-WS-B-0350	911-L-WS-C-0350
4	5/32	140 x 25	100	19	911-L-WS-B-0400	911-L-WS-C-0400
4,5		150 x 26	100	25	911-L-WS-B-0450	911-L-WS-C-0450
5		160 x 28	100	33	911-L-WS-B-0500	911-L-WS-C-0500
5,5	7/32	170 x 30	100	42	911-L-WS-B-0550	911-L-WS-C-0550
6		180 x 32	100	54	911-L-WS-B-0600	911-L-WS-C-0600
7	9/32	190 x 34	50	80	911-L-WS-B-0700	911-L-WS-C-0700
8	5/16	200 x 36	50	105	911-L-WS-B-0800	911-L-WS-C-0800
9	11/32	210 x 38	50	148	911-L-WS-B-0900	911-L-WS-C-0900
10		224 x 40	25	185	911-L-WS-B-1000	911-L-WS-C-1000
11	7/16	236 x 42	25	245	911-L-WS-B-1100	911-L-WS-C-1100
12		250 x 45	25	295	911-L-WS-B-1200	911-L-WS-C-1200
13		264 x 50	25	370	911-L-WS-B-1300	911-L-WS-C-1300
14		280 x 56	25	460	911-L-WS-B-1400	911-L-WS-C-1400
15		290 x 58	20	540	911-L-WS-B-1500	911-L-WS-C-1500
16		290 x 60	10	640	911-L-WS-B-1600	911-L-WS-C-1600
17		320 x 63	10	750	911-L-WS-B-1700	911-L-WS-C-1700
18		340 x 66	10	890	911-L-WS-B-1800	911-L-WS-C-1800
19	3/4	360 x 70	10	1100	911-L-WS-B-1900	911-L-WS-C-1900
22	7/8	400 x 80	5	1650	911-L-WS-B-2200	911-L-WS-C-2200
24		448 x 90	5	2140	911-L-WS-B-2400	911-L-WS-C-2400

ab 3,0 mm Schlüssellenden plan bearbeitet, Kanten gefast

up 3,0 mm keys end plan worked, edges chamfered



Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936-L (DIN 911-L) - Made in Germany

lange Ausführung

Hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

long type



No.

911-L-CV-B

schwarz

black

No.

911-L-CV-C

chromatisiert

zinc chromated

inch	mm				No.	No.
1/16		90 x 14	100	2	911-L-CV-B-0116	911-L-CV-C-0116
5/64	2	100 x 16	100	4	911-L-CV-B-0564	911-L-CV-C-0564
3/32		112 x 18	100	6	911-L-CV-B-0332	911-L-CV-C-0332
1/8		126 x 20	100	9	911-L-CV-B-0180	911-L-CV-C-0180
9/64	3,5	136 x 22	100	13	911-L-CV-B-0964	911-L-CV-C-0964
5/32	4	140 x 25	100	19	911-L-CV-B-0532	911-L-CV-C-0532
3/16		160 x 28	100	32	911-L-CV-B-0316	911-L-CV-C-0316
7/32	5,5	170 x 30	100	42	911-L-CV-B-0732	911-L-CV-C-0732
1/4		180 x 32	100	56	911-L-CV-B-0140	911-L-CV-C-0140
9/32	7	190 x 34	50	80	911-L-CV-B-0932	911-L-CV-C-0932
5/16	8	200 x 36	50	105	911-L-CV-B-0516	911-L-CV-C-0516
11/32	9	210 x 38	50	148	911-L-CV-B-1132	911-L-CV-C-1132
3/8		224 x 40	25	185	911-L-CV-B-0380	911-L-CV-C-0380
7/16	11	236 x 42	25	245	911-L-CV-B-0716	911-L-CV-C-0716
1/2		264 x 50	25	360	911-L-CV-B-0120	911-L-CV-C-0120
9/16		280 x 55	25	470	911-L-CV-B-0916	911-L-CV-C-0916
5/8		290 x 60	10	640	911-L-CV-B-0580	911-L-CV-C-0580
3/4	19	360 x 70	10	1100	911-L-CV-B-0340	911-L-CV-C-0340
7/8	22	400 x 80	5	1650	911-L-CV-B-0780	911-L-CV-C-0780

Sechskant-Winkelschraubendreher in Sonderlängen auf Anfrage !

Hexagon key wrenches in special length are available on request !



für Schrauben / for screws DIN 912 UNC / ISO 4762

SW / inch	0/50	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	No. 0	No. 1	No. 2	No. 4	No. 6	No. 7	No. 8	No. 10	1/4	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1.1/8	1.3/8
			No. 3	No. 5												1	1.1/4	1.1/2

Sechskant-Winkelschraubendreher

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936-L (DIN 911-L) - Made in Germany

lange Ausführung

Hexagon key wrenches

special steel

long type



No.

911-L-WS-B

schwarz

black

No.

911-L-WS-C

chromatisiert

zinc chromated

inch	mm				No.	No.
1/16		90 x 14	100	2	911-L-WS-B-0116	911-L-WS-C-0116
5/64	2	100 x 16	100	4	911-L-WS-B-0564	911-L-WS-C-0564
3/32		112 x 18	100	6	911-L-WS-B-0332	911-L-WS-C-0332
1/8		126 x 20	100	9	911-L-WS-B-0180	911-L-WS-C-0180
9/64	3,5	136 x 22	100	13	911-L-WS-B-0964	911-L-WS-C-0964
5/32	4	140 x 25	100	19	911-L-WS-B-0532	911-L-WS-C-0532
3/16		160 x 28	100	32	911-L-WS-B-0316	911-L-WS-C-0316
7/32	5,5	170 x 30	100	42	911-L-WS-B-0732	911-L-WS-C-0732
1/4		180 x 32	100	56	911-L-WS-B-0140	911-L-WS-C-0140
9/32	7	190 x 34	50	80	911-L-WS-B-0932	911-L-WS-C-0932
5/16	8	200 x 36	50	105	911-L-WS-B-0516	911-L-WS-C-0516
11/32	9	210 x 38	50	148	911-L-WS-B-1132	911-L-WS-C-1132
3/8		224 x 40	25	185	911-L-WS-B-0380	911-L-WS-C-0380
7/16	11	236 x 42	25	245	911-L-WS-B-0716	911-L-WS-C-0716
1/2		264 x 50	25	360	911-L-WS-B-0120	911-L-WS-C-0120
9/16		280 x 55	25	470	911-L-WS-B-0916	911-L-WS-C-0916
5/8		290 x 60	10	640	911-L-WS-B-0580	911-L-WS-C-0580
3/4	19	360 x 70	10	1100	911-L-WS-B-0340	911-L-WS-C-0340
7/8	22	400 x 80	5	1650	911-L-WS-B-0780	911-L-WS-C-0780

ab 5/32 Zoll Schlüsselenden plan bearbeitet, Kanten gefast

up 5/32 inch keys end plan worked, edges chamfered

Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze

Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 2936-L (DIN 911-L) - Made in Germany

lange Ausführung

Kunststoffclip mit Eurolochung,
klappbar mit Magneten
*plastic clip with Europerforation,
foldable with magnets*



Hexagon key wrenches sets

Chrome vanadium steel

long type

No.

911-L-CV-Clip-B

schwarz
black


No.

911-L-CV-Clip-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	440	911-L-CV-Clip-110-B	911-L-CV-Clip-110-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	745	911-L-CV-Clip-112-B	911-L-CV-Clip-112-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	455	911-L-CV-Clip-138-B	911-L-CV-Clip-138-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	815	911-L-CV-Clip-162-B	911-L-CV-Clip-162-C

am Ring, in Kunststofftasche
on ring, in plastic bag



No.

911-L-CV-R-B

schwarz
black


No.

911-L-CV-R-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	455	911-L-CV-R-2100-B	911-L-CV-R-2100-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	455	911-L-CV-R-538-B	911-L-CV-R-538-C

in Kunststofftasche
in plastic bag



No.

911-L-CV-T-B

schwarz
black

No.

911-L-CV-T-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm	8	250	911-L-CV-T-20-B	911-L-CV-T-20-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	445	911-L-CV-T-21-B	911-L-CV-T-21-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	750	911-L-CV-T-22-B	911-L-CV-T-22-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	8	255	911-L-CV-T-23-B	911-L-CV-T-23-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	445	911-L-CV-T-24-B	911-L-CV-T-24-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	815	911-L-CV-T-25-B	911-L-CV-T-25-C

in Nylon-Rolltasche
in nylon roll up bag



No.

911-L-CV-RO-B

schwarz
black

No.

911-L-CV-RO-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 mm	11	1285	911-L-CV-RO-M-114-B	911-L-CV-RO-M-114-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 mm	14	4860	911-L-CV-RO-M-122-B	911-L-CV-RO-M-122-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16"	11	1385	911-L-CV-RO-Z-196-B	911-L-CV-RO-Z-196-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8"	14	4825	911-L-CV-RO-Z-178-B	911-L-CV-RO-Z-178-C

**ARNDT**

Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936-L (DIN 911-L) - Made in Germany

lange Ausführung

Kunststoffclip mit Eurolochung,
klappbar mit Magneten
*plastic clip with Europerforation,
foldable with magnets*



Hexagon key wrenches sets

special steel

long type

No.

911-L-WS-Clip-B

schwarz
black


No.

911-L-WS-Clip-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	440	911-L-WS-Clip-110-B	911-L-WS-Clip-110-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	745	911-L-WS-Clip-112-B	911-L-WS-Clip-112-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	455	911-L-WS-Clip-138-B	911-L-WS-Clip-138-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	815	911-L-WS-Clip-162-B	911-L-WS-Clip-162-C

am Ring, in Kunststofftasche
on ring, in plastic bag



No.

911-L-WS-R-B

schwarz
black


No.

911-L-WS-R-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	455	911-L-WS-R-2100-B	911-L-WS-R-2100-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	8	455	911-L-WS-R-538-B	911-L-WS-R-538-C

in Kunststofftasche
in plastic bag



No.

911-L-WS-T-B

schwarz
black

No.

911-L-WS-T-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm	8	250	911-L-WS-T-20-B	911-L-WS-T-20-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	445	911-L-WS-T-21-B	911-L-WS-T-21-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	750	911-L-WS-T-22-B	911-L-WS-T-22-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16"	8	255	911-L-WS-T-23-B	911-L-WS-T-23-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	445	911-L-WS-T-24-B	911-L-WS-T-24-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	815	911-L-WS-T-25-B	911-L-WS-T-25-C

in Nylon-Rolltasche
in nylon roll up bag



No.

911-L-WS-RO-B

schwarz
black

No.

911-L-WS-RO-C

chromatisiert
zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs	g	No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 mm	11	1285	911-L-WS-RO-M-114-B	911-L-WS-RO-M-114-C
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 mm	14	4860	911-L-WS-RO-M-122-B	911-L-WS-RO-M-122-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16"	11	1385	911-L-WS-RO-Z-196-B	911-L-WS-RO-Z-196-C
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8"	14	4825	911-L-WS-RO-Z-178-B	911-L-WS-RO-Z-178-C

**ARNDT****Sechskant-Winkelschraubendreher-Sätze**

Werkzeugstahl

DIN ISO 2936-L (DIN 911-L)

lange Ausführung

*Hexagon key wrenches sets**special steel**long type*mit Werkstattständer
with metal-rack**No.****911-L-WS-ST-B**

schwarz

black

No.**911-L-WS-ST-C**

chromatisiert

zinc chromated

mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	9	1165	911-L-WS-ST-212-B	911-L-WS-ST-212-C
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	9	1235	911-L-WS-ST-562-B	911-L-WS-ST-562-C

in Metall-Box,
mit Kunststoffeinfassung
in metal box,
with plastic insert**No.****2500-WS-B**

schwarz

black

No.**2500-WS-C**

chromatisiert

zinc chromated



mm / inch	tlg./pcs		No.	No.
3 4 5 6 8 10 12 14 mm + No. 700-156	9	1735	2500-WS-M-B	2500-WS-M-C
1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16" + No. 700-132*	9	1810	2500-WS-Z-B	2500-WS-Z-C **

* nur schwarz
only black** mit schwarzen Schlüsseln im Klapphalter
with black keys in folding doorWerkstattständer, leer
Metal-rack, empty**No.****911-ST**

mm / inch	tlg./pcs		No.
passend für No. 911 / No. 911-L	1	465	911-ST






5. Anwendung der Sechskant-Stiftschlüssel für metrische Innen-Sechskantschrauben. Use for hexagon key wrenches on metric hexagon socket head screws.

SW mm	 DIN 912	 DIN 7984	 DIN 7991	 DIN 913-916
1,5	1,6-2			3
2	2,5	3	3	4
2,5	3	4	4	5
3	4	5	5	6
4	5	6	6	8
5	6	8	8	10
6	8		10	12-14
7		10		
8	10	12	12	16
10	12	14	14-16	18-20
12	14	16-18	18-20	22-24
14	16-18	20-22	22-24	
17	20-22	24		
19	24-27			
22	30			
24	33			
27	36			
32	42			
36	48			



ARNDT



Sechskant-Schraubendreher

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, chromatisiert - Made in Germany

1K-Quergriff: PP-Material, mit Aufhängeloch

2K-Quergriff: PP-Material schwarz, TPE-Material blau, mit Aufhängeloch



No. 500

1 Komponenten-Heft
1 Components handle

Hexagon key wrenches

Blade: Chrome-vanadium-steel, zinc chromatised

1K-T-handle: PP-material, with hanging hole

2K-T-handle: PP-material black, TPE-material blue, with hanging hole



No. 500-2K

2 Komponenten-Heft
2 Components handle

mm	mm	mm		g	No.	No.
2	100	80	10	25	500-0200-100	500-2K-0200-100
2,5	100	80	10	25	500-0250-100	500-2K-0250-100
3	100	80	10	26	500-0300-100	500-2K-0300-100
3	150	80	10	31	500-0300-150	500-2K-0300-150
3	200	80	10	32	500-0300-200	500-2K-0300-200
3	350	90	10	45	500-0300-350*/**	
4	100	80	10	35	500-0400-100	500-2K-0400-100
4	150	80	10	36	500-0400-150	500-2K-0400-150
4	200	80	10	45	500-0400-200	500-2K-0400-200
4	350	90	10	75	500-0400-350*/**	
5	100	80	10	45	500-0500-100	500-2K-0500-100
5	150	80	10	54	500-0500-150	500-2K-0500-150
5	200	80	10	62	500-0500-200	500-2K-0500-200
5	350	90	10	90	500-0500-350*/**	
6	100	100	10	77	500-0600-100	500-2K-0600-100
6	150	100	10	88	500-0600-150	500-2K-0600-150
6	200	100	10	100	500-0600-200	500-2K-0600-200
6	350	90	10	125	500-0600-350*/**	
7	200	100	10	125	500-0700-200	
8	100	100	10	102	500-0800-100	
8	150	100	10	120	500-0800-150	500-2K-0800-150
8	200	100	10	143	500-0800-200	500-2K-0800-200
8	350	90	10	205	500-0800-350*/**	
10	100	100	10	133	500-1000-100	
10	200	100	10	198	500-1000-200	500-2K-1000-200
12	200	100	10	269	500-1200-200	

inch	mm	mm		g	No.	No.
5/64	100	80	10	25	500-0564-100	500-2K-0564-100
3/32	100	80	10	25	500-0332-100	
1/8	150	80	10	31	500-0180-150	
5/32	100	80	10	35	500-0532-100	500-2K-0532-100
5/32	150	80	10	36	500-0532-150	500-2K-0532-150
5/32	200	80	10	45	500-0532-200	500-2K-0532-200
3/16	150	80	10	73	500-0316-150	
1/4	150	100	10	93	500-0140-150	
5/16	100	100	10	102	500-0516-100	500-2K-0516-100
5/16	150	100	10	120	500-0516-150	500-2K-0516-150
5/16	200	100	10	143	500-0516-200	500-2K-0516-200
3/8	200	100	10	184	500-0380-200	

* Kann nur mit schwarzem Heft geliefert werden.
Only with black handle available.

** Wegen der großen Klingenlänge kann für eine 100 prozentige Schlagfreiheit nicht garantiert werden. Die Klingen sind manuell gerichtet.
Because of the long blade length, it couldn't be guaranteed of 100 % mist free. The blades are manually directed.

Sechskant-Schraubendreher

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - Made in Germany
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

Hexagon key wrenches

Blade: Chrome-vanadium-steel, nickel plated
Handle: PP-material, black with hanging hole



No.
501

mm	mm	mm		g	No.
1,5	60	70	10	17	501-0150
2	75	80	10	27	501-0200
2,5	75	80	10	29	501-0250
3	75	80	10	33	501-0300
4	75	90	10	48	501-0400
5	80	90	10	58	501-0500
6	100	100	10	80	501-0600
8	100	100	10	122	501-0800
10	125	110	10	190	501-1000
12	125	110	10	215	501-1200



No.
502
gebogen
bended



mm	mm	mm		g	No.
3	32 x 20	70	10	26	502-0300
4	45 x 25	80	10	41	502-0400
5	40 x 28	80	10	52	502-0500
10	62 x 40	110	10	215	502-1000

mit Werkstattständer
with metal-rack



No.
500-ST
1 Komponenten-Heft
1 Components handle



No.
500-ST-2K
2 Komponenten-Heft
2 Components handle

mm	tlg. / pcs.	g	No.	No.
2x100, 2,5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200, 10x200	8	965	500-ST-0210	500-ST-2K-0210

Werkstattständer, leer
Metal-rack, empty




No.
500-ST

mm	g	No.
passend für No. 500	355	500-ST

Sechskant-Steckschlüssel

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt - Made in Germany
 1K-Quergriff: PP-Material, mit Aufhängeloch
 2K-Quergriff: PP-Material schwarz, TPE-Material blau, mit Aufhängeloch



No. 400
 1 Komponenten-Heft
 1 Components handle

T-handle socket wrench

Blade: Chrome-vanadium-steel, matt chrome-plated
 1K-T-handle: PP-material, with hanging hole
 2K-T-handle: PP-material black, TPE-material blue, with hanging hole



No. 400-2K
 2 Komponenten-Heft
 2 Components handle

mm	mm	mm				g	No.	No.
			a - mm	b - mm				
5,5	125	100	3	25	10	81	400-0550-125	
6	125	100	3,5	25	10	81	400-0600-125	
6	230	100	3,5	25	10	106	400-0600-230	400-2K-0600-230
7	125	100	4	25	10	97	400-0700-125	
7	230	100	4	25	10	129	400-0700-230	400-2K-0700-230
7	350	100	4	25	10	166	400-0700-350	
8	125	100	5	25	10	99	400-0800-125	
8	230	100	5	25	10	133	400-0800-230	400-2K-0800-230
8	350	100	5	25	10	169	400-0800-350	
9	125	100	5	25	10	104	400-0900-125	
9	230	100	5	25	10	132	400-0900-230	
9	350	100	5	25	10	171	400-0900-350	
10	125	100	6	25	10	118	400-1000-125	
10	230	100	6	25	10	164	400-1000-230	400-2K-1000-230
10	350	100	6	25	10	212	400-1000-350	
11	125	100	7	25	10	127	400-1100-125	
11	230	100	7	25	10	160	400-1100-230	
11	350	100	7	25	10	214	400-1100-350	
12	125	100	8	25	10	127	400-1200-125	
12	230	100	8	25	10	168	400-1200-230	400-2K-1200-230
12	350	100	8	25	10	213	400-1200-350	
13	125	100	8	25	10	125	400-1300-125	
13	230	100	8	25	10	171	400-1300-230	400-2K-1300-230
13	350	100	8	25	10	219	400-1300-350	
14	125	100	10	25	10	134	400-1400-125	
14	230	100	10	25	10	173	400-1400-230	
14	350	100	10	25	10	220	400-1400-350	
15	125	100	10	25	10	140	400-1500-125	
16	125	100	10	25	10	150	400-1600-125	
17	125	100	10	25	10	145	400-1700-125	
17	230	100	10	25	10	192	400-1700-230	
17	350	100	10	25	10	236	400-1700-350	

inch	mm	mm				g	No.	
			a - mm	b - mm				
1/4	230	100	3,5	25	10	106	400-0140-230	
5/16	230	100	5	25	10	131	400-0516-230	
3/8	230	100	6	25	10	135	400-0380-230	
7/16	230	100	7	25	10	160	400-0716-230	
1/2	230	100	8	25	10	170	400-0120-230	
9/16	230	100	10	25	10	171	400-0916-230	

Sechskant-Steckschlüssel

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Quergriff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

T-handle socket wrench
Blade: Chrome-vanadium-steel, matt chrome-plated
T-handle: PP-material, black with hanging hole



No.
405

mm	mm	mm					No.
			a - mm	b - mm			
8	230	110	5	25	10	137	405-0800-230
10	230	110	6	25	10	166	405-1000-230
13	230	110	8	25	10	182	405-1300-230



No.
410

mm	mm	mm					No.
			a - mm	b - mm			
6	230	110	3,5	35	10	107	410-0600
7	230	110	4	35	10	128	410-0700
8	230	110	5	50	10	140	410-0800
9	230	110	5	50	10	140	410-0900
10	230	110	6	50	10	144	410-1000
11	230	110	7	50	10	173	410-1100
12	230	110	8	50	10	180	410-1200
13	230	110	8	50	10	185	410-1300
14	230	110	10	50	10	185	410-1400

Schlauchklemmen-Schraubendreher

mit isoliertem, flexiblem Schaft
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

Hose clamps hexagon nut spinners
with isolated, flexible shaft
Handle: PP-material, black, with hanging hole



No.
420

mm / inch	mm	mm			No.
6	150	100	10	115	420-0006
7	150	100	10	118	420-0007
8	150	100	10	118	420-0008
10	175	100	10	130	420-0010
1/4"	150	100	10	123	420-0140



Sechskant-Steckschlüssel

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt

Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

Hexagon nut spinners

Blade: Chrome-vanadium-steel, matt chrome-plated

Handle: PP-material, black with hanging hole



No.
440

mm	mm	mm	a - mm	b - mm		g	No.
3	125	90	1,6	25	10	75	440-0300
3,5	125	90	1,7	25	10	75	440-0350
4	125	90	2	25	10	75	440-0400
4,5	125	90	2,3	25	10	75	440-0450
5	125	90	2,5	25	10	75	440-0500
5,5	125	90	3	25	10	75	440-0550
6	125	90	3,5	25	10	75	440-0600
7	125	100	4	25	10	95	440-0700
8	125	100	5	25	10	95	440-0800
9	125	100	5	25	10	95	440-0900
10	125	100	6	25	10	100	440-1000
11	125	110	7	25	10	130	440-1100
12	125	110	8	25	10	140	440-1200
13	125	110	8	25	10	140	440-1300
14	125	110	10	25	10	150	440-1400
15	125	110	10	25	10	150	440-1500
16	125	110	10	25	10	160	440-1600
17	125	110	10	25	10	170	440-1700

inch	mm	mm	a - mm	b - mm		g	No.
1/4	125	90	3,5	25	10	75	440-0140


in Nylon-Rolltasche
in nylon roll up pouch



No.
440-RO

mm	tlg. / pcs.		g	No.
5 6 7 8 9 10 11	7	1	815	440-R0-0511
5,5 7 8 10 13	5	1	655	440-R0-0513
6 7 8 10 12 13	6	1	800	440-R0-0613

3. Anwendung der Steckschlüssel für metrische Außen-Sechskantschrauben Use of socket wrenches for metric hexagon screws and nuts




SW mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10	11	13	15	17
Schrauben M	1,6	1,7	2	2,3	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	10

* SW 9-12-14-16 nicht nach DIN



ARNDT




Kugelpf-Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel



No.

300

brüniert
black

No.

301

vernickelt
nickel plated

mm	inch				No.	No.
1,5		80 x 13	100	1,4	300-0150	301-0150
2	5/64	85 x 16	100	2,7	300-0200	301-0200
2,5		90 x 17	100	4,4	300-0250	301-0250
3		100 x 19	100	7	300-0300	301-0300
4	5/32	110 x 25	100	14	300-0400	301-0400
5		128 x 27	100	25	300-0500	301-0500
6		150 x 30	100	44	300-0600	301-0600
7	9/32	152 x 35	100	63	300-0700	301-0700
8	5/16	170 x 35	50	88	300-0800	301-0800
9	11/32	180 x 40	50	118	300-0900	301-0900
10		190 x 40	25	156	300-1000	301-1000
12		222 x 45	25	254	300-1200	301-1200
14		280 x 55	25	443	300-1400	
17		320 x 60	10	730	300-1700	
19		360 x 70	10	1037	300-1900	

inch	mm				No.
0/050		72 x 10	100	1	300-0050
1/16		80 x 13	100	1,5	300-0116
5/64	2	85 x 16	100	2,7	300-0564
3/32		90 x 17	100	4	300-0332
7/64		94 x 20	100	6	300-0764
1/8		100 x 19	100	8	300-0180
9/64	3,5	105 x 23	100	11	300-0964
5/32	4	110 x 25	100	14	300-0532
3/16		128 x 27	100	23	300-0316
7/32	5,5	140 x 30	100	31	300-0732
1/4		150 x 30	100	48	300-0140
5/16	8	170 x 35	50	87	300-0516
3/8		190 x 40	25	138	300-0380
1/2		220 x 55	25	295	300-0120

**ARNDT****Kugelpunkt-Sechskant-Winkelschraubendreher**

Chrom-Vanadium-Stahl, TX am kurzen Schenkel

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel, TX at the short branch

**No.****620**schwarz
black

mm					No.
2,0	T 9	50 x 16	100	3	620-0900
2,5	T 10	80 x 19	100	3	620-1000
3,0	T 15	85 x 20	100	7	620-1500
3,5	T 20	85 x 20	100	9	620-2000
4,0	T 25	100 x 22	100	12	620-2500
4,5	T 27	105 x 27	100	17	620-2700
5,0	T 30	115 x 26	100	23	620-3000
6,0	T40	125 x 28	100	36	620-4000

Kugelpunkt-Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

lange Ausführung

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

long type

**No.****302**vernickelt
nickel plated

mm	inch				No.
1,5		90 x 14	100	1,5	302-0150
2	5/64	110 x 16	100	3	302-0200
2,5		112 x 18	100	5	302-0250
3		126 x 20	100	8	302-0300
4	5/32	142 x 25	100	17	302-0400
5		160 x 28	100	31	302-0500
6		180 x 32	100	51	302-0600
8	5/16	200 x 36	50	100	302-0800
10		224 x 40	25	175	302-1000
12		250 x 45	25	254	302-1200

inch	mm				No.
1/16		90 x 14	100	1,5	302-0116
5/64	2	110 x 16	100	3	302-0564
3/32		112 x 18	100	5	302-0332
1/8		126 x 20	100	9	302-0180
5/32	4	142 x 25	100	17	302-0532
3/16		160 x 28	100	28	302-0316
7/32		170 x 30	100	41	302-0732
1/4		180 x 32	100	58	302-0140
5/16	8	200 x 36	50	110	302-0516
3/8		224 x 40	25	190	302-0380

Kugelpf-Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

Kunststoffclip mit Eurolochung,
plastic clip with Europerforation



No.
300-Clip-B


brüniert
black

No.
301-Clip-N

vernickelt
nickel plated

mm / inch	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 mm	6	10	60	300-6	301-6
5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16"	7	10	75	300-7	
0/050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16"	12	10	285	300-12	
0/050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	13	10	420	300-13	

Kunststoffclip mit Eurolochung,
in Kunststofftasche
plastic clip with Europerforation,
in plastic bag



No.
300-T

brüniert
black

No.
301-T

vernickelt
nickel plated

mm / inch	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 mm	6	10	72	300-T-6	301-T-6
5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16"	7	10	95	300-T-7	
0/050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16"	12	10	310	300-T-12	
0/050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"	13	10	445	300-T-13	

Kunststoffclip mit Eurolochung,
klappbar mit Magnet
plastic clip with Europerforation
foldable with magnet



No.
300-Clip-B

brüniert
black

No.
301-Clip-N

vernickelt
nickel plated

mm / inch	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	370	300-9	301-9
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	10	635	300-10	301-10
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	10	630	300-112	

Kunststoffclip mit Eurolochung,
in Kunststofftasche, klappbar mit Magnet
plastic clip with Europerforation,
in plastic bag, foldable with magnet



No.
300-T

brüniert
black

No.
301-T

vernickelt
nickel plated

mm / inch	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	395	300-T-9	301-T-9
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	10	670	300-T-10	301-T-10
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	10	10	670	300-T-112	

Kugelpunkt-Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

Multifunktions-Clip mit Eurolochung
multifunction clip with Europerforation



No.
NY-300-9
brüniert
black

No.
NY-300-T-9
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	385	NY-300-9	NY-300-T-9

Kunststoffclip mit Eurolochung
plastic clip with Europerforation



No.
3060
schwarz
black

No.
3060-T-8
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm / T	tlg./pcs			No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm T 8 10 15 20 25 27 30 40	8	10	350	3060	3060-T-8

Kunststoffclip mit Eurolochung
plastic clip with Europerforation



No.
306-9
matt verchromt
matt chrome plated

No.
306-T-9
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	348	306-9	306-T-9

Kunststoffclip
plastic clip



No.
620-Clip
schwarz
black

No.
620-Clip-T-8
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm / T	tlg./pcs			No.	No.
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 mm T 9 10 15 20 25 27 30 40	8	10	140	620-Clip-8	620-Clip-T-8



in rundem Kunststoff-Clip
in rounded plastic clip



No.
303-8
matt verchromt
matt chrome plated

No.
303-T-8
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm	tlg./pcs			No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	10	348	303-8	303-T-8



Kugelpunkt-Sechskant-Winkelschraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl
lange Ausführung

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel
long type

Kunststoffclip
plastic clip



No.
302-Clip
vernickelt
nickel plated

No.
302-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm / inch	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 mm	6	10	70	302-6	302-T-6

Kunststoffclip mit Eurolochung,
klappbar mit Magnet
plastic clip with Europerforation
foldable with magnet



No.
302-Clip
vernickelt
nickel plated

No.
302-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm / inch	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	425	302-9	302-T-9
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	10	10	715	302-10	302-T-10
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	10	420	302-18	302-T-18

Multifunktionsclip mit Eurolochung
und Gürtel-Clip
multifunction clip with Europerforation
and belt clip



No.
3021-Clip
verchromt poliert
chrome plated polished

No.
3021-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	435	3021-1510	3021-T-1510

Mit verkürztem Schenkel für Arbeiten an engen Stellen
extra short end for easy access in confined places

Kunststoffclip mit Eurolochung,
klappbar mit Magnet
plastic clip with Europerforation
foldable with magnet



No.
304-Clip
vernickelt
nickel plated

No.
304-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	405	304-9	304-T-9

mit rutschfester, blauer Beschichtung
with anti-slip, blue coated

Weichplastikclip mit Loch zum Aufhängen
soft plastic clip with hole for hang up



No.
307
verchromt
chrome plated

No.
307-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

mm	tlg./pcs			No.	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	415	307-9	307-T-9

**ARNDT****Kugelpf-Schskant-Winkelschraubendreher**

Chrom-Vanadium-Stahl

lange Ausföhrung

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

long type

mit rutschfester, roter Beschichtung

with anti-slip, red coated

Weichplastikclip mit Loch zum Aufhängen

soft plastic clip with hole for hang up

**No.****308**

verchromt

chrome plated

No.**308-T**


in Kunststofftasche

in plastic bag

 inch	tlg./pcs			No.	No.
1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8"	9	10	407	308-9	308-T-9

mit Werkstattständer

with metal-rack

**No.****300-ST**

schwarz

black

No.**301-ST**

vernickelt

nickel plated

 mm/inch	tlg./pcs			No.	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	9	1	1070	300-ST-212	301-ST-212
5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2"	9	1	1070	300-ST-512	

mit Werkstattständer

with metal-rack



lange Ausföhrung

long type

No.**302-ST**


vernickelt

nickel plated

 mm	tlg./pcs				No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 mm	1	1	1070		302-ST-212

Werkstattständer, leer

Metal-rack, empty

**No.****303-ST**

 mm	tlg./pcs				No.
für / for No. 300 - 302	1	1	450		303-ST

Kugelpf-Schraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

lange Ausführung,
mit Hebevorrichtung,
in verchromtem Metall-Handclip
*long type,
with lifting device
in chrome plated metal clip*



No.
310-2510-B
schwarz
black



No.
310-H-2510-B
schwarz, mit Hänger
black, with hang up



No.
310-T-2510-B
schwarz, in Kunststofftasche
black, in plastic bag



mm	tlg./pcs		g	No.
2,5 3 4 5 6 8 10 mm	7	10	420	310-2510-B
2,5 3 4 5 6 8 10 mm	7	10	450	310-H-2510-B
2,5 3 4 5 6 8 10 mm	7	10	455	310-T-2510-B

in Kunststoff-Box, mit SB-Aufhängelasche,
Oberteil transparent, mit Inhaltsangabe, Unterteil farbig
*in plastic box, with suspensionflap, top part transparent,
with table of contents, down part colored*



No.
310-BOX-B
schwarz
black

mm	tlg./pcs		g	No.
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	10	295	310-BOX-210

in Kunststoffkassette
in plastic box



No.
3600
brüniert
black

mm / inch	tlg./pcs		g	No.
0,7 0,9 1,3 mm 0/028 0/035 0/050"	30	5	855	3600
1,5 2 2,5 3 4 5 5,5 6 7 8 10 mm 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8"				

Kugelpf-Sechskant-Schraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

Quergriff: PP-Material, mit Aufhängeloch

T-handle: PP-material, with hanging hole



No.

330

brüniert

black

mm	mm	mm		g	No.
3	65	80	10	25	330-0300
4	75	80	10	35	330-0400
5	95	80	10	45	330-0500
6	120	100	10	85	330-0600
8	140	100	10	130	330-0800
10	160	100	10	195	330-1000

1K-Quergriff: PP-Material, mit Aufhängeloch / 2K-Quergriff: PP-Material schwarz, TPE-Material blau, mit Aufhängeloch

1K-T-handle: PP-material, with hanging hole / 2K-T-handle: PP-material black, TPE-material blue, with hanging hole




No.

305

1 Komponenten-Heft, vernickelt

1 Components handle, nickel plated



No.

305-2K

2 Komponenten-Heft, vernickelt

2 Components handle, nickel plated

mm		mm		g	No.	No.
2,5	90 x 12	80	10	27	305-0250	305-2K-0250
3	90 x 12	80	10	30	305-0300	305-2K-0300
4	130 x 15	80	10	43	305-0400	
5	130 x 15	100	10	80	305-0500	305-2K-0500
6	175 x 18	100	10	109	305-0600	
8	188 x 23	100	10	163	305-0800	305-2K-0800
10	172 x 20	100	10	235	305-1000	305-2K-1000

in Kartonverpackung

in cardboard box



No.

305-KA

1 Komponenten-Heft, vernickelt

nickel plated

mm	tlg./pcs	g	No.
2,5 3 4 5 6 8 10 mm	7	795	305-KA-2510



Kugelpunkt-Sechskant-Schraubendreher

Chrom-Vanadium-Stahl

Ballpoint hexagon key wrenches

Chrome vanadium steel

Plastikheft
plastic handle



No.

350

brüniert
black

mm	mm	mm		g	No.
1,27	60	55	10	11	350-0127
1,5	75	68	10	2	350-0150
2	90	48	10	8	350-0200
2,5	100	80	10	9	350-0250
3	85	57	10	18	350-0300
4	100	90	10	38	350-0400
5	100	90	10	67	350-0500
6	140	88	10	83	350-0600
8	150	100	10	140	350-0800
10	150	110	10	208	350-1000

AUSLAUFEND
OUTBOUND

inch	mm	mm		g	No.
0/050	60	55	10	11	350-0050
1/16	65	55	10	11	350-0116
5/64	90	45	10	7	350-0564
3/32	85	55	10	14	350-0332
1/8	82	55	10	17	350-0180
5/32	100	80	10	36	350-0532
3/16	97	85	10	60	350-0316
1/4	120	100	10	101	350-0140
5/16	145	100	10	133	350-0516
3/8	165	100	10	182	350-0380

in Kunststofftasche
in plastic bag



No.












350-T

brüniert
black

mm	tlg./pcs		g	No.
1,5 2 2,5 3 4 5 mm	6	10	160	350-T-6
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	10	660	350-T-9



ARNDT



Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for inside TX-screws

Chrome vanadium steel



Winkelschraubendreher mit BOHRUNG für Innen-TX-Schrauben mit Sicherheitsstift

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches with BORE HOLE for inside TX-screws with safety pin

Chrome vanadium steel

No.

600

schwarz
black



No.

601

schwarz
black



	für Schrauben for screws	 mm	Ø				No.	No.
TX 3		1,2	2,5	40 x 13	100	1,8	600-0300	
TX 4		2,5	2,5	40 x 13	100	1,8	600-0400	
TX 5	2	1,67	3	40 x 13	100	2	600-0500	
TX 6	2	1,67	3	40 x 13	100	2	600-0600	601-0600
TX 7	2,5	1,99	3	44 x 12	100	3	600-0700	601-0700
TX 8	2,5	2,31	3	46 x 14	100	3	600-0800	601-0800
TX 9	3	2,50	3	53 x 17	100	3	600-0900	601-0900
TX 10	3-3,5	2,74	3	56 x 20	100	4	600-1000	601-1000
TX 15	3,5-4	3,27	3,5	60 x 22	100	5	600-1500	601-1500
TX 20	4-5	3,86	4	64 x 23	100	7	600-2000	601-2000
TX 25	4,5-5	4,43	4,5	71 x 24	100	10	600-2500	601-2500
TX 27	4,5-5-6	4,99	5,5	75 x 24	100	15	600-2700	601-2700
TX 30	6-7	5,52	6	77 x 26	100	20	600-3000	601-3000
TX 40	7-8	6,65	7	82 x 29	100	30	600-4000	601-4000
TX 45	8-10	7,82	8	88 x 32	50	40	600-4500	601-4500
TX 50	10	8,83	9	103 x 38	50	60	600-5000	601-5000
TX 55	12	11,22	12	103 x 42	25	120	600-5500	601-5500
TX 60	14	13,25	14	125 x 45	25	180	600-6000	601-6000
TX 70		15,50	16	132 x 52	10	280	600-7000 *	601-7000
TX 80		17,60	18	150 x 58	10	430	600-8000 *	601-8000
TX 90		19,90	20	160 x 60	10	560	600-9000 *	601-9000

* auf Anfrage
on demand

Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for inside TX-screws

Chrome vanadium steel



lange Ausführung

long type

	für Schrauben for screws	 mm	Ø				No.	No.
TX 10	3-3,5	2,74	3	90 x 15	25	5	6060-1000	6065-1000
TX 15	3,5-4	3,27	3,5	100 x 18	25	9	6060-1500	6065-1500
TX 20	4-5	3,86	4	112 x 18	25	12	6060-2000	6065-2000
TX 25	4,5-5	4,43	4,5	128 x 22	25	17	6060-2500	6065-2500
TX 27	4,5-5-6	4,99	5,5	140 x 25	25	24	6060-2700	6065-2700
TX 30	6-7	5,52	6	160 x 28	25	40	6060-3000	6065-3000
TX 40	7-8	6,65	7	180 x 32	25	60	6060-4000	6065-4000
TX 45	8-10	7,82	8	200 x 38	25	90	6060-4500	6065-4500
TX 50	10	8,83	9	225 x 40	25	130	6060-5000	6065-5000

Winkelschraubendreher mit BOHRUNG für Innen-TX-Schrauben mit Sicherheitsstift

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches with BORE HOLE for inside TX-screws with safety pin

Chrome vanadium steel

No. 
6060

matt verchromt
matt chrome plated

No. 
6065

matt verchromt
matt chrome plated

Kunststoffclip mit Eurolochung
plastic clip with Europerforation
for hang up



No. 
600-CLIP

schwarz
black

No. 
601-CLIP

schwarz
black

	tlg./pcs		No.	No.
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	120	600-CLIP-940	601-CLIP-940

Kunststoffclip mit Eurolochung
in Kunststofftasche
plastic clip with Europerforation
for hang up
in plastic bag



No. 
600-CLIP-T-940

schwarz
black

No. 
601-CLIP-T-940

schwarz
black

	tlg./pcs		No.	No.
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	130	600-CLIP-T-940	601-CLIP-T-940

am Ring, in Kunststofftasche
on ring, in plastic bag



No. 
600-R-940

schwarz
black

No. 
601-R-940

schwarz
black

	tlg./pcs		No.	No.
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	130	600-R-940	601-R-940

Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for inside TX-screws

Chrome vanadium steel



Kunststofftasche
mit Einzelfächern
*plastic bag
with seperate pockets*

Winkelschraubendreher mit BOHRUNG für Innen-TX-Schrauben mit Sicherheitsstift

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches with BORE HOLE for inside TX-screws with safety pin

Chrome vanadium steel

No. 
600-ET-940
schwarz
black

No. 
601-ET-940
schwarz
black

	tlg./pcs		No.	No.
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	130	600-ET-940	601-ET-940

Kunststoffclip mit Eurolochung
und Gürtel-Clip
*plastic clip with Europerforation
for hang up and belt clip*



No. 
6040-Clip
matt verchromt mit Magnet
matt chrome plated with magnet

No. 
6040-T
in Kunststofftasche mit Magnet
in plastic bag with magnet

	tlg./pcs			No.	No.
TX 10 15 20 25 27 30 40 45 50	9	10	325	6040-Clip-1050	6040-T-1050

lange Ausführung,
mit rutschfester, grüner Beschichtung
Weichplastikclip mit Loch zum Aufhängen
*long type, with anti-slip, red coated
soft plastic clip with hole for hang up*



No. 
6067-Clip

No. 
6067-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

	tlg./pcs			No.	No.
TX 10 15 20 25 27 30 40 45 50	9	10	415	6067-Clip-1050	6067-T-1050

lange Ausführung,
in Kunststoff-Clip
*long type,
in plastic clip*



No. 
6060-Clip
matt verchromt
matt chrome plated

No. 
6060-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

	tlg./pcs			No.	No.
TX 10 15 20 25 27 30 40 45 50	9	10	440	6060-Clip-1050	6060-T-1050

lange Ausführung,
in Kunststoff-Clip
*long type,
in plastic clip*



No. 
6065-Clip
matt verchromt
matt chrome plated

No. 
6065-T
in Kunststofftasche
in plastic bag

	tlg./pcs			No.	No.
TX 10 15 20 25 27 30 40 45 50	9	10	440	6065-Clip-1050	6065-T-1050

**ARNDT****Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben**

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for inside TX-screws

Chrome vanadium steel

Nylon-Rolltasche
nylon roll up bag**Winkelschraubendreher mit BOHRUNG für Innen-TX-Schrauben mit Sicherheitsstift**

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches with BORE HOLE for inside TX-screws with safety pin
Chrome vanadium steel

No.

**600-RO-660**schwarz
black

No.

**601-RO-660**schwarz
black

 	tlg./pcs		No.	No.
TX 6 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60	15	600	600-RO-660	601-RO-660

in rundem Kunststoff-Clip
in rounded plastic clip

No.

603-1050matt verchromt
matt chrome plated

	tlg./pcs			No.
TX 10 15 20 25 30 40 45 50	8	10	300	603-1050



Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for inside TX-screws

Chrome vanadium steel

Werkstattständer

Metal-rack



Winkelschraubendreher mit BOHRUNG für Innen-TX-Schrauben mit Sicherheitsstift

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches with BORE HOLE for inside TX-screws with safety pin

Chrome vanadium steel

No.



600-ST

schwarz
black

No.




601-ST

schwarz
black

	tlg./pcs			No.	No.
TX 10 15 20 25 27 30 40 45 50	9	1	680	600-ST-1050	601-ST-1050

Werkstattständer

Metal-rack



No.



6060-ST

matt verchromt
matt chrome plated

No.



6065-ST

matt verchromt
matt chrome plated

	tlg./pcs			No.	No.
TX 10 15 20 25 27 30 40 45 50	9	1	860	6060-ST-1050	6065-ST-1050

Werkstatt-Ständer, leer

Metal-rack, empty



No.

662-ST

	tlg./pcs		No.
für / for No. 600 - 6067	1	450	662-ST

Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for inside TX-screws

Chrome vanadium steel

in verchromtem Handclip
in chrome plated hand clip



No.

630-940

schwarz
black



No.

630-H-940

schwarz, mit Hänger
black, with hang up



No.

630-T-940

schwarz, in Kunststofftasche
black, in plastic bag



	tlg./pcs			No.
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	10	270	630-940
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	10	275	630-H-940
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	10	275	630-T-940

AUSLAUFEND
OUTBOUND

lange Ausführung,
mit Hebevorrichtung,
in verchromtem Handclip
*long type,
with lifting device,
in chrome plated metal clip*



No.

610-1045

schwarz
black



No.

610-H-1045

schwarz, mit Hänger
black, with hang up



No.

610-T-1045

schwarz, in Kunststofftasche
black, in plastic bag



	tlg./pcs			No.
TX 10 15 20 25 27 30 40 45	8	10	370	610-1045
TX 10 15 20 25 27 30 40 45	8	10	375	610-H-1045
TX 10 15 20 25 27 30 40 45	8	10	375	610-T-1045

Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for inside TX-screws

Chrome vanadium steel

1K-Quergriff: PP-Material, mit Aufhängeloch

1K-T-handle: PP-material, with hanging hole



No.

605

1 Komponenten-Heft, vernickelt

1 Components handle, nickel plated

	für Schrauben for screws	mm	Ø		mm			No.
TX 6	2	1,67	3	90 x 15	80	10	36	605-0600 *
TX 7	2,5	1,99	3	90 x 15	80	10	36	605-0700 *
TX 8	2,5	2,31	3	90 x 15	80	10	36	605-0800 *
TX 9	3	2,50	3	90 x 15	80	10	36	605-0900
TX 10	3 - 3,5	2,74	3	90 x 15	80	10	37	605-1000
TX 15	3,5 - 4	3,27	3,5	90 x 15	80	10	37	605-1500
TX 20	4 - 5	3,86	4	130 x 15	80	10	40	605-2000
TX 25	4,5 - 5	4,43	4,5	130 x 15	100	10	77	605-2500
TX 27	4,5 - 5 - 6	4,99	5,5	130 x 15	100	10	77	605-2700
TX 30	6 - 7	5,52	6	175 x 15	100	10	102	605-3000
TX 40	7 - 8	6,65	7	175 x 15	100	10	123	605-4000
TX 45	8 - 10	7,82	8	175 x 18	100	10	153	605-4500 *
TX 50	10	8,83	9	175 x 20	100	10	182	605-5000 *

* nur schwarzes Heft
only black handle

in Kartonverpackung
in cardboard box



No.

605-KA

1 Komponenten-Heft, vernickelt

nickel plated

	tlg./pcs		No.
TX 9 10 15 20 25 27 30 40	8	640	605-KA-940

Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl

1K-Quergriff: PP-Material, mit Aufhängeloch

2K-Quergriff: PP-Material schwarz, TPE-Material blau, mit Aufhängeloch

T-Key wrenches for inside TX-screws

Blade: Chrome vanadium steel

1K-T-handle: PP-material, with hanging hole

2K-T-handle: PP-material black, TPE-material blue, with hanging hole



No.

660

1 Komponenten-Heft,
verchromt

1 Components handle,
chrome plated

	für Schrauben for screws	 mm		 mm	 mm			No.
TX 6	2	1,67	3	80	80	10	30	660-0600 *
TX 7	2,5	1,99	3	80	80	10	30	660-0700 *
TX 8	2,5	2,31	3	80	80	10	30	660-0800
TX 9	3	2,50	3	80	80	10	30	660-0900
TX 10	3 - 3,5	2,74	3	100	80	10	30	660-1000
TX 15	3,5 - 4	3,27	3,5	100	80	10	34	660-1500
TX 20	4 - 5	3,86	4	100	80	10	34	660-2000
TX 25	4,5 - 5	4,43	4,5	110	110	10	68	660-2500
TX 27	4,5 - 5 - 6	4,99	5,5	110	110	10	68	660-2700 *
TX 30	6 - 7	5,52	6	125	110	10	80	660-3000
TX 40	7 - 8	6,65	7	125	110	10	95	660-4000
TX 50	10	8,83	9	125	110	10	128	660-5000 *

* mit schwarzem Heft
with black handle

Werkstatt-Ständer
Metal-rack



No.

660-ST

verchromt, mit schwarzer Spitze
chrome plated, with black tip

	tlg./pcs			No.
TX 8 9 10 15 20 25 30 40	8	1	1100	660-ST-0840

Werkstatt-Ständer, leer
Metal-rack, empty



No.

663-ST

	tlg./pcs		No.
für / for No. 660	1	355	663-ST

Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl

T-Key wrenches for inside TX-screws

Blade: Chrome vanadium steel

Quergriff: PP-Material,
schwarz,
mit Aufhängeloch
*T-handle: PP-material, black,
with hanging hole*



No.

6600

verchromt, mit schwarzer Spitze
chrome plated, with black tip

	für Schrauben for screws	 mm		 mm	 mm				No.
TX 10	3 - 3,5	2,74	3	350	110	10	125		6600-T-10
TX 20	4 - 5	3,86	4	350	110	10	125		6600-T-20
TX 25	4,5 - 5	4,43	4,5	350	110	10	125		6600-T-25
TX 27	4,5 - 5 - 6	4,99	5,5	350	110	10	125		6600-T-27
TX 30	6 - 7	5,52	6	350	110	10	125		6600-T-30
TX 40	7 - 8	6,65	7	350	110	10	125		6600-T-40

Griff: PP-Material, schwarz,
mit Aufhängeloch
*Handle: PP-material, black,
with hanging hole*



No.

6700

verchromt, mit schwarzer Spitze
chrome plated, with black tip

	für Schrauben for screws	 mm		 mm	 mm				No.
TX 30	6 - 7	5,52	6	400	110	10	135		6700-T-30

Schraubendreher für Außen-TX-Schrauben

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl

T-Key wrenches for Outside TX-screws

Blade: Chrome vanadium steel

Quergriff: PP-Material, schwarz,
mit Aufhängeloch
*T-handle: PP-material, black,
with hanging hole*



No.

690

verchromt
chrome plated

**AUSLAUFEND
OUTBOUND**

	 mm	 mm			No.
E 6	230	110	10	125	690-0600
E 7	230	110	10	130	690-0700
E 8	230	110	10	130	690-0800
E 12	230	110	10	145	690-1200
E 14	230	110	10	150	690-1400
E 16	230	110	10	160	690-1600

Winkelschraubendreher für Innen-T-Schrauben

mit Fähnchengriff

Offset wrenches for inside T-screws

with flag handle



No.

640

schwarz

black

	für Schrauben for srews	 mm			 g	No.
TX 5	2	1,67	37	10	5	640-0005
TX 6	2	1,67	37	10	6	640-0006
TX 7	2,5	1,99	37	10	6	640-0007
TX 8	2,5	2,31	37	10	6	640-0008
TX 9	3	2,50	37	10	6	640-0009
TX 10	3-3,5	2,74	37	10	6	640-0010
TX 15	3,5-4	3,27	46	10	10	640-0015
TX 20	4-5	3,86	46	10	11	640-0020
TX 25	4,5-5	4,43	50	10	12	640-0025
TX 30	6-7	5,52	50	10	14	640-0030



in Kunstleder-Rolltasche

in plastic leather roll up bag

No.

640-RO




schwarz


black

	tlg./pcs	 g	No.
TX 5 6 7 8 9 10 15 20	8	80	640-RO-520



4. Anwendung der T-Spitzen für T-Schrauben Use of T-drivers for T-socket head screws

Größe	Metrische Schrauben						Blechschraben		
									
T	DIN 912	DIN 965	DIN 966	DIN 6912 7984	DIN 7985	DIN 7991	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983
6		2	2		2		2,2	2,2	2,2
7		2,5	2,5		2,5				
8	2,5	2,5	2,5		2,5		2,9	2,9	2,9
9	3	3	3	3	3	3			
10	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
15		3,5	3,5		3,5		3,9	3,9	3,9
20	4	4	4	4	4	4	4,2	4,2	4,2
25	5	5	5	5	5	5	4,8-5,5	4,8-5,5	4,8-5,5
27	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6			
30	6	6	6	6	6	6	6,3	6,3	6,3
40	8	8	8	8	8	8			
45	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10			
50	10	10	10	10	10	10			
55	12			12		12			
60	14			14		14			



Winkelschraubendreher für Vielzahn/XZN-Schrauben Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for internal twelve-angled / XZN screws
Chrome vanadium steel



**No.
200**
schwarz
black

				No.
M 4	63 x 20	100	8	200-004
M 5	75 x 25	100	15	200-005
M 6	80 x 28	100	23	200-006
M 8	90 x 32	100	40	200-008
M 10	100 x 36	50	90	200-010
M 12	112 x 40	25	130	200-012
M 14	125 x 45	25	200	200-014
M 16	140 x 55	10	310	200-016
M 18	150 x 58	10	350	200-018

in Nylon-Rolltasche
in nylon roll up bag



**No.
200-RO**
schwarz
black

	tlg./pcs			No.
M 4 5 6 8 10 12 14 16 18	9	10	1250	200-RO-418

lange Ausführung,
mit Hebevorrichtung,
in verchromtem Handclip
long type,
with lifting device,
in chrome plated hand clip



**No.
200-512**
schwarz
black



**No.
200-H-512**
schwarz, mit Hänger
black, with hang up



**No.
200-T-512**
schwarz, in Kunststofftasche
black, in plastic bag




	tlg./pcs			No.
M 5 6 8 10 12	5	425	10	200-512
M 5 6 8 10 12	5	450	10	200-H-512
M 5 6 8 10 12	5	450	10	200-T-512

Winkelschraubendreher für Ribe-Schrauben
 Chrom-Vanadium-Stahl

Offset wrenches for Ribe screws
 Chrome vanadium steel

in Plastik-Clip
 in plastic holder



No.
6032-0410
 verzinkt
 zinc plated

	tlg./pcs			No.
M 4 5 6 7 8 9 10	7	10	636	6032-0410

1. Anwendung der Schneidenmaße von Schlitz-Schraubendrehern für Schlitzschrauben (Maße in mm) Use of screwdrivers for slotted screws (dimensions in mm)

Schneiden- Größe size of tip	Gewindedurchmesser / thread size											
	Metrische Schrauben / metric screws				Blechschraben / tapping screws			Holzschrauben / wood screws			Gewinde- Stifte	Schaft- Schrauben
	DIN 84	DIN 85	DIN 963	DIN 964	DIN 7971	DIN 7972	DIN 7973	DIN 95	DIN 96	DIN 97	DIN 417/438	DIN 427
0,4 x 2,5	1,6		1,6	1,6				1,6	1,6	1,6	3,5	3,5
0,5 x 3	2		2	2		2,2		2	2	2	4	4
0,6 x 3,5	2,5		2,5	2,5	2,2		2,2	2,5	2,5	2,5		
0,8 x 4	3	3	3	3	2,9	2,9	2,9	3-3,5	3-3,5	3-3,5	5-6	5-6
1,0 x 5,5	4	4	4	4	3,5	3,5-3,9	3,5-3,9	4-4,5	4-4,5	4-4,5		
1,2 x 6,5			5	5	3,9-4,2	4,2-4,8	4,2-4,8	5		5	8	8
1,2 x 8	5	5			4,8			5,5	5-5,5	5,5		
1,6 x 8			6	6	5,5	6,3	6,3	6		6	10	10
1,6 x 10	6	6			6,3				6			
2,0 x 12	8	8	8	8				7-8	7-8	7-8		
2,5 x 14	10	10	10	10				10		10		

Gewinde-Schneidschrauben nach DIN 7513 sind unter Schrauben mit metrischem Gewinde einzuordnen.

2. Anwendung der Spitzen-Größe von PH- und PZ-Kreuzschlitz-Schraubendrehern (PH = für Phillips-Schrauben; PZ = für PZ-Schrauben)

Use of PH- and PZ-cross-recessed screwdrivers for Phillips- and PZ-screws:

Größe No.	Gewindedurchmesser / thread size								
	Metrische Schrauben / metric screws			Blechschraben / tapping screws			Holzschrauben / wood screws		
	DIN 7985	DIN 965	DIN 966	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997
PH-0	1,6-1,8	1,6-2	1,6-2				2	2	2
1	2-3	2,5-3	2,5-3	2,2-2,9	2,2-2,9	2,2-2,9	2,5-3	2,5-3	2,5-3
2	3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,8	3,5-4,8	3,5-4,8	3,5-5	3,5-5	3,5-5
3	6	6	6	5,5-6,3	5,5-6,3	5,5-6,3	5,5-7	5,5-7	5,5-7
4	8-10	8-10	8-10				8	8	8

Für PZ-Kreuzschlitz-Spitzen und PZ-Schrauben wie bei PH-Spitzen zuzuordnen.



Beachten Sie bitte:
Gewindeschneidschrauben
nach DIN 7516 sind Schrauben
mit metrischem Gewinde!

4. Anwendung der T-Spitzen für T-Schrauben Use of T-drivers for T-socket head screws

Größe	Metrische Schrauben						Blechschraben		
	DIN 912	DIN 965	DIN 966	DIN 6912 7984	DIN 7985	DIN 7991	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983
T									
6		2	2		2		2,2	2,2	2,2
7		2,5	2,5		2,5				
8	2,5	2,5	2,5		2,5		2,9	2,9	2,9
9	3	3	3	3	3	3			
10	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
15		3,5	3,5		3,5		3,9	3,9	3,9
20	4	4	4	4	4	4	4,2	4,2	4,2
25	5	5	5	5	5	5	4,8-5,5	4,8-5,5	4,8-5,5
27	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6			
30	6	6	6	6	6	6	6,3	6,3	6,3
40	8	8	8	8	8	8			
45	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10			
50	10	10	10	10	10	10			
55	12			12		12			
60	14			14		14			



ARNDT





Bits für Schlitz-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for slotted screws

from High Quality S2-Steel

No.
120



Form
C 6.3

No.	mm	L mm		g
120-3005	3 x 0,5	25	100	4
120-4005	4 x 0,5	25	100	4
120-4506	4,5 x 0,6	25	100	5
120-5508	5,5 x 0,8	25	100	5
120-6008	6 x 0,8	25	100	5
120-6010	6 x 1,0	25	100	5
120-6512	6,5 x 1,2	25	100	5
120-7012	7 x 1,2	25	100	5
120-8012	8 x 1,2	25	100	6
120-8016	8 x 1,6	25	100	7
120-1002	10 x 1,6	25	100	8

No.
1400



Form
E 6.3

No.	mm	L mm		g
1400-3005	3 x 0,5	75	100	9
1400-4005	4 x 0,5	75	100	10
1400-4506	4,5 x 0,6	75	100	12
1400-5508	5,5 x 0,8	75	100	15
1400-6010	6 x 1,0	75	100	16
1400-7012	7 x 1,2	75	100	18
1400-8012	8 x 1,2	75	100	23
1400-1007	10 x 1,6	75	100	31

No.
120-CF



Form
C 6.3

No.	mm	L mm		g
120-4005-CF	4 x 0,5	25	100	4
120-6010-CF	6 x 1,0	25	100	5

No.
1430



Form
E 6.3

No.	mm	L mm		g
1430-4005	4 x 0,5	100	100	13
1430-5508	5,5 x 0,8	100	100	20
1430-6512	6,5 x 1,2	100	100	25
1430-8012	8 x 1,2	100	100	32

No.
1350



Form
C 6.3

flexible Zone / flexible zone

No.	mm	L mm		g
1350-4506	4,5 x 0,6	25	100	5
1350-5508	5,5 x 0,8	25	100	5
1350-6010	6 x 1,0	25	100	5
1350-7012	7 x 1,2	25	100	5

No.
1800



No.	mm	L mm		g
1800-4005	4 x 0,5	45	100	8
1800-4506	4,5 x 0,6	45	100	8
1800-5508	5,5 x 0,8	45	100	9
1800-6512	6,5 x 1,2	45	100	9

No.
130



Form
E 6.3

No.	mm	L mm		g
130-4005	4 x 0,5	50	100	8
130-4506	4,5 x 0,6	50	100	9
130-5508	5,5 x 0,8	50	100	10
130-6512	6,5 x 1,2	50	100	11
130-8012	8 x 1,2	50	100	13
130-1005	10 x 1,6	50	100	16

No.
1830



No.	mm	L mm		g
1830-4005	4 x 0,5	60	100	12
1830-4506	4,5 x 0,6	60	100	12
1830-5508	5,5 x 0,8	60	100	13
1830-6512	6,5 x 1,2	60	100	13



Bits für Schlitz-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for slotted screws

from High Quality S2-Steel



No.	mm	L mm	g	g
2126-0408	4 x 1,0 8 x 1,2	70	100	20



No.	mm	L mm	g	g
2070-0508	5,5 x 0,8	41	100	14
2070-0510	5,5 x 1,0	41	100	14
2070-0612	6,5 x 1,2	41	100	14
2070-0812	8 x 1,2	41	100	15
2070-0816	8 x 1,6	41	100	15
2070-1016	10 x 1,6	41	100	18
2070-1220	12 x 2,0	41	100	21

Bits für Innensechskant-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for inside hexagon screws

from High Quality S2-Steel



No.	mm	L mm	g	g
122-1525	1,5	25	100	4
122-2025	2	25	100	4
122-2525	2,5	25	100	4
122-3025	3	25	100	5
122-4025	4	25	100	5
122-5025	5	25	100	6
122-6025	6	25	100	6
122-8025	8	25	100	8
122-1002	10	25	100	11

122-0180	1/8"	25	100	5
122-0532	5/32"	25	100	5
122-0316	3/16"	25	100	6



No.	mm	L mm	g	g
122-4025-CF	4	25	100	5
122-5025-CF	5	25	100	6
122-6025-CF	6	25	100	6



zirkon beschichtet / zircon coated

No.	mm	L mm	g	g
122-1525-ZRN	1,5	25	100	4
122-2025-ZRN	2	25	100	5
122-2525-ZRN	2,5	25	100	5
122-3025-ZRN	3	25	100	5
122-4025-ZRN	4	25	100	5
122-5025-ZRN	5	25	100	6
122-6025-ZRN	6	25	100	6
122-8025-ZRN	8	25	100	8



Bits für Innensechskant-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
132



Form
E 6.3

No.	Ø mm	L mm		
132-2050	2	50	100	8
132-2550	2,5	50	100	8
132-3050	3	50	100	8
132-4050	4	50	100	9
132-4550	4,5	50	100	11
132-5050	5	50	100	11
132-6050	6	50	100	12
132-8050	8	50	100	16
132-1005	10	50	100	21

No.
1402



Form
E 6.3

No.	Ø mm	L mm		
1402-2075	2	75	100	10
1402-2575	2,5	75	100	10
1402-3075	3	75	100	13
1402-4075	4	75	100	15
1402-5075	5	75	100	15
1402-6075	6	75	100	19
1402-7075	7	75	100	25
1402-8075	8	75	100	27
1402-1007	10	75	100	38

No.
2072



Form
C 8

No.	Ø mm	L mm		
2072-0330	3	30	100	8
2072-0430	4	30	100	9
2072-0530	5	30	100	10
2072-0630	6	30	100	10
2072-0830	8	30	100	13
2072-1030	10	30	100	16
2072-1230	12	30	100	20
2072-1430	14	30	100	23

No.
2128



No.	Ø mm	L mm		
2128-0304	3 + 4	70	100	16
2128-0506	5 + 6	70	100	22

Bits for inside hexagon screws

from High Quality S2-Steel

No.
2127



mit Kugelkopf / with ball point

No.	Ø mm	L mm		
2127-0304	3 + 4	70	25	17
2127-0506	5 + 6	70	25	21

No.
1235



Form
C 6.3

mit Kugelkopf / with ball point

No.	Ø mm	L mm		
1235-2525	2,5	25	100	5
1235-3025	3	25	100	5
1235-4025	4	25	100	5
1235-5025	5	25	100	6
1235-6025	6	25	100	6

Bits mit BOHRUNG für Innen-Sechskant - Schrauben mit Sicherungsstift

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits with a BORE HOLE for inside hexagon

screws with safety pin

from High Quality S2-Steel

**No.
123**



Form
C 6.3

No.	mm	L mm		g
123-2025	2	25	100	5
123-2525	2,5	25	100	5
123-3025	3	25	100	5
123-4025	4	25	100	5
123-5025	5	25	100	6
123-6025	6	25	100	6
123-8025	8	25	100	8
123-1002	10	25	100	10

**No.
133**



Form
E 6.3

No.	mm	L mm		g
133-2050	2	50	100	8
133-2550	2,5	50	100	8
133-3050	3	50	100	9
133-4050	4	50	100	10
133-5050	5	50	100	11
133-6050	6	50	100	12
133-8050	8	50	100	16
133-1005	10	50	100	20

**No.
1404**



Form
E 6.3

No.	mm	L mm		g
1404-2075	2	75	100	10
1404-2575	2,5	75	100	10
1404-3075	3	75	100	11
1404-4075	4	75	100	13
1404-5075	5	75	100	17
1404-6075	6	75	100	19
1404-7075	7	75	100	24
1404-8075	8	75	100	27
1404-1007	10	75	100	37

Bits für Vierkant - Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for square screws

from High Quality S2-Steel

**No.
127**



Form
C 6.3

No.		L mm		g
127-0025	No. 0	25	100	4
127-0125	No. 1	25	100	5
127-0225	No. 2	25	100	5
127-0325	No. 3	25	100	5

**No.
137**



Form
E 6.3

No.		L mm		g
137-0050	No. 0	50	100	8
137-0150	No. 1	50	100	9
137-0250	No. 2	50	100	10
137-0350	No. 3	50	100	11

**No.
1409**



Form
E 6.3

No.		L mm		g
1409-0175	No. 1	75	100	13
1409-0275	No. 2	75	100	16
1409-0375	No. 3	75	100	16

**No.
1439**



Form
E 6.3

No.		L mm		g
1439-0110	No. 1	100	100	16
1439-0210	No. 2	100	100	21
1439-0310	No. 3	100	100	22

konisches Maß	No. 0	1,78 x 1,95 mm
für Vierkant	No. 1	2,33 x 2,50 mm
sizes for	No. 2	2,85 x 3,10 mm
the square	No. 3	3,38 x 3,45 mm

Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No. 124    Form C 6.3

No.				
124-0025	PH 0	25	100	4
124-0125	PH 1	25	100	5
124-0225	PH 2	25	100	5
124-0325	PH 3	25	100	5
124-0425	PH 4	25	100	6

No. 124-CF    Form C 6.3

No.				
124-0125-CF	PH 1	25	100	5
124-0225-CF	PH 2	25	100	5
124-0325-CF	PH 3	25	100	5

No. 124-RD    Form C 6.3
mit reduziertem Klingendurchmesser, 5 mm
with reduced blade diameter, 5 mm

No.				
124-0225-RD	PH 2	25	100	5

No. 124-ZRN    Form C 6.3
zirkon beschichtet / zircon coated

No.				
124-0125-ZRN	PH 1	25	100	5
124-0225-ZRN	PH 2	25	100	5
124-0325-ZRN	PH 3	25	100	5

No. 1352    Form C 6.3
flexible Zone / flexible zone

No.				
1352-0125	PH 1	25	100	4
1352-0225	PH 2	25	100	5
1352-0325	PH 3	25	100	5

No. 134    Form E 6.3

No.				
134-0050	PH 0	50	100	8
134-0150	PH 1	50	100	9
134-0250	PH 2	50	100	10
134-0350	PH 3	50	100	11
134-0450	PH 4	50	100	14

Bits for Phillips / cross screws

from High Quality S2-Steel

No. 134-ZRN    Form E 6.3
zirkon beschichtet / zircon coated

No.				
134-0150-ZRN	PH 1	50	100	9
134-0250-ZRN	PH 2	50	100	10
134-0350-ZRN	PH 3	50	100	11

No. 1406    Form E 6.3

No.				
1406-0075	PH 0	75	100	11
1406-0175	PH 1	75	100	13
1406-0275	PH 2	75	100	16
1406-0375	PH 3	75	100	16
1406-0475	PH 4	75	100	23

No. 1406-CF    Form E 6.3

No.				
1406-0175-CF	PH 1	75	100	13
1406-0275-CF	PH 2	75	100	16
1406-0375-CF	PH 3	75	100	16

No. 1436    Form E 6.3

No.				
1436-0110	PH 1	100	100	15
1436-0210	PH 2	100	100	21
1436-0310	PH 3	100	100	25

No. 1450    Form E 6.3

No.				
1450-0115	PH 1	150	100	24
1450-0215	PH 2	150	100	32
1450-0315	PH 3	150	100	38

Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for Phillips / cross screws

from High Quality S2-Steel

No. 1806    

No.		L mm		
1806-0145	PH 1 - 1	45	100	8
1806-0345	PH 3 - 3	45	100	10

**AUSLAUFEND
OUTBOUND**

No. 1836    

No.		L mm		
1836-0160	PH 1 - 1	60	100	12
1836-0360	PH 3 - 3	60	100	14

No. 2074    **Form C 8**

No.		L mm		
2074-0132	PH 1	32	100	9
2074-0232	PH 2	32	100	10
2074-0332	PH 3	32	100	10
2074-0438	PH 4	38	100	13

No. 2122    

No.		L mm		
2122-0102	PH 1 - 2	70	100	19

No. 191   **Form G 7**
für AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

No.		L mm		
191-0353	PH 3	53	100	13

Bits für Pozidriv-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for Pozidriv screws

from High Quality S2-Steel

No. 126    **Form C 6.3**

No.		L mm		
126-0025	PZ 0	25	100	5
126-0125	PZ 1	25	100	5
126-0225	PZ 2	25	100	5
126-0325	PZ 3	25	100	6
126-0425	PZ 4	25	100	7

No. 126-CF    **Form C 6.3**

No.		L mm		
126-0125-CF	PZ 1	25	100	5
126-0225-CF	PZ 2	25	100	5
126-0325-CF	PZ 3	25	100	6

No. 126-RD    **Form C 6.3**

mit reduziertem Klingendurchmesser, 5 mm
with reduced blade diameter, 5 mm

No.		L mm		
126-0225-RD	PZ 2	25	100	5

No. 126-ZRN    **Form C 6.3**

zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
126-0125-ZRN	PZ 1	25	100	5
126-0225-ZRN	PZ 2	25	100	5
126-0325-ZRN	PZ 3	25	100	5

No. 1354    **Form C 6.3**

flexible Zone / flexible zone

No.		L mm		
1354-0125	PZ 1	25	100	4
1354-0225	PZ 2	25	100	5
1354-0325	PZ 3	25	100	5

Bits für Pozidriv-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No. 136    Form E 6.3

No.		L mm		
136-0050	PZ 0	50	100	8
136-0150	PZ 1	50	100	9
136-0250	PZ 2	50	100	11
136-0350	PZ 3	50	100	11
136-0450	PZ 4	50	100	14

No. 136-ZRN    Form E 6.3
zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
136-0150-ZRN	PZ 1	50	100	9
136-0250-ZRN	PZ 2	50	100	11
136-0350-ZRN	PZ 3	50	100	11

No. 1408    Form E 6.3

No.		L mm		
1408-0075	PZ 0	75	100	11
1408-0175	PZ 1	75	100	13
1408-0275	PZ 2	75	100	16
1408-0375	PZ 3	75	100	16
1408-0475	PZ 4	75	100	23

No. 1408-CF    Form E 6.3

No.		L mm		
1408-0175-CF	PZ 1	75	100	13
1408-0275-CF	PZ 2	75	100	16

No. 1438    Form E 6.3

No.		L mm		
1438-0110	PZ 1	100	100	17
1438-0210	PZ 2	100	100	21
1438-0310	PZ 3	100	100	22

Bits for Pozidriv screws

from High Quality S2-Steel

No. 1452    Form E 6.3

No.		L mm		
1452-0115	PZ 1	150	100	25
1452-0215	PZ 2	150	100	32
1452-0315	PZ 3	150	100	38

No. 1808    

No.		L mm		
1808-0145	PZ 1 - 1	45	100	8
1808-0245	PZ 2 - 2	45	100	9
1808-0345	PZ 3 - 3	45	100	10

No. 1838    

No.		L mm		
1838-0160	PZ 1 - 1	60	100	12
1838-0260	PZ 2 - 2	60	100	13
1838-0360	PZ 3 - 3	60	100	14

No. 2076    Form C 8

No.		L mm		
2076-0132	PZ 1	32	100	9
2076-0232	PZ 2	32	100	10
2076-0332	PZ 3	32	100	10
2076-0438	PZ 4	38	100	14

No. 2124    

No.		L mm		
2124-0102	PZ 1-2	70	100	21

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No. 192    Form G 7

für AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

No.		L mm		
192-0153	PZ 1	53	100	10
192-0353	PZ 3	53	100	13

Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
128



Form
C 6.3

No.		L mm		
128-0525	T 5	25	100	4
128-0625	T 6	25	100	4
128-0725	T 7	25	100	4
128-0825	T 8	25	100	4
128-0925	T 9	25	100	5
128-1025	T 10	25	100	5
128-1525	T 15	25	100	5
128-2025	T 20	25	100	5
128-2525	T 25	25	100	5
128-2725	T 27	25	100	5
128-3025	T 30	25	100	6
128-4025	T 40	25	100	6
128-4525	T 45	25	100	7
128-5025	T 50	25	100	8
128-5525	T 55	25	100	10

No.
128-CF



Form
C 6.3

No.		L mm		
128-1025-CF	T 10	25	100	5
128-1525-CF	T 15	25	100	5
128-2025-CF	T 20	25	100	5
128-2525-CF	T 25	25	100	5
128-2725-CF	T 27	25	100	5
128-3025-CF	T 30	25	100	6
128-4025-CF	T 40	25	100	6

No.
128-ZRN



Form
C 6.3

zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
128-0525-ZRN	T 5	25	100	4
128-0625-ZRN	T 6	25	100	4
128-0725-ZRN	T 7	25	100	4
128-0825-ZRN	T 8	25	100	4
128-0925-ZRN	T 9	25	100	5
128-1025-ZRN	T 10	25	100	5
128-1525-ZRN	T 15	25	100	5
128-2025-ZRN	T 20	25	100	5
128-2525-ZRN	T 25	25	100	5
128-2725-ZRN	T 27	25	100	5
128-3025-ZRN	T 30	25	100	6
128-4025-ZRN	T 40	25	100	6
128-4525-ZRN	T 45	25	100	7

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

No.
1282



Form
C 6.3

mit 3° konischer Spitze zum besseren Festhalten der Schraube
with 3° tapered tip to better hold the screw

No.		L mm		
1282-0625	T 6	25	100	4
1282-0725	T 7	25	100	4
1282-0825	T 8	25	100	4
1282-0925	T 9	25	100	5
1282-1025	T 10	25	100	5
1282-1525	T 15	25	100	5
1282-2025	T 20	25	100	5
1282-2525	T 25	25	100	5
1282-2725	T 27	25	100	5
1282-3025	T 30	25	100	6
1282-4025	T 40	25	100	6

No.
1356



Form
C 6.3

flexible Zone / flexible zone

No.		L mm		
1356-1025	T 10	25	100	3
1356-1525	T 15	25	100	4
1356-2025	T 20	25	100	4
1356-2525	T 25	25	100	4
1356-2725	T 27	25	100	5
1356-3025	T 30	25	100	5
1356-4025	T 40	25	100	6

No.
138



Form
E 6.3

No.		L mm		
138-0650	T 6	50	100	8
138-0750	T 7	50	100	8
138-0850	T 8	50	100	8
138-0950	T 9	50	100	8
138-1050	T 10	50	100	8
138-1550	T 15	50	100	8
138-2050	T 20	50	100	9
138-2550	T 25	50	100	10
138-2750	T 27	50	100	11
138-3050	T 30	50	100	11
138-4050	T 40	50	100	12
138-4550	T 45	50	100	14
138-5050	T 50	50	100	17
138-5550	T 55	50	100	22

Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

No. 1410    Form E 6.3

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.				
1410-0675	T 6	75	100	10
1410-0775	T 7	75	100	10
1410-0875	T 8	75	100	10
1410-0975	T 9	75	100	10
1410-1075	T 10	75	100	10
1410-1575	T 15	75	100	11
1410-2075	T 20	75	100	12
1410-2575	T 25	75	100	13
1410-2775	T 27	75	100	15
1410-3075	T 30	75	100	16
1410-4075	T 40	75	100	19
1410-4575	T 45	75	100	24
1410-5075	T 50	75	100	28
1410-5575	T 55	75	100	41

No. 1810    

No.				
1810-0645	T 6	45	100	8
1810-0745	T 7	45	100	8
1810-0845	T 8	45	100	8
1810-0945	T 9	45	100	8
1810-1045	T 10	45	100	8
1810-1545	T 15	45	100	8
1810-2745	T 27	45	100	10
1810-3045	T 30	45	100	10
1810-4045	T 40	45	100	11

No. 1410-CF    Form E 6.3

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.				
1410-2075-CF	T 20	75	100	12
1410-2575-CF	T 25	75	100	13

No. 1840    

No.				
1840-0660	T 6	60	100	12
1840-0760	T 7	60	100	12
1840-0860	T 8	60	100	12
1840-0960	T 9	60	100	12
1840-1060	T 10	60	100	12
1840-1560	T 15	60	100	12
1840-2760	T 27	60	100	14
1840-3060	T 30	60	100	14

No. 1440    Form E 6.3

No.				
1440-0810	T 8	100	100	11
1440-1010	T 10	100	100	11
1440-1510	T 15	100	100	11
1440-2010	T 20	100	100	15
1440-2510	T 25	100	100	15
1440-2710	T 27	100	100	15
1440-3010	T 30	100	100	21
1440-4010	T 40	100	100	26

No. 1454    Form E 6.3

No.				
1454-0815	T 8	150	100	16
1454-1015	T 10	150	100	16
1454-1515	T 15	150	100	16
1454-2015	T 20	150	100	23
1454-2515	T 25	150	100	23
1454-2715	T 27	150	100	28
1454-3015	T 30	150	100	31
1454-4015	T 40	150	100	40

No. 2116    

No.				
2116-3040	T 30 - 40	70	100	21
2129-1015	T 10 - 15	70	100	16
2129-2025	T 20 - 25	70	100	17
2129-2730	T 27 - 30	70	100	19
2129-4045	T 40 - 45	70	100	24

Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

**No.
2078**



**Form
C 8**

No.		L mm		g
2078-2035	T 20	35	100	10
2078-2535	T 25	35	100	11
2078-2735	T 27	35	100	11
2078-3035	T 30	35	100	12
2078-4035	T 40	35	100	12
2078-4535	T 45	35	100	13
2078-5035	T 50	35	100	14
2078-5535	T 55	35	100	18

**No.
193**



**Form
G 7**

für AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

No.		L mm		g
193-1053	T 10	53	100	11
193-1553	T 15	53	100	11
193-2053	T 20	53	100	11
193-2553	T 25	53	100	12
193-2753	T 27	53	100	13
193-3053	T 30	53	100	14
193-4053	T 40	53	100	14

Bits mit BOHRUNG für Innen-T-Schrauben mit Sicherungsstift

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits with a BORE HOLE for inside-T-screws with safety pin

from High Quality S2-Steel

**No.
129**



**Form
C 6.3**

No.		L mm		g
129-0625	T 6	25	100	5
129-0725	T 7	25	100	5
129-0825	T 8	25	100	5
129-0925	T 9	25	100	5
129-1025	T 10	25	100	5
129-1525	T 15	25	100	5
129-2025	T 20	25	100	5
129-2525	T 25	25	100	5
129-2725	T 27	25	100	5
129-3025	T 30	25	100	6
129-3525	T 35	25	100	6
129-4025	T 40	25	100	6
129-4525	T 45	25	100	7
129-5025	T 50	25	100	8
129-5525	T 55	25	100	10

**No.
139**



**Form
E 6.3**

No.		L mm		g
139-0650	T 6	50	100	8
139-0750	T 7	50	100	8
139-0850	T 8	50	100	8
139-0950	T 9	50	100	8
139-1050	T 10	50	100	8
139-1550	T 15	50	100	8
139-2050	T 20	50	100	9
139-2550	T 25	50	100	10
139-2750	T 27	50	100	10
139-3050	T 30	50	100	11
139-4050	T 40	50	100	12
139-4550	T 45	50	100	14
139-5050	T 50	50	100	16
139-5550	T 55	50	100	21

Bits mit BOHRUNG für Innen-T-Schrauben mit Sicherungsstift

aus hochwertigem S2-Stahl

*Bits with a BORE HOLE for inside-T-screws with safety pin
from High Quality S2-Steel*

No. 1412    **Form E 6.3**

No.				
1412-0675	T 6	75	100	10
1412-0775	T 7	75	100	10
1412-0875	T 8	75	100	10
1412-0975	T 9	75	100	10
1412-1075	T 10	75	100	10
1412-1575	T 15	75	100	11
1412-2075	T 20	75	100	12
1412-2575	T 25	75	100	14
1412-2775	T 27	75	100	15
1412-3075	T 30	75	100	17
1412-4075	T 40	75	100	18
1412-4575	T 45	75	100	24
1412-5075	T 50	75	100	29
1412-5575	T 55	75	100	40

Bits mit BOHRUNG für Innen-5 STAR Schrauben mit Sicherungsstift

aus hochwertigem S2-Stahl

*Bits with a BORE HOLE for inside 5 STAR screws with safety pin
from High Quality S2-Steel*

No. 1291    **Form C 6.3**

No.				
1291-1025	ST 10	25	100	5
1291-1525	ST 15	25	100	5
1291-2025	ST 20	25	100	5
1291-2525	ST 25	25	100	5
1291-2725	ST 27	25	100	5
1291-3025	ST 30	25	100	6
1291-3525	ST 35	25	100	6
1291-4025	ST 40	25	100	7
1291-4525	ST 45	25	100	9

Bits für Ribbe Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for Ribbe screws

from High Quality S2-Steel

No. 2130    

No.				
2130-1015	T 10 - 15	70	100	15
2130-2025	T 20 - 25	70	100	17
2130-2730	T 27 - 30	70	100	19
2130-4045	T 40 - 45	70	100	23

No. 1294    **Form C 6.3**

No.				
1294-0525	M 5	25	100	5
1294-0625	M 6	25	100	6
1294-0825	M 8	25	100	8
1294-1025	M 10	25	100	9

No. 2080    **Form C 8**

No.				
2080-2035	T 20	35	100	11
2080-2535	T 25	35	100	11
2080-2735	T 27	35	100	11
2080-3035	T 30	35	100	12
2080-4035	T 40	35	100	12
2080-4535	T 45	35	100	16
2080-5035	T 50	35	100	17

No. 2084    **Form C 8**

No.				
2084-0535	M 5	35	100	11
2084-0635	M 6	35	100	12
2084-0835	M 8	35	100	13
2084-1035	M 10	35	100	17
2084-1235	M 12	35	100	21
2084-1442	M 14	42	100	30
2084-1645	M 16	45	100	43

Bits für Innenvielzahn XZN Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for XZN screws

from High Quality S2-Steel

No. 1295    **Form C 6.3**

No.				
1295-0425	M 4	25	100	5
1295-0525	M 5	25	100	5
1295-0625	M 6	25	100	6
1295-0825	M 8	25	100	7

No. 1420    **Form E 6.3**

No.				
1420-0475	M 4	75	100	11
1420-0575	M 5	75	100	14
1420-0675	M 6	75	100	17
1420-0875	M 8	75	100	24

No. 2082    **Form C 8**

No.				
2082-0528	M 5	28	100	9
2082-0628	M 6	28	100	9
2082-0828	M 8	28	100	10
2082-1032	M 10	32	100	15
2082-1238	M 12	38	100	23
2082-1438	M 14	38	100	27

Bits für ACHTKANT Innenschrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for angles inside screws

from High Quality S2-Steel

No. 1293    **Form C 6.3**

No.				
1293-0825	8	25	100	5

Bits für Dreiflügel-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for threewing screws

from High Quality S2-Steel

No. 1296    **Form C 6.3**

No.				
1296-00025	No. 00	25	100	4
1296-0025	No. 0	25	100	4
1296-0125	No. 1	25	100	4
1296-0225	No. 2	25	100	4
1296-0325	No. 3	25	100	4
1296-0425	No. 4	25	100	5
1296-0525	No. 5	25	100	6

No. 140    **Form E 6.3**

No.				
140-0350	No. 3	50	100	10
140-0450	No. 4	50	100	12
140-0550	No. 5	50	100	12
140-0650	No. 6	50	100	20

Bits für Vierflügel-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for fourwing screws

from High Quality S2-Steel

No. 1297    **Form C 6.3**

No.				
1297-0425	No. 4	25	100	4
1297-0525	No. 5	25	100	4
1297-0625	No. 6	25	100	4
1297-0825	No. 8	25	100	5
1297-1025	No. 10	25	100	6

No. 141    **Form E 6.3**

No.				
141-0450	No. 4	50	100	11
141-0550	No. 5	50	100	11
141-0650	No. 6	50	100	11
141-0850	No. 8	50	100	12
141-1050	No. 10	50	100	12

Torsion-Impakt Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl, speziell gehärtet

Impact Bits for Phillips / cross screws

from High Quality S2-Steel, special hardened

No. **124-IMP**    Form C 6.3

No.				
124-0125-IMP	PH 1	25	100	4
124-0225-IMP	PH 2	25	100	4
124-0325-IMP	PH 3	25	100	4

No. **134-IMP**    Form E 6.3

No.				
134-0150-IMP	PH 1	50	100	9
134-0250-IMP	PH 2	50	100	11
134-0350-IMP	PH 3	50	100	11

Impact Bits für Pozidriv-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl, speziell gehärtet

Impact Bits for Pozidriv screws

from High Quality S2-Steel, special hardened

No. **126-IMP**    Form C 6.3

No.				
126-0125-IMP	PZ 1	25	100	4
126-0225-IMP	PZ 2	25	100	4
126-0325-IMP	PZ 3	25	100	4

No. **136-IMP**    Form E 6.3

No.				
136-0150-IMP	PZ 1	50	100	9
136-0250-IMP	PZ 2	50	100	11
136-0350-IMP	PZ 3	50	100	11

Impact Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl, speziell gehärtet

Impact Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel, special hardened

No. **128-IMP**    Form C 6.3

No.				
128-1025-IMP	TX 10	25	100	4
128-1525-IMP	TX 15	25	100	4
128-2025-IMP	TX 20	25	100	4
128-2525-IMP	TX 25	25	100	4
128-3025-IMP	TX 30	25	100	5
128-4025-IMP	TX 40	25	100	5

Bits für Clutch-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for clutch screws

from High Quality S2-Steel

No. **1298**    Form C 6.3

No.				
1298-0332	3 / 32	25	100	4
1298-0180	1 / 8	25	100	5
1298-0532	5 / 32	25	100	5
1298-0316	3 / 16	25	100	5
1298-0140	1 / 4	25	100	6

Bits für Zweiloch-Spanner-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for two hole - spanner screws

from High Quality S2-Steel

No. **1299**    Form C 6.3

No.				
1299-0004	No. 4	25	100	5
1299-0006	No. 6	25	100	5
1299-0008	No. 8	25	100	5
1299-0010	No. 10	25	100	5

Einschraubwerkzeug mit Innengewinde

für Gewindestangen und Stockschrauben

Holder for thread-headed screws

No. **1300**    Form E 6.3

No.	mm			
1300-0004	4	50	100	13
1300-0005	5	50	100	24
1300-0006	6	50	100	26
1300-0008	8	50	100	30
1300-0010	10	50	100	40
1300-0012	12	50	100	45

Impact Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl, speziell gehärtet

Impact Bits for inside T-screws




from High Quality S2-Steel, special hardened

No. **138-IMP**    Form E 6.3

No.				
138-1050-IMP	TX 10	50	5	6
138-1550-IMP	TX 15	50	5	6
138-2050-IMP	TX 20	50	5	7
138-2550-IMP	TX 25	50	5	8
138-3050-IMP	TX 30	50	5	9
138-4050-IMP	TX 40	50	5	10



ARNDT



Universal Bithalter

Universal bit holder

No. 150     **Form E 6.3**
mit Dauermagnet / with permanent magnet

No.	L mm		
150-0060	60	25	23
150-0075	75	25	31

No. 151     **Form E 6.3**
mit Dauermagnet und Sprengling
with permanent magnet and snap ring

No.	L mm		
151-0060	60	25	24
151-0075	75	25	37
151-0100	100	25	43
151-0150	150	25	57
151-0200	200	25	69
151-0250	250	25	83

No. 1505     **Form E 6.3**
mit Dauermagnet, verchromte Messinghülse
with permanent magnet and chrome plated brass capsule

No.	L mm		
1505-0060	60	25	21
1505-0075	75	25	27

No. 1513     **Form E 6.3**
mit Dauermagnet und Sprengling, verchromte Messinghülse
with permanent magnet and snap ring, chrome plated brass capsule

No.	L mm		
1513-0060	60	25	27
1513-0075	75	25	38

No. 1507    **Form E 6.3**
rostfrei, aus einem Stück / stainless steel of one piece

No.	L mm		
1507-0060	60	25	24
1507-0075	75	25	33

No. 1515    **Form E 6.3**
Ø 11,5 mm
rostfrei, aus einem Stück, mit Sprengling
stainless steel of one piece, snap ring

No.	L mm		
1515-0060	60	25	28
1515-0075	75	25	39

No. 1516    **Form E 6.3**
Ø 9,5 mm
rostfrei, aus einem Stück, mit Sprengling
stainless steel of one piece, snap ring

No.	L mm		
1516-0075	75	25	39

No. 2170    **Form E 6.3**
 mit Dauermagnet / with permanent magnet

No.	L mm		
2170-0014	175	25	58

No. 1518   **SDS PLUS**
 mit Dauermagnet
with permanent magnet and SDS PLUS drive

No.	L mm		
1518-0075	75	25	40

No. 1520    **Form E 6.3**
 mit Dauermagnet, ausziehbar
with permanent magnet, extensible

No.	L mm		
1520	120/200	25	41

Impact-Halter, magnetisch

aus hochwertigem S2-Stahl, spezial gehärtet, mit Sprengling
Impact Bitholder, magnetic
from High Quality S2-Steel, special hardened, with snap ring

No. 1503    **Form E 6.3**


No.	L mm		
1503-0054	54	25	19

Universal Bithalter

Universal bit holder

No.
1522

für Bits Form E 6.3 / for bits end E 6.3

No.	L mm		
1522	65	25	61

No.
1519

Form E 6.3

mit Dauermagnet und Schnellwechselhalter
with permanent magnet and quick release loader

No.	L mm		
1519-0065	65	25	34
1519-0075	75	25	37

No.
1523

mit Dauermagnet und Ringmagnet zum Festhalten der Schrauben,
verstellbarer Tiefenanschlag
with permanent magnet and ringmagnet for fixing screws,
adjustable depth stop

No.	L mm		
1523-0060	60	25	26

No.
2086

Form E 6.3

mit Dauermagnet / with permanent magnet

No.	L mm		
2086-0065	65	25	33

Universal Bithalter / Verlängerungen

Universal bit holder / extension

No.
198

Form G 7

mit Dauermagnet und Sprengring
für Schrauber AEG / BAIER / FEIN
with permanent magnet and snap ring
for AEG / BAIER / FEIN

No.	L mm		
198-0065	65	25	33

No.
155

mit Dauermagnet und Sprengring, flexibel
mit kordiertem Griff, beidseitig verwendbar
with permanent magnet and snap ring,
flexible, can be used on both sides

No.	L mm		
155-0175	175/55	25	142

No.
156

biegsame Verlängerung für Bits
flexible extension for bits

No.	L mm		
156-0190	190	25	92

No.
1576

2-Wege-Steckgriff
2-way-spinner handle
für Bits , Schraubendrehereinsätze und Steckschlüsseinsätze
for bits , screwdriver sockets and sockets for outside T-screws

No.	L mm		
1576-0180	180	25	106
1576-0210	210	25	119



Adapter

No. 158 $\frac{1}{4}"$  $\frac{1}{4}"$ Form E 6.3

No.	L mm		
158-0025	25	25	8
158-0050	50	25	14

No. 1585 $\frac{3}{8}"$  $\frac{1}{4}"$ Form E 6.3

No.	L mm		
1585-0050	50	25	23

No. 1586 $\frac{1}{2}"$  $\frac{1}{4}"$ Form E 6.3

No.	L mm		
1586-0050	50	25	30

No. 159 $\frac{1}{4}"$  $\frac{1}{4}"$

No.	L mm		
159-0014	25	25	14

No. 199 $\frac{1}{4}"$  für AEG, Baier und Fein Form G 7

No.	L mm		
199-0065	65	25	27

No. 2132 $\frac{1}{4}"$  $\frac{5}{16}"$

No.	L mm		
2132-0050	50	25	19

Adaptors

No. 2087 $\frac{5}{16}"$  $\frac{3}{8}"$

No.	L mm		
2087	30	10	24

No. 280 $\frac{10}{mm}$  $\frac{3}{8}"$

No.	L mm		
280-0038	30	10	28

$\frac{10}{mm}$  $\frac{1}{2}"$

No.	L mm		
280-0012	30	10	49

No. 281 $\frac{14}{mm}$  $\frac{1}{2}"$

No.	L mm		
281-0012	30	10	69

No. 5324 $\frac{1}{4}"$  $\frac{1}{2}"$

No.	L mm		
5324	35	10	60

No. 5325 $\frac{8}{mm}$  $\frac{1}{2}"$

No.	L mm		
5325	35	10	60

AUSLAUFEND
OUTBOUND

2-Wege-Adapter

2-way-adaptor

für Bits, Schraubendrehereinsätze und Steckschlüsseinsätze
for bits, screwdriver sockets and sockets for outside T-screws

No. 157 $\frac{1}{4}"$  $\frac{1}{4}"$

No.	L mm		
157-0060	60	25	29
157-0090	90	25	43

Bit-Magnethalter

No.
152



mit Dauermagnet
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch
with permanent magnet
handle: PP-material, black, with hanging hole

No.				
152-0235	125	110	10	108

No.
1525



mit Dauermagnet
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch
with permanent magnet
handle: PP-material, black, with hanging hole

No.				
1525-0120	35	90	10	62

No.
153



mit Dauermagnet
Quergriff: PP-Material, mit Aufhängeloch
with permanent magnet
T-handle: PP-material, with hanging hole

No.				
153-0180	120	100	10	95

No.
154



mit Dauermagnet
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch
mit Knarre: rechts - fest - links
with permanent magnet
handle: PP-material, black, with hanging hole
with ratchet for forward - reserve - lock

No.				
154-0200	85	110	10	126


No.
1570



mit Dauermagnet, Klinge Chrom-Vanadium
Klinge ausziehbar von 75 - 110 mm
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch
with permanent magnet, blade chrome-vanadium
blade extendible from 75 - 110 mm
handle: PP-material, black, with hanging hole

No.				
1570	110 / 210	120	10	146

No.
1572



mit flexibler, isolierter Klinge
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch
with flexible, insulated blade
handle: PP-material, black, with hanging hole

No.				
1572	200	120	10	146

No.
1574



Griff: ABS-Material, schwarz
mit Knarre, umschaltbar, fest - rechts - links
und verstellbar
handle: ABS-material, black
with ratchet for forward - reserve - lock
and reversible

No.				
1574	85	110	10	116



Auf Anfrage sind diese Artikel auch auf Lochkarte SB lieferbar.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

On request, these items are also available on DIY-card SB.

We assist you in any way possible.

Griff / handle: PP-Material = Polypropylen / *PP-material = Polypropylene*

Griff / handle: ABS-Material = Acrylnit-Butadien-Styrol / *ABS-material = Acrylnit-Butadien-Styrol*

Bit-Magnethalter

No.
1530



mit Dauermagnet
Magazin-Griff: ABS-Material, schwarz
with permanent magnet
magazine handle: ABS-material, black

No.				
1530	130	110	10	100

Bit magnetic holder

No.
1550



mit Dauermagnet
Magazin-Griff: ABS-Material, schwarz
mit Knarre, umschaltbar, fest - rechts - links
with permanent magnet
magazine handle: ABS-material, black
with ratchet for forward - reserve - lock

No.				
1550	90	110	10	120

No.
1532



mit 6 Bits / with 6 bits

⊖ je 1x	No. 120	4,5 x 0,6 - 6,5 x 1,2		
⊕ je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2		
⊕ je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2		
No.				
1532	130	110	10	130

No.
1552



mit 6 Bits / with 6 bits

⊖ je 1x	No. 120	4,5 x 0,6 - 6,5 x 1,2		
⊕ je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2		
⊕ je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2		
No.				
1552	90	110	10	150

No.
1534



mit 6 Bits / with 6 bits

⊗ je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40		
No.				
1534	130	110	10	130

No.
1554



mit 6 Bits / with 6 bits

⊗ je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40		
No.				
1554	90	110	10	150

No.
1536



mit 6 Bits / with 6 bits

⊗ je 1x	No. 129	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40		
No.				
1536	130	110	10	130

No.
1556



mit 6 Bits / with 6 bits

⊗ je 1x	No. 129	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40		
No.				
1556	90	110	10	150

Griff: ABS-Material = Acrylnit-Butadien-Styrol
Handle: ABS-material = Acrylnit-Butadien-Styrol

Weitere Sortimente auf Anfrage !
Other assortments on request !

Bit-Sortimente in Plastik-Box mit Euroloch-Aufhängung

No.
165



1/4"

7 teilig / 7 pieces

 je 1x	No. 120	5,5 x 0,8 - 7,0 x 1,2
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
165-0007	10	95

Bit-Assortments in plastic-box with Euro hole for hanging

No.
167



1/4"

7 teilig / 7 pieces

 je 1x	No. 129	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
167-0007	10	95

No.
165-ZRN



1/4"

7 teilig / 7 pieces
zirkon beschichtet / zircon coated

 je 1x	No. 124-ZRN	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126-ZRN	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
165-0007-ZRN	10	95

No.
168



1/4"

7 teilig / 7 pieces

 je 1x	No. 122	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
168-0007	10	95

No.
166



1/4"

7 teilig / 7 pieces

 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
166-0007	10	95

No.
168-ZRN



1/4"

7 teilig / 7 pieces
zirkon beschichtet / zircon coated

 je 1x	No. 122-ZRN	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
168-0007-ZRN	10	95

No.
166-ZRN



1/4"

7 teilig / 7 pieces
zirkon beschichtet / zircon coated

 je 1x	No. 128-ZRN	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
166-0007-ZRN	10	95


Weitere Sortimente auf Anfrage lieferbar !
Other assortments are available on request !

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
Your company's logo could be print at about 100 sets.

Bit-Sortimente in schwarzer Plastik-Box mit Euroloch-Aufhängung

Bit-Assortments in black plastic box with Euro hole for hanging

No.
1760



10 teilig / 10 pieces

je 1x	No. 120	4,0x0,5 - 5,5x0,8 - 7,0x1,2 mm
je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1760-0010	10	130

No.
1760-SBH



10 teilig / 10 pieces

je 1x	No. 120	4,0x0,5 - 5,5x0,8 - 7,0x1,2 mm
je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1760-0010-SBH	10	150

No.
1762



10 teilig / 10 pieces

je 1x	No. 128	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1762-0010	10	130

No.
1762-SBH



10 teilig / 10 pieces

je 1x	No. 128	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1762-0010-SBH	10	150

No.
1764



10 teilig / 10 pieces

je 1x	No. 129	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1764-0010	10	130

No.
1764-SBH



10 teilig / 10 pieces

je 1x	No. 129	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1764-0010-SBH	10	150

Weitere Sortimente auf Anfrage lieferbar !
Other assortments are available on request !

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
Your company's logo could be print at about 100 sets.

Bit-Sortimente in schwarzer Plastik-Box mit Euroloch-Aufhängung

No.
1766



10 teilig / 10 pieces

 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 15 - 20 - 25
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1766-0010	10	130

Bit-Assortments in black plastic box with Europerforation

No.
1766-SBH



10 teilig / 10 pieces

 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 15 - 20 - 25
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1766-0010-SBH	10	150

No.
1768-ZRN



10 teilig / 10 pieces
zirkon beschichtet / zircon coated

 je 1x	No. 124-ZRN	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126-ZRN	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128-ZRN	T 15 - 20 - 25
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1768-0010-ZRN	10	130

No.
1768-SBH



10 teilig / 10 pieces
zirkon beschichtet / zircon coated

 je 1x	No. 124-ZRN	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126-ZRN	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128-ZRN	T 15 - 20 - 25
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1768-0010-ZRN-SBH	10	150

No.
1781



19 teilig / 19 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 5,5x0,8 - 7,0x1,2 mm
 je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1781-0019	10	130

No.
1781-SBH



19 teilig / 19 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 5,5x0,8 - 7,0x1,2 mm
 je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1781-0019-SBH	10	150

Weitere Sortimente auf Anfrage lieferbar !
Other assortments are available on request !

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
Your company's logo could be print at about 100 sets.



Bit-Sortimente in schwarzer Plastik-Box mit Euroloch-Aufhängung

No.
1782



19 teilig / 19 pieces

 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 2x	No. 126	PZ 1 - PZ 2
 je 1x	No. 126	PZ 3
 je 1x	No. 128	T 10 - 27 - 30 - 40
 je 2x	No. 128	T 15 - 20 - 25
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1782-0019	10	170

Bit-Assortments in black plastic box with Europerforation

No.
1782-SBH



19 teilig / 19 pieces

 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3	
 je 2x	No. 126	PZ 1 - PZ 2	
 je 1x	No. 126	PZ 3	
 je 1x	No. 128	T 10 - 27 - 30 - 40	
 je 2x	No. 128	T 15 - 20 - 25	
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter	
No.			 1 Stück / pc
1782-0019-SBH	10	190	15,60

No.
1783



28 teilig / 28 pieces

 je 1x	No. 120	3,0x0,5 - 4,5x0,6 - 5,5x0,8
 je 1x	No. 122	6,0x1,0 - 6,5x1,2 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1783-0028	10	250

No.
1783-SBH



28 teilig / 28 pieces

 je 1x	No. 120	3,0x0,5 - 4,5x0,6 - 5,5x0,8
 je 1x	No. 122	6,0x1,0 - 6,5x1,2 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1783-0028-SBH	10	270

No.
1784



28 teilig / 28 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 6,0x1,0 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
 je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
 je 6x	No. 124	PH 2
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1784-0028	10	250

No.
1784-SBH



28 teilig / 28 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 6,0x1,0 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
 je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
 je 6x	No. 124	PH 2
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1784-0028-SBH	10	270

Bit-Sortimente in schwarzer Plastik-Box mit Euroloch-Aufhängung

No.
1785



28 teilig / 28 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 6,0x1,0 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
 je 6x	No. 126	PZ 2
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1785-0028	10	250

Bit-Assortments in black plastic box with Europerforation

No.
1785-SBH



28 teilig / 28 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 6,0x1,0 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
 je 6x	No. 126	PZ 2
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1785-0028-SBH	10	270

No.
1786



28 teilig / 28 pieces

 je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 3x	No. 128	T 10 - 15 - 30 - 40
 je 6x	No. 128	T 25
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1786-0028	10	250

No.
1786-SBH



28 teilig / 28 pieces

 je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 3x	No. 128	T 10 - 15 - 30 - 40
 je 6x	No. 128	T 25
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1786-0028-SBH	10	270

No.
1787



28 teilig / 28 pieces

 je 3x	No. 129	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 je 1x	No. 123	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1787-0028	10	250

No.
1787-SBH



28 teilig / 28 pieces

 je 3x	No. 129	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 je 1x	No. 123	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1787-0028-SBH	10	270

Weitere Sortimente auf Anfrage lieferbar !
Other assortments are available on request !

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
Your company's logo could be print at about 100 sets.



Bit-Sortimente in schwarzer Plastik-Box mit Euroloch-Aufhängung

No.
1292



5 STERN BITS / 5 STAR BITS
9 teilig / 9 pieces

je 1x	No. 1291	ST 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1292-0009	10	115

Bit-Assortments in black plastic box with Europerforation

No.
1292-SBH



5 STERN BITS / 5 STAR BITS
9 teilig / 9 pieces

je 1x	No. 1291	ST 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1292-0009-SBH	10	135

No.
1372



Bits mit flexibler Zone / bits with flexible shaft
18 teilig / 18 pieces

je 1x	No. 1350	4,5x0,6 - 5,5x0,8 - 6,0x1,0 - 7,0x1,2 mm
je 1x	No. 1352	PH 1 - PH 2 - PH 3
je 1x	No. 1354	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
je 1x	No. 1356	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1372-0018	10	175

No.
1374



Bits mit flexibler Zone / bits with flexible shaft
18 teilig / 18 pieces

je 1x	No. 1350	4,5x0,6 - 5,5x0,8 - 6,0x1,0 - 7,0x1,2 mm
je 1x	No. 1352	PH 1 - PH 2 - PH 3
je 1x	No. 1354	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
je 1x	No. 1356	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1374-0018	10	195

Weitere Sortimente auf Anfrage lieferbar !
Other assortments are available on request !

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
Your company's logo could be print at about 100 sets.

Bit-Sortimente in schwarzer Plastik-Box mit transparentem Deckel und Euroloch-Aufhängung

No.
1700



17 teilig / 17 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 6,0x1,0 mm
 je 1x	No. 122	4 - 6 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1700-0017	10	175

Bit-Assortments in black plastic box with transparent cover and Europerforation

No.
1702



17 teilig / 17 pieces

 je 1x	No. 120	4,5x0,6 - 6,0x1,0 mm
 je 1x	No. 122	4 - 6 mm
 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1702-0017	10	195

No.
1704



17 teilig / 17 pieces

 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 3
 je 3x	No. 124	PH 2
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
 je 3x	No. 126	PZ 2
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1704-0017	10	250

No.
1706



17 teilig / 17 pieces

 je 1x	No. 124	PH 1 - PH 3
 je 3x	No. 124	PH 2
 je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
 je 3x	No. 126	PZ 2
 je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1706-0017	10	270

No.
1708



17 teilig / 17 pieces

 je 1x	No. 128	T 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 27
 je 2x	No. 128	T 10 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1708-0017	10	250

No.
1710



17 teilig / 17 pieces

 je 1x	No. 128	T 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 27
 je 2x	No. 128	T 10 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1710-0017	10	270

Bit-Sortimente in schwarzer Plastik-Box mit transparentem Deckel und Euroloch-Aufhängung

Bit-Assortments in black plastic box with transparent cover and Europerforation

No.
1712



17 teilig / 17 pieces

	je 1x	No. 124-ZRN	PH 1 - PH 3
	je 3x	No. 124-ZRN	PH 2
	je 1x	No. 126-ZRN	PZ 1 - PZ 3
	je 3x	No. 126-ZRN	PZ 2
	je 1x	No. 128-ZRN	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
		No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.			
1712-0017	10		175

No.
1714



17 teilig / 17 pieces

	je 1x	No. 124-ZRN	PH 1 - PH 3
	je 3x	No. 124-ZRN	PH 2
	je 1x	No. 126-ZRN	PZ 1 - PZ 3
	je 3x	No. 126-ZRN	PZ 2
	je 1x	No. 128-ZRN	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
		No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.			
1714-0017	10		195

No.
1742



41 teilig / 41 pieces

	je 1x	No. 120	4,0x0,5 - 5,5x0,8 - 6,5x1,2 - 8,0x1,2 mm
	je 1x	No. 122	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
	je 1x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
	je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
	je 3x	No. 126	PZ 2
	je 1x	No. 128	T 8 - 10 - 15 - 27
	je 2x	No. 128	T 20 - 25 - 30 - 40
	je 1x	No. 129	T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
		No. 158-0025	Adapter
		No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.			
1742-0041	10		370

No.
1704-IMP



17 teilig / 17 pieces

	je 1x	No. 124-IMP	PH 1 - PH 3
	je 3x	No. 124-IMP	PH 2
	je 1x	No. 126-IMP	PZ 1 - PZ 3
	je 3x	No. 126-IMP	PZ 2
	je 1x	No. 128-IMP	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
		No. 1503-0054	Bit-Magnethalter
No.			
1704-0017-IMP	10		151

**ARNDT****Bit-Sortiment in blau-schwarzer Plastik-Box***Bit-Assortment in plastic box blue-black***No.
1743**

71 teilig / 71 pieces

	je 3x	No. 120	4,0 x 0,5 - 6,0 x 1,0 mm
	je 3x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
	je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
	6x	No. 124	PH 2
	je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
	6x	No. 126	PZ 2
	je 3x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	je 1x	No. 1400	4,0 x 0,5 - 6,0 x 1,0 mm
	je 1x	No. 1406	PH 1 - PH 2 - PH 3
	je 1x	No. 1408	PZ 1 - PZ 2
	je 1x	No. 1410	T 20 - 25
		No. 150-0060	Bit-Magnethalter
		No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.			
1743-0071	5	750	

Bit-Sortiment in blau-schwarzer Plastik-Box*Bit-Assortment in plastic box blue-black***No.
1744**

113 teilig / 113 pieces

	3x	No. 120	4,0 x 0,5 mm
	4x	No. 120	6,0 x 1,0 mm
	je 2x	No. 122	4 - 6 mm
	3x	No. 122	5 mm
	4x	No. 124	PH 1
	7x	No. 124	PH 2
	3x	No. 124	PH 3
	4x	No. 126	PZ 1
	7x	No. 126	PZ 2
	3x	No. 126	PZ 3
	je 7x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	je 1x	No. 129	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	je 1x	No. 1406	PH 1 - PH 3
	2x	No. 1406	PH 2
	je 1x	No. 1408	PZ 1 - PZ 3
	2x	No. 1408	PZ 2
	je 1x	No. 1410	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30
		No. 150-0060	Bit-Magnethalter
		No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.			
1744-0113	5	1230	

Bit-Sortiment in blau-schwarzer Plastik-Box, Spezial-Stahl S2, verchromt mit Farbring

Bit-Assortment in plastic box blue-black, steel S2, chrom-plated
with coloured ring

No.
1753

1/4"



71 teilig / 71 pieces

⊖ je 3x	No. 120	4,0 x 0,5 - 6,0 x 1,0 mm
○ je 3x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
⊕ je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
⊕ 6x	No. 124	PH 2
⊕ je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
⊕ 6x	No. 126	PZ 2
⊗ je 3x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
⊖ je 1x	No. 1400	4,0 x 0,5 - 6,0 x 1,0 mm
⊕ je 1x	No. 1406	PH 1 - PH 2 - PH 3
⊕ je 1x	No. 1408	PZ 1 - PZ 2
⊗ je 1x	No. 1410	T 20 - 25
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1753-0071	5	740

Bit-Sortiment in schwarzer Plastik-Box

Bit-Assortment in black plastic box

No.
1750

1/4"

AUSLAUFEND
OUTBOUND



20 teilig / 20 pieces

⊖ je 1x	No. 120	5,5x0,8 - 6,5x1,2 mm
○ je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
⊕ je 1x	No. 124	PH 1 - PH 3
⊕ je 2x	No. 124	PH 2
⊕ je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
⊕ je 3x	No. 126	PZ 2
⊗ je 1x	No. 128	T 10 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
1750-0020	10	192

No.
1750-SBH

1/4"

AUSLAUFEND
OUTBOUND



20 teilig / 20 pieces

⊖ je 1x	No. 120	5,5x0,8 - 6,5x1,2 mm
○ je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
⊕ je 1x	No. 124	PH 1 - PH 3
⊕ je 2x	No. 124	PH 2
⊕ je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
⊕ je 3x	No. 126	PZ 2
⊗ je 1x	No. 128	T 10 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1750-0020-SBH	10	198

Bit-Sortiment in transparenter-schwarzer Plastik-Box mit drehbarer Eurolochaufhängung

Bit-Assortment in black plastic box with transparent cover and turn round Europerforation

No. 1748



32 teilig / 32 pieces		
je 1x	No. 120	3,0x0,5 - 4,0x0,5 - 5,5x0,8 - 6,0x1,2 mm
je 1x	No. 122	3 - 4 - 5 - 6 mm
je 1x	No. 124	PH 1 - PH 3
2x	No. 124	PH 2
je 1x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
2x	No. 126	PZ 2
je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
je 1x	No. 129	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 158-0025	Adapter
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1748-0032	5	300

Bit-Sortiment in transparenter-schwarzer Plastik-Box mit drehbarer Eurolochaufhängung als Gürtelclip und Farbring-Bits

Bit-Assortment in black-transparent plastic box with turn round Europerforation as belt clip and coloured ring bits

No. 1749



32 teilig / 32 pieces		
je 1x	No. 120-CF	3,5 - 4,5- 5,5 - 6,5 mm
je 1x	No. 122-CF	3 - 4 - 5 - 6 mm
je 1x	No. 124-CF	PH 1 - PH 3
2x	No. 124-CF	PH 2
je 1x	No. 126-CF	PZ 1 - PZ 3
2x	No. 126-CF	PZ 2
je 1x	No. 128-CF	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
je 1x	No. 129-CF	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
	No. 158-0025	Adapter
		Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
1749-0032	5	300



Bit-Sortimente in schwarzer Stahlblech-Box

Bit-Assortments in black metal case

No.
175



1/4"

31 teilig / 31 pieces

⊕ je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
⊕ je 9x	No. 124	PH 2
⊕ je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
⊕ je 9x	No. 126	PZ 2
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
175-0031	10	350

No.
175-SBH



1/4"

31 teilig / 31 pieces

⊕ je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
⊕ je 9x	No. 124	PH 2
⊕ je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
⊕ je 9x	No. 126	PZ 2
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
175-0031-SBH	10	375

No.
176



1/4"

31 teilig / 31 pieces

⊕ je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
⊕ je 6x	No. 124	PH 2
⊕ je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
⊕ je 6x	No. 126	PZ 2
⊕ je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
176-0031	10	350

No.
176-SBH



1/4"

31 teilig / 31 pieces

⊕ je 3x	No. 124	PH 1 - PH 3
⊕ je 6x	No. 124	PH 2
⊕ je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
⊕ je 6x	No. 126	PZ 2
⊕ je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
176-0031-SBH	10	375

No.
177



1/4"

31 teilig / 31 pieces

⊖ je 1x	No. 120	4,0x0,5 - 5,5x0,8 - 7,0x1,2 mm
⊖ je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
⊕ je 3x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
⊕ je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
⊕ je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.		
177-0031	10	350

No.
177-SBH



1/4"

31 teilig / 31 pieces

⊖ je 1x	No. 120	4,0x0,5 - 5,5x0,8 - 7,0x1,2 mm
⊖ je 1x	No. 122	4 - 5 - 6 mm
⊕ je 3x	No. 124	PH 1 - PH 2 - PH 3
⊕ je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
⊕ je 1x	No. 128	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
	No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.		
177-0031-SBH	10	375


Weitere Sortimente auf Anfrage lieferbar !
Other assortments are available on request !

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
With printing your companys logo possible of 100 items.

Bit-Sortimente in schwarzer Stahlblech-Box

Bit-Assortments in black metal case

**No.
178**



31 teilig / 31 pieces

	je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
	je 9x	No. 126	PZ 2
	je 3x	No. 126-ZRN	PZ 1 - PZ 3
	je 6x	No. 126-ZRN	PZ 2
	je 3x	No. 128	T 40
		No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.			
178-0031	10	350	

**No.
178-SBH**



31 teilig / 31 pieces

	je 3x	No. 126	PZ 1 - PZ 3
	je 9x	No. 126	PZ 2
	je 3x	No. 126-ZRN	PZ 1 - PZ 3
	je 6x	No. 126-ZRN	PZ 2
	je 3x	No. 128	T 40
		No. 1519-0065	Schnellwechsel-Bit-Halter
No.			
178-0031-SBH	10	350	

Bit-Sortimente in Plastik-Box

Bit-Assortments in a plastic-box with Europerforation

**No.
172**



10 teilig / 10 pieces

	je 1x	No. 129	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
		No. 150-0060	Bit-Magnethalter
No.			
172-0010	10	140	

Weitere Sortimente auf Anfrage lieferbar !
Other assortments are available on request !

Feinmechaniker-Bit-Satz, magnetisch

in transparenter Plastik Box

Precision bit set, magnetic

in a transparent plastic box

**No.
1600**



31 teilig / 31 pieces

	je 1x	No. 1601	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm
	je 1x	No. 1602	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 mm
	je 1x	No. 1603	PH 000 - PH 00 - PH 0 - PH 1
	je 1x	No. 1604	PZ 0 - PZ 1
	je 1x	No. 1605	T 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
	1x	No. 1610	Bitschraubendreher 135 mm
No.			
1600-0031	10	180	

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
Your company's logo could be print at about 100 sets.

Bit-Umsteck-Schraubendreher mit zwei umsteckbaren Doppelbits und schwarzem Griff

No.
2100



4 teilig / 4 pieces

 je 1x	No. 2126-0408	4,0x1,0 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 2124-0102	PZ 1 - PZ 2
 je 1x	No. 2138-0115	Universalhalter
 je 1x	No. 2136-0120	Griff
No.		
2100	10	150

No.
2103



4 teilig / 4 pieces

 je 1x	No. 2122-0102	PH 1 - PH 2
 je 1x	No. 2124-0102	PZ 1 - PZ 2
 je 1x	No. 2138-0115	Universalhalter
 je 1x	No. 2136-0120	Griff
No.		
2103	10	150

No.
2110



4 teilig / 4 pieces

 je 1x	No. 2129-2025	T 20 - 25
 je 1x	No. 2116-3040	T 30 - 40
 je 1x	No. 2138-0115	Universalhalter
 je 1x	No. 2136-0120	Griff
No.		
2110	10	150

Bit reversible screwdriver with two reversible double-end-bits and black plastic handle

No.
2120



12 teilig / 12 pieces

 je 1x	No. 2126-0408	4,0x1,0 - 8,0x1,2 mm
 je 1x	No. 2128-0304	3 - 4 mm
 je 1x	No. 2128-0506	5 - 6 mm
 je 1x	No. 2122-0102	PH 1 - PH 2
 je 1x	No. 2124-0102	PZ 1 - PZ 2
 je 1x	No. 2130-1015	T 10 - 15
 je 1x	No. 2130-2025	T 20 - 25
 je 1x	No. 2130-2730	T 27 - 30
 je 1x	No. 2130-4045	T 40 - 45
 je 1x	No. 2132-0050	Adapter
 je 1x	No. 2138-0115	Universalhalter
 je 1x	No. 2136-0120	Griff
No.		
2120	10	750

No.
2136



Handgriff / handle

No.		
2136-0120	10	72

No.
2138



Universalhalter / universal holder

No.		
2138-0115	10	41

Mit Aufdruck Ihres Firmenlogos ab 100 Satz möglich.
Your company's logo could be print at about 100 sets.

Steckschlüssel-Einsätze

No. 1870     Form E 6.3

mit Dauermagnet / with permanent magnet

No.	mm	L mm		
1870-0040	4	45	100	20
1870-0050	5	45	100	20
1870-0055	5,5	45	100	20
1870-0060	6	45	100	20
1870-0070	7	45	100	22
1870-0080	8	45	100	26
1870-0090	9	45	100	28
1870-0100	10	45	100	30
1870-0110	11	45	100	32
1870-0120	12	45	100	33
1870-0130	13	45	100	35
1870-0140	14	45	50	36
1870-0170	17	50	50	40

No. 1872     Form E 6.3

mit Dauermagnet / with permanent magnet

No.	inch	L mm		
1872-0014	1/4	45	100	20
1872-0516	5/16	45	100	26
1872-0038	3/8	45	100	30
1872-0716	7/16	45	100	33

No. 1871     Form E 6.3

mit Dauermagnet / with permanent magnet

No.	mm	L mm		
1871-0060	6	65	100	26
1871-0070	7	65	100	26
1871-0080	8	65	100	31
1871-0090	9	65	100	36
1871-0100	10	65	100	36
1871-0110	11	65	100	45
1871-0120	12	65	100	52
1871-0130	13	65	100	52



Auf Anfrage sind diese Artikel auch auf Lochkarte SB lieferbar.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

On request, these items are also available on DIY-card SB.
We assist you in any way possible.

Sockets

No. 1874    Form E 6.3

No.	mm	L mm		
1874-0055	5,5	65	100	20
1874-0060	6	65	100	26
1874-0070	7	65	100	32
1874-0080	8	65	100	35
1874-0090	9	65	100	38
1874-0100	10	65	100	40
1874-0110	11	65	100	45
1874-0120	12	65	100	45
1874-0130	13	65	100	55

No. 1876    Form E 6.3

No.	inch	L mm		
1876-0014	1/4	65	100	30
1876-0516	5/16	65	100	35
1876-0038	3/8	65	100	40

No. 1878    Form E 6.3

mit Federring für rostfreie Schrauben / with spring for stainless screws

No.	mm	L mm		
1878-0070	7	45	100	15
1878-0080	8	45	100	17
1878-0100	10	45	100	20
1878-0110	11	45	100	25
1878-0120	12	45	100	25
1878-0130	13	45	100	30

No. 1879    Form E 6.3











mit Federring für rostfreie Schrauben / with spring for stainless screws

No.	inch	L mm		
1879-0014	1/4	45	100	15
1879-0516	5/16	45	100	17
1879-0038	3/8	45	100	20

[illegible]



ARNDT





Schraubendreher

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze
Griff: 2 Komponenten

AUSLAUFEND
OUTBOUND

Schlitz - Werkstatt - Schraubendreher

Slotted screwdriver



Griff: 2 Komponenten, schwarz - blau
Handle: 2 components, black - blue

No.					
2200-125	7,0 x 1,2	125	115	10	130

AUSLAUFEND
OUTBOUND

Phillips - Kreuzschlitz - Schraubendreher

Phillips screwdriver



Griff: 2 Komponenten, schwarz - blau
Handle: 2 components, black - blue

No.					
2204-001	PH 1	100	85	10	50

AUSLAUFEND
OUTBOUND

Pozidriv - Kreuzschlitz - Schraubendreher

Pozidriv screwdriver



Griff: 2 Komponenten, schwarz - grün
Handle: 2 components, black - green

No.					
2208-001	PZ 1	100	85	10	50

Elektriker - Schraubendreher

Electricians screwdriver

AUSLAUFEND
OUTBOUND



Griff: 2 Komponenten, schwarz - blau
Handle: 2 components, black - blue

No.					
2210-100	4,0 x 0,8	100	65	10	27

Screwdrivers

Blade: chrome vanadium steel, chrome plated, with black tip
Handle: 2 components

Schraubendreher-Satz

in Sichtverpackung

Screwdrivers set

in display-box

No.
2226



7 teilig / 7 pieces

je 1x	No. 2200-100	6,0 x 100 mm
je 1x	No. 2200-125	7,0 x 125 mm
je 1x	No. 2210-100	4,0 x 100 mm
je 1x	No. 2204-001	PH 1 x 100 mm
je 1x	No. 2204-002	PH 2 x 100 mm
je 1x	No. 2208-001	PZ 1 x 100 mm
je 1x	No. 2208-002	PZ 2 x 100 mm
No.		
2226	10	635

Schraubendreher für Innen-T-Schrauben

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

Screwdriver for inside-T-screws

Blade: chrome vanadium steel, chrome plated, with black tip

Handle: PP-material, black, with hanging hole

No.
670



No.					
670-T-5	T 5	60	80	10	20
670-T-6	T 6	60	80	10	20
670-T-7	T 7	60	80	10	30
670-T-8	T 8	60	80	10	30
670-T-9	T 9	60	80	10	45
670-T-10	T 10	80	90	10	60
670-T-15	T 15	80	90	10	60
670-T-20	T 20	100	100	10	85
670-T-25	T 25	100	100	10	90
670-T-27	T 27	115	100	10	100
670-T-30	T 30	115	110	10	135
670-T-40	T 40	130	110	10	150
670-T-45	T 45	130	110	10	165

Schraubendreher mit Bohrung für Innen-T-Schrauben mit Sicherungsstift

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

Screwdriver with BORE HOLE for inside-T-screws with safety pins

Blade: chrome vanadium steel, chrome plated, with black tip

Handle: PP-material, black, with hanging hole

No.
680



No.					
680-T-5 *A	T 5	60	80	10	20
680-T-7 *A	T 7	60	80	10	30
680-T-8	T 8	60	80	10	30
680-T-9	T 9	60	80	10	45
680-T-10	T 10	80	90	10	60
680-T-15	T 15	80	90	10	60
680-T-20	T 20	100	100	10	85
680-T-25	T 25	100	100	10	90
680-T-27	T 27	115	100	10	100
680-T-30	T 30	115	110	10	135
680-T-40	T 40	130	110	10	150
680-T-45	T 45	130	110	10	165

*A AUSLAUFEND OUTBOUND

in Nylon-Rolltasche

in nylon roll up bag

No.
670-RO



No.		
670-RO-005	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30	580
670-RO-006	T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30	610
670-RO-007	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30	570
670-RO-008	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45	900

in Nylon-Rolltasche

in nylon roll up bag

No.
680-RO



No.		
680-RO-005	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30	580
680-RO-006	T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30	610
680-RO-007	T 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30	570
680-RO-008	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45	900



Schraubendreher für Ribe-Schrauben

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

Screwdriver for Ribe-screws

Blade: chrome vanadium steel, chrome plated, with black tip

Handle: PP-material, black, with hanging hole



No.					
2190-004	M 4	80	90	10	40
2190-005	M 5	100	100	10	65
2190-006	M 6	115	100	10	80

Schraubendreher für XZN/Vielzahn-Schrauben

Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze
Griff: PP-Material, schwarz, mit Aufhängeloch

Screwdriver for XZN-screws

Blade: chrome vanadium steel, chrome plated, with black tip

Handle: PP-material, black, with hanging hole



No.					
205-004	M 4	80	90	10	60
205-005	M 5	100	100	10	90
205-006	M 6	115	100	10	100

Sechskant-Umsteckklingen

6 mm Sechskant, Länge 135 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze

Hexagon reversible blades

6 mm hexagon, length 135 mm, chrome vanadium steel, chrome plated, black tip



No.				
1958	4 mm	PH 0	10	29
1959	5 mm	PH 1	10	29



No.				
1962	4 mm	PZ 0	10	29
1963	5 mm	PZ 1	10	29
1964	6 mm	PZ 2	10	29



No.				
1966	3 mm	4 mm	10	29
1967	5 mm	6 mm	10	29



No.				
1969	T 5	T 40	10	29
1970	T 6	T 30	10	29
1971	T 7	T 27	10	29
1972	T 10	T 15	10	29
1973	T 8	T 25	10	29
1974	T 9	T 20	10	29



No.			
1976-1955	115	10	63

Sechskant-Umsteckklingen

1/4" Sechskant, Länge 175 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Hexagon reversible blades

1/4" hexagon, length 175 mm, chrome vanadium steel, chrome plated



No.				
2160-4060	4,0x0,5	6,0x1,0	25	42
2160-6570	6,5x1,2	7,0x1,2	25	42



No.				
2162-0102	PH 1	PH 2	25	42



No.				
2164-0102	PZ 1	PZ 2	25	42




No.				
2166-0003	3 mm	3 mm	25	42
2166-0004	4 mm	4 mm	25	42
2166-0005	5 mm	5 mm	25	42
2166-0006	6 mm	6 mm	25	42



No.				
2168-0506	T 5	T 6	25	42
2168-0708	T 7	T 8	25	42
2168-0910	T 9	T 10	25	42
2168-1520	T 15	T 20	25	42
2168-2527	T 25	T 27	25	42
2168-3040	T 30	T 40	25	42



No.			
2170-0014	175	25	42

Sechskant-Klingen

1/4" Sechskant, Länge 225 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Hexagon reversible blades


1/4" hexagon, length 225 mm, chrome vanadium steel, chrome plated



No.			
2182-0020	2,0 mm	25	60
2182-0025	2,5 mm	25	60
2182-0030	3,0 mm	25	60
2182-0040	4,0 mm	25	60
2182-0050	5,0 mm	25	60
2182-0060	6,0 mm	25	60
2182-0332	3/32 inch	25	60
2182-0764	7/64 inch	25	60
2182-0180	1/8 inch	25	60
2182-0964	9/64 inch	25	60
2182-0316	3/16 inch	25	60

No.
2172



No.			
2172-0110	110	25	65



Schraubendreher-Satz

Klinge: 1/4" Sechskant, Länge 225 mm, Chrom-Vanadium-Stahl,
verchromt
Griff: PP-Material, schwarz
in Kunstleder-Rollltasche

Screwdriver-Set

Blade: 1/4" hexagon, length 225 mm, chrome vanadium steel, chrome
plated
Handle: PP-material, black
in plastic-leather roll up bag

No.
2180



12 teilig, je 1 Stück / 12 pieces, 1 piece each

2182-0020		2,0 mm
2182-0025		2,5 mm
2182-0030		3,0 mm
2182-0040		4,0 mm
2182-0050		5,0 mm
2182-0060		6,0 mm
2182-0332		3/32 inch
2182-0764		7/64 inch
2182-0180		1/8 inch
2182-0964		9/64 inch
2182-0316		3/16 inch
2172-0110		Griff / Handle
No.		
2180-0012	1	800



ARNDT

Schraubendreher

Klinge: Spezialstahl, vernickelt
Griff: Polystyrol

Screwdriver

Blade: special steel, nickel plated
Handle: Polystyrol

Mini-Schraubendreher
Mini-screwdriver

No.
2370



No.					
2370-0040	2	40	40	100	5

Schraubendreher

Klinge: Spezialstahl, vernickelt
Griff: Polypropylen

Screwdriver

Blade: special steel, nickel plated
Handle: Polypropylen

Vorstecher
Round awl

No.
2362



No.					
2362	6 mm	100	90	10	65

Radio-Schraubendreher
Radio-screwdriver

No.
2374



No.					
2374-0040	3	40	60	100	8

Vierkant-Aufreiber
Square reamer

No.
2364



No.					
2364	6 mm	100	90	10	65

Nagelheber
Nail puller

No.
2366



No.					
2366	7 mm	100	90	10	120

Spannungsprüfer

Voltage tester

weiss transparent, mit roter Kunststoffkappe und Metallclip
white transparent, red plastic cap and metal clip



No. 2382  220 - 250 Volt

No.				
2382-0140	3	140	10	20

weiss transparent, mit Messingkopf
white transparent, with brass head



No. 2383  220 - 250 Volt

No.				
2383-0190	3,5	190	10	45


gelb transparent, mit roter Kunststoffkappe und Metallclip
yellow transparent, red plastic cap and metal clip
nur für Export / only for export



No. 2384 100 - 500 Volt

No.				
2384-0140	3	140	10	20

gelb transparent, mit Messingkopf
yellow transparent, with brass head
nur für Export / only for export




No. 2385 100 - 500 Volt

No.				
2385-0190	3,5	190	10	45

Autolichtprüfer

Carlight tester

Messinggehäuse, Prüfspitze, Schutzkappe und Kontaktklemme
Brass body, pointed tip with screw cap and contact clip



No. 2386 6 - 24 Volt

No.			
2386-0120	120	10	66

mit festem Kabel und Kontaktklemme
with fixed cable and contact clip



No. 2387 6 - 24 Volt

No.			
2387-0125	125	10	25



ARNDT



10 mm




10 mm



10 mm

114 119



1/4"



1/4"



1/4"

120



1/4"



1/2"

121




1/4"

3/8"

1/2"

122 124



1/4"

3/8"

1/2"

125 126



1/4"

3/8"

1/2"

127




1/4"

3/8"

1/2"

127 129



1/4"

3/8"

1/2"

130



1/4"

3/8"

1/2"

131 134



1/4"

135



1/4"

3/8"

1/2"

135 136



1/4"

3/8"

1/2"

136 137



1/4"

3/8"

1/2"

137



1/4"

3/8"

1/2"

138 139



1/4"

3/8"

1/2"

139 140



1/4"

3/8"

1/2"

141



142



143



Bit-Schraubendreher-Satz

Material: hochwertiger S2-Stahl (SCMV), stahlgrau
in Metall-Box, blau, mit Kunststoffeinlage

No.
2700



40-teilig / 40 pieces

Bit-Screwdriver set

Material: High Quality S2-Steel (SCMV), steel grey
in metal case, blue, with plastic insert

No.
2705



35-teilig / 35 pieces

für Innensechskant-Schrauben / for inside hexagon screws

je 1x	No. 271-	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm 30 mm lang
je 1x	No. 272-	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm 75 mm lang

für XZN-Schrauben / for XZN-screws

je 1x	No. 273-	M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 30 mm lang
je 1x	No. 274-	M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 75 mm lang

für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

je 1x	No. 275-	T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 30 mm lang
je 1x	No. 276-	T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 75 mm lang

Adapter / Adaptors

je 1x	No. 280-0038 No. 280-0012	10 mm 3/8" 10 mm 1/2"
No.		
2700	5	2110

für Innensechskant-Schrauben / for inside hexagon screws

je 1x	No. 271-	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm 30 mm lang
je 1x	No. 272-	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm 75 mm lang

für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

je 1x	No. 275-	T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 30 mm lang
je 1x	No. 276-	T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 75 mm lang

für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

je 1x	No. 275-	T 60 - 70 50 mm lang / 14 mm
je 1x	No. 276-	T 60 - 70 78 mm lang / 14 mm

Adapter / Adaptors

je 1x	No. 280-0038 No. 280-0012 No. 281-0014	10 mm 3/8" 10 mm 1/2" 14 mm 1/2"
No.		
2705	5	2170

Bit-Schraubendreher-Satz

Material: hochwertiger S2-Stahl (SCMV), stahlgrau
in Metall-Box, blau, mit Kunststoffeinlage

No.
2710



15-teilig / 15 pieces
für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

je 1x 	No. 275-	T 20 - 25 - 30 - 40 45 - 50 - 55 30 mm lang
je 1x 	No. 276-	T 20 - 25 - 30 - 40 45 - 50 - 55 75 mm lang

Adapter / Adaptor

1x 	No. 280-0012	 
No.		 g
2710	5	890

Bit-Screwdriver set

Material: High Quality S2-Steel (SCMV), steel grey
in metal case, blue, with plastic insert

No.
2715



22-teilig / 22 pieces
mit BOHRUNG, für Innen-T-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for inside T-screws with safety pins

je 1x 	No. 278-	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 - 45 - 50 - 55 30 mm lang
je 1x 	No. 279-	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 - 45 - 50 - 55 75 mm lang

Adapter / Adaptors

je 1x 	No. 280-0038 No. 280-0012	   
No.		 g
2715	5	1370

No.
2714




22-teilig / 22 pieces
für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

je 1x 	No. 275-	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 - 45 - 50 - 55 30 mm lang
je 1x 	No. 276-	T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 - 45 - 50 - 55 75 mm lang

Adapter / Adaptors

je 1x 	No. 280-0038 No. 280-0012	   
No.		 g
2714	5	1370

No.
2720



15-teilig / 15 pieces
für Innensechskant-Schrauben / for inside hexagon screws

je 1x 	No. 271-	4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 12 mm 30 mm lang
je 1x 	No. 272-	4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 12 mm 75 mm lang

Adapter / Adaptor

1x 	No. 280-0012	 
No.		 g
2720	5	900

Bit-Schraubendreher-Satz

Material: hochwertiger S2-Stahl (SCMV), stahlgrau
in Metall-Box, blau, mit Kunststoffeinfassung

No.
2725



15-teilig / 15 pieces
mit BOHRUNG, für Innensechskant-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for insidehexagon screws with safety pins

je 1x	No. 2721-	4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 12 mm 30 mm lang
je 1x	No. 2723-	4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 12 mm 75 mm lang

Adapter / Adaptor

1x	No. 280-0012	10 mm 1/2"
No.		
2725	5	890

Bit-Screwdriver set

Material: High Quality S2-Steel (SCMV), steel grey
in metal case, blue, with plastic insert

No.
2735



20-teilig / 20 pieces
für Ribs-Schrauben / for Ribs-screws

je 1x	No. 284-	M 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 12 - 13 30 mm lang
je 1x	No. 286-	M 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 12 - 13 75 mm lang

Adapter / Adaptors

je 1x	No. 280-0038 No. 280-0012	10 mm 3/8" 10 mm 1/2"
No.		
2735	5	1420

No.
2730



11-teilig / 11 pieces
für XZN-Schrauben / for XZN-screws

je 1x	No. 273-	M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 30 mm lang
je 1x	No. 274-	M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 75 mm lang

Adapter / Adaptors

1x	No. 280-0012	10 mm 1/2"
No.		
2730	5	800

No.
2736



auch neutral lieferbar
also available neutrally

20-teilig / 20 pieces
mit BOHRUNG, für Ribs-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for Ribs screws with safety pins

je 1x	No. 285-	M 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 12 - 13 30 mm lang
je 1x	No. 287-	M 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 12 - 13 75 mm lang

Adapter / Adaptors

je 1x	No. 280-0038 No. 280-0012	10 mm 3/8" 10 mm 1/2"
No.		
2736	5	1420

Bits

Material: hochwertiger S2-Stahl (SCMV), stahlgrau

No.
271



für Innensechskant-Schrauben / for inside hexagon screws

No.	mm	L mm		g
271-0430	4	30	100	13
271-0530	5	30	100	13
271-0630	6	30	100	14
271-0730	7	30	100	16
271-0830	8	30	100	17
271-1030	10	30	100	20
271-1230	12	30	100	24
271-1430	14	30	100	29

Bits

Material: High Quality S2-Steel (SCMV), steel grey

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.
2723



mit BOHRUNG, für Innensechskant-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for inside hexagon screws with safety pins

No.	mm	L mm		g
2723-0475	4	75	100	41
2723-0575	5	75	100	42
2723-0675	6	75	100	43
2723-0775	7	75	100	44
2723-0875	8	75	100	45
2723-1075	10	75	100	48
2723-1275	12	75	100	63

No.
272



für Innensechskant-Schrauben / for inside hexagon screws

No.	mm	L mm		g
272-0475	4	75	100	41
272-0575	5	75	100	42
272-0675	6	75	100	43
272-0775	7	75	100	44
272-0875	8	75	100	46
272-1075	10	75	100	49
272-1275	12	75	100	67
272-1475	14	75	100	87

No.
273



für XZN-Schrauben / for XZN screws

No.		L mm		g
273-0530	M 5	30	100	13
273-0630	M 6	30	100	14
273-0830	M 8	30	100	15
273-1030	M 10	30	100	18
273-1230	M 12	30	100	21
273-1430	M 14	30	100	23

No.
2721



AUSLAUFEND
OUTBOUND

mit BOHRUNG, für Innensechskant-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for inside hexagon screws with safety pin

No.	mm	L mm		g
2721-0430	4	30	100	13
2721-0530	5	30	100	13
2721-0630	6	30	100	14
2721-0730	7	30	100	16
2721-0830	8	30	100	17
2721-1030	10	30	100	20
2721-1230	12	30	100	24

No.
274



für XZN-Schrauben / for XZN screws

No.		L mm		g
274-0575	M 5	75	100	41
274-0675	M 6	75	100	42
274-0875	M 8	75	100	44
274-1075	M 10	75	100	48
274-1275	M 12	75	100	57
274-1475	M 14	75	100	80

Bits

Material: hochwertiger S2-Stahl (SCMV, stahlgrau)

No.
275



für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

No.		L mm		g
275-1030	T 10	30	100	13
275-1530	T 15	30	100	13
275-2030	T 20	30	100	13
275-2530	T 25	30	100	14
275-2730	T 27	30	100	14
275-3030	T 30	30	100	15
275-4030	T 40	30	100	15
275-4530	T 45	30	100	16
275-5030	T 50	30	100	17
275-5530	T 55	30	100	19



für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

No.		L mm		g
275-6050	T 60	50	50	53
275-7050	T 70	50	50	57

No.
276



für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

No.		L mm		g
276-1075	T 10	75	100	40
276-1575	T 15	75	100	40
276-2075	T 20	75	100	41
276-2575	T 25	75	100	42
276-2775	T 27	75	100	42
276-3075	T 30	75	100	42
276-4075	T 40	75	100	43
276-4575	T 45	75	100	44
276-5075	T 50	75	100	45
276-5575	T 55	75	100	52

Bits

Material: CHigh Quality S2-Steel (SCMV), steel grey

No.
276



für Innen-T-Schrauben / for inside T-screws

No.		L mm		g
276-6078	T 60	78	30	90
276-7078	T 70	78	30	98

No.
278



mit BOHRUNG, für Innen-T-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for inside T-screws with safety pin

No.		L mm		g
278-1030	T 10	30	100	12
278-1530	T 15	30	100	12
278-2030	T 20	30	100	13
278-2530	T 25	30	100	13
278-2730	T 27	30	100	13
278-3030	T 30	30	100	14
278-4030	T 40	30	100	15
278-4530	T 45	30	100	15
278-5030	T 50	30	100	16
278-5530	T 55	30	100	18

No.
279



mit BOHRUNG, für Innen-T-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for inside T-screws with safety pin

No.		L mm		g
279-1075	T 10	75	100	40
279-1575	T 15	75	100	40
279-2075	T 20	75	100	41
279-2575	T 25	75	100	41
279-2775	T 27	75	100	41
279-3075	T 30	75	100	42
279-4075	T 40	75	100	43
279-4575	T 45	75	100	44
279-5075	T 50	75	100	45
279-5575	T 55	75	100	47

Bits

Material: hochwertiger S2-Stahl (SCMVI, stahlgrau)

No.
284



für RIBE-Schrauben / for RIBE screws

No.		L mm		g
284-0430	M 4	30	100	13
284-0530	M 5	30	100	14
284-0630	M 6	30	100	14
284-0730	M 7	30	100	15
284-0830	M 8	30	100	16
284-0930	M 9	30	100	17
284-1030	M 10	30	100	18
284-1230	M 12	30	100	21
284-1330	M 13	30	100	23
284-1430	M 14	30	100	24
284-1630	M 16	30	50	29

Bits

Material: High Quality S2-Steel (SCMV), steel grey

No.
285



mit BOHRUNG, für RIBE-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for RIBE screws with safety pin

No.		L mm		g
285-0430	M 4	30	100	13
285-0530	M 5	30	100	14
285-0630	M 6	30	100	14
285-0730	M 7	30	100	15
285-0830	M 8	30	100	16
285-0930	M 9	30	100	17
285-1030	M 10	30	100	18
285-1230	M 12	30	100	21
285-1330	M 13	30	100	23
285-1430	M 14	30	100	24
285-1630	M 16	30	50	29

auch neutral lieferbar
also available neutrally

No.
286



für RIBE-Schrauben / for RIBE screws

No.		L mm		g
286-0475	M 4	75	100	41
286-0575	M 5	75	100	42
286-0675	M 6	75	100	44
286-0775	M 7	75	100	44
286-0875	M 8	75	100	44
286-0975	M 9	75	100	47
286-1075	M 10	75	100	47
286-1275	M 12	75	100	63
286-1375	M 13	75	100	80
286-1475	M 14	75	50	81
286-1675	M 16	75	50	110

No.
287



mit BOHRUNG, für RIBE-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE, for RIBE screws with safety pin

No.		L mm		g
287-0475	M 4	75	100	41
287-0575	M 5	75	100	42
287-0675	M 6	75	100	44
287-0775	M 7	75	100	44
287-0875	M 8	75	100	44
287-0975	M 9	75	100	47
287-1075	M 10	75	100	47
287-1275	M 12	75	100	63
287-1375	M 13	75	100	80
287-1475	M 14	75	50	81
287-1675	M 16	75	50	110

auch neutral lieferbar
also available neutrally

No.
280



No.	L mm		g
280-0038	30	10	28



No.	L mm		g
280-0012	30	10	49

No.
281



No.	L mm		g
281-0012	30	10	69

Steckschlüssel- und Bit-Sortiment

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
in Metallbox, silberfarbig, mit Kunststoffeinlage


Socket set and Bit Assortment

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
in metal box, silver finish, with plastic insert

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.
3700

1/4"
1/4"



56-teilig / 56 pieces

 je 1x	No. 120	3x0,5 - 4x0,5 - 4,5x0,6 - 5,5x0,8 - 6,5x1,2 - 7x1,2 mm
 je 1x	No. 122	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 je 1x	No. 124	PH No. 0 - 1 - 2 - 3
 je 1x	No. 126	PZ No. 0 - 1 - 2 - 3
 je 1x	No. 127	No. 0 - 1 - 2 - 3
 je 1x	No. 128	T 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 1x	No. 150-0060	60 mm
 je 1x	No. 3715	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 je 1x	No. 3722	E 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
 je 1x	No. 3738	75 - 150 mm
 1x	No. 3739	140 mm
 1x	No. 3742	35 mm
No.		
3700	5	1370

Steckschlüssel-Sätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
in Metallbox, silberfarbig, mit Kunststoffeinlage

Socket set

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
in metal box, silver finish, with plastic insert

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.
3750

1/4"



27-teilig / 27 pieces

 je 1x	No. 3715	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 je 1x	No. 3720	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 1x	No. 3736	150 mm
 je 1x	No. 3738	50 - 75 - 150 mm
 1x	No. 3742	35 mm
No.		
3750	5	1625

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.
3752

1/4"



15-teilig / 15 pieces

 je 1x	No. 3715	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 1x	No. 3736	150 mm
 je 1x	No. 3738	75 - 150 mm
 1x	No. 3742	35 mm
No.		
3752	5	870

Steckschlüssel-Sätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
in Kunststoff-Box, blau

Socket sets







Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
in plastic box, blue

**No.
3776**

1/4"



46-teilig / 46 pieces

 je 1x	No. 3716	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 je 1x	No. 3724	4 - 5,5 - 7 mm
 je 1x	No. 3725	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 je 1x	No. 3726	PH No. 1 - 2 - 3
 je 1x	No. 3728	PZ No. 1 - 2 - 3
 je 1x	No. 3733	T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
 1x	No. 3736	150 mm
 je 1x	No. 3738	50 - 100 mm
 1x	No. 3740	110 mm
 1x	No. 3741	150 mm
 1x	No. 3742	35 mm
 1x	No. 3744	150 mm
 1x	No. 158-0025	25 mm 
 je 1x	No. 911-CV	1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
No.		
3776	5	1200

Automatischer Drehmomentschlüssel

Meßbereich von 40 - 210 Nm.

Max. Abweichung +/- 3% vom eingestellten
Skalenwert.

Automatic Torque Wrench

Capacity 40 - 210 Nm

Releasing precision +/- 3% of the
preset scale value.

**No.
5905**

1/2"



LOCK

UNLOCK

Einfach zu bedienende Sperrvorrichtung
New locking device, easy to handle



Leicht ablesbare Skala
Easy to read scale

No.		
5905	1	2100

6-kant Steckschlüssel-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für Handbetätigung

6 point Sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
for hand use

No.
3715



1/4"

No.	mm	mm		g
3715-0040	4	25	100	11
3715-0045	4,5	25	100	11
3715-0050	5	25	100	11
3715-0055	5,5	25	100	11
3715-0060	6	25	100	11
3715-0070	7	25	100	12
3715-0080	8	25	100	13
3715-0090	9	25	100	15
3715-0100	10	25	100	16
3715-0110	11	25	100	22
3715-0120	12	25	100	25
3715-0130	13	25	100	29
3715-0140	14	25	100	38

No.
3720



1/4"

No.	mm	mm		g
3720-0040	4	50	100	20
3720-0045	4,5	50	100	20
3720-0050	5	50	100	20
3720-0055	5,5	50	100	20
3720-0060	6	50	100	23
3720-0070	7	50	100	23
3720-0080	8	50	100	24
3720-0090	9	50	100	29
3720-0100	10	50	100	39
3720-0110	11	50	100	46
3720-0120	12	50	100	51
3720-0130	13	50	100	54
3720-0140	14	50	100	70


No.
3715



10-teilig, auf Klemmleiste / 10 pieces, with socket rail

No.	mm		g
3715-0413	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm	10	185

No.
3720



10-teilig, auf Klemmleiste / 10 pieces, with socket rail

No.	mm		g
3720-0413	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm	10	380

6-kant Steckschlüssel-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für Handbetätigung

No.
3815



No.	mm	L mm	Icon	g
3815-0060	6	28	100	23
3815-0070	7	28	100	23
3815-0080	8	28	100	23
3815-0090	9	28	100	24
3815-0100	10	28	100	24
3815-0110	11	28	100	24
3815-0120	12	28	100	24
3815-0130	13	28	100	25
3815-0140	14	28	100	27
3815-0150	15	28	100	32
3815-0160	16	28	100	37
3815-0170	17	28	50	45
3815-0180	18	28	50	51
3815-0190	19	28	50	58
3815-0200	20	28	50	77
3815-0210	21	28	50	76
3815-0220	22	28	50	81
3815-0240	24	28	50	98

6 point Sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
for hand use

No.
3820



No.	mm	L mm	Icon	g
3820-0060	6	63	50	44
3820-0070	7	63	50	44
3820-0080	8	63	50	44
3820-0090	9	63	50	45
3820-0100	10	63	50	52
3820-0110	11	63	50	52
3820-0120	12	63	50	56
3820-0130	13	63	50	56
3820-0140	14	63	50	80
3820-0150	15	63	50	91
3820-0160	16	63	50	100
3820-0170	17	63	50	117
3820-0180	18	63	50	130
3820-0190	19	63	50	141
3820-0200	20	63	50	156
3820-0210	21	63	50	165
3820-0220	22	63	50	190

No.
3815



10-teilig, auf Klemmleiste / 10 pieces, with socket rail

No.	mm	Icon	g
3815-1019	10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	5	420

No.
3820



10-teilig, auf Klemmleiste / 10 pieces, with socket rail

No.	mm	Icon	g
3820-1019	10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	5	875

12-teilig, auf Klemmleiste / 12 pieces, with socket rail

No.	mm	Icon	g
3815-0819	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm	5	440

12-teilig, auf Klemmleiste / 12 pieces, with socket rail

No.	mm	Icon	g
3820-0819	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm	5	980

6-kant Steckschlüssel-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für Handbetätigung

No.
4615



No.	mm	L mm		g
4615-0080	8	40	50	46
4615-0090	9	40	50	46
4615-0100	10	40	50	47
4615-0110	11	40	50	49
4615-0120	12	40	50	49
4615-0130	13	40	50	51
4615-0140	14	40	50	52
4615-0150	15	40	50	52
4615-0160	16	40	50	58
4615-0170	17	40	50	61
4615-0180	18	40	50	74
4615-0190	19	40	50	74
4615-0200	20	40	50	79
4615-0210	21	40	50	80
4615-0220	22	40	10	95
4615-0230	23	40	10	113
4615-0240	24	40	10	117
4615-0250	25	40	10	150
4615-0260	26	45	10	155
4615-0270	27	45	10	155
4615-0280	28	45	10	172
4615-0290	29	45	10	177
4615-0300	30	45	10	213
4615-0320	32	45	10	226
4615-0360	36	45	10	375

No.
4615



12-teilig, auf Klemmleiste / 12 pieces, with socket rail

No.	mm		g
4615-1024	10 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 mm	5	900

6 point Sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
for hand use

No.
4617



No.	mm	L mm		g
4617-0100	10	77	10	87
4617-0110	11	77	10	87
4617-0120	12	77	10	99
4617-0130	13	77	10	103
4617-0140	14	77	10	108
4617-0150	15	77	10	113
4617-0160	16	77	10	128
4617-0170	17	77	10	136
4617-0180	18	77	10	164
4617-0190	19	77	10	164
4617-0200	20	77	10	202
4617-0210	21	77	10	183
4617-0220	22	77	10	225
4617-0240	24	77	10	255

No.
4617



12-teilig, auf Klemmleiste / 12 pieces, with socket rail

No.	mm		g
4617-1024	10 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 mm	5	1865

Impact-Steckschlüssel-Einsätze Impact-sockets

No.
5305



No.	mm	L mm		g
5305-0017	17	78	10	250
5305-0018	18	78	10	250
5305-0019	19	78	10	260
5305-0021	21	78	10	260
5305-0022	22	78	10	270
5305-0024	24	78	10	270
5305-0027	27	78	10	350

Steckschlüssel-Einsätze für Aussen-T-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für Handbetätigung

Sockets for outside T-screws

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
for hand use

No.
3722

1/4"

No.		L mm		
3722-0040	E 4	25	100	11
3722-0050	E 5	25	100	11
3722-0060	E 6	25	100	12
3722-0070	E 7	25	100	13
3722-0080	E 8	25	100	13
3722-0100	E 10	25	100	21
3722-0110	E 11	25	100	21

No.
3723

1/4"

No.		L mm		
3723-0040	E 4	50	50	24
3723-0050	E 5	50	50	26
3723-0060	E 6	50	50	27
3723-0070	E 7	50	50	29
3723-0080	E 8	50	50	29
3723-0100	E 10	50	50	44

No.
3722

1/4"

7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			
3722-0411	E 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 11	10	155

No.
3723

1/4"

6-teilig, auf Klemmleiste / 6 pieces, with socket rail

No.			
3723-0410	E 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	10	230

No.
3765

1/4"

14-teilig, in Metall-Box, blau, mit Kunststoffeinklebung
14 pieces, in metal box, blue, with plastic insert

je 1x	No. 3722	E 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
je 1x	No. 3733	T 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
1x	No. 3838	1/4" 3/8"
No.		
3765	5	470

Steckschlüssel-Einsätze für Aussen-T-Schrauben

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für Handbetätigung

No. 3825   3/8"

No.		L mm		
3825-0528	E 5	28	50	23
3825-0628	E 6	28	50	23
3825-0728	E 7	28	50	24
3825-0828	E 8	28	50	24
3825-1028	E 10	28	50	25
3825-1128	E 11	28	50	26
3825-1228	E 12	28	50	28
3825-1428	E 14	28	50	34
3825-1628	E 16	28	50	43
3825-1828	E 18	28	50	57

No. 3825



10-teilig, auf Klemmleiste / 10 pieces, with socket rail

No.			
3825-0518	E 5 - 6 - 7 - 8 - 10 11 - 12 - 14 - 16 - 18	5	410

No. 3827   3/8"

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.		L mm		
3827-0555	E 5	63	50	48
3827-0655	E 6	63	50	48
3827-0755	E 7	63	50	48
3827-0863	E 8	63	50	53
3827-1063	E 10	63	50	63
3827-1163	E 11	63	50	70
3827-1263	E 12	63	50	70
3827-1463	E 14	63	50	82
3827-1663	E 16	63	50	105
3827-1863	E 18	63	50	129

No. 3827



10-teilig, auf Klemmleiste / 10 pieces, with socket rail

No.			
3827-0518	E 5 - 6 - 7 - 8 - 10 11 - 12 - 14 - 16 - 18	5	820

Sockets for outside T-screws

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
for hand use

No. 481   1/2"

No.		L mm		
481-1040	E 10	40	50	52
481-1140	E 11	40	50	52
481-1240	E 12	40	50	52
481-1440	E 14	40	50	53
481-1640	E 16	40	50	57
481-1840	E 18	40	50	72
481-2040	E 20	40	10	79
481-2240	E 22	40	10	90
481-2440	E 24	40	10	116

No. 481



9-teilig, auf Klemmleiste / 9 pieces, with socket rail

No.			
481-1024	E 10 - 11 - 12 - 14 16 - 18 - 20 - 22 - 24	5	720

No. 482



No.		L mm		
482-1077	E 10	77	10	104
482-1177	E 11	77	10	104
482-1277	E 12	77	10	104
482-1477	E 14	77	10	108
482-1677	E 16	77	10	124
482-1877	E 18	77	10	154
482-2077	E 20	77	10	177

No. 482



7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			
482-1020	E 10 - 11 - 12 - 14 16 - 18 - 20	5	975



ARNDT

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Schlitz-Schrauben
for slotted screws

No.
3724



No.	mm	L mm	Box	g
3724-0030	3	17 / 35	100	14
3724-0040	4	17 / 35	100	14
3724-0045	4,5	17 / 35	100	14
3724-0055	5,5	17 / 35	100	15
3724-0060	6	17 / 35	100	15
3724-0070	7	17 / 35	100	15

No.
3850



No.	mm	L mm	Box	g
3850-0550	5,5	25 / 50	10	37
3850-0850	8	25 / 50	10	42
3850-1050	10	25 / 50	10	48

No.
450



No.	mm	L mm	Box	g
450-0855	8	17 / 55	10	65
450-1055	10	17 / 55	10	66
450-1255	12	17 / 55	10	69
450-1455	14	17 / 55	10	100
450-1655	16	17 / 55	10	113

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

für Innensechskant-Schrauben
for inside hexagon screws

No.
3725



No.	mm	L mm	Box	g
3725-0020	2	17 / 35	100	14
3725-0025	2,5	17 / 35	100	14
3725-0030	3	17 / 35	100	14
3725-0040	4	17 / 35	100	15
3725-0050	5	17 / 35	100	15
3725-0055	5,5	17 / 35	100	16
3725-0060	6	17 / 35	100	16
3725-0070	7	17 / 35	100	17
3725-0080	8	17 / 35	100	18
3725-0100	10	17 / 35	100	22

No.
3732



AUSLAUFEND
OUTBOUND

mit Kugelkopf / with ball point

No.	mm	L mm	Box	g
3732-0025	2,5	17 / 35	100	14
3732-0030	3	17 / 35	100	14
3732-0040	4	17 / 35	100	15
3732-0050	5	17 / 35	100	16
3732-0060	6	17 / 35	100	16
3732-0080	8	17 / 35	100	18

No.
3755



10-teilig, in Metall-Box, blau, mit Kunststoffeinfassung
10 pieces, in metal box, blue, with plastic insert

je 1x	No. 3725	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
No.	Box	g
3755	5	430

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Innensechskant-Schrauben
for inside hexagon screws



No.	mm	mm		g
3854-0350	3	25 / 50	10	36
3854-0450	4	25 / 50	10	36
3854-0550	5	25 / 50	10	37
3854-0650	6	25 / 50	10	37
3854-0750	7	25 / 50	10	40
3854-0850	8	25 / 50	10	44
3854-1050	10	25 / 50	10	52

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

für Innensechskant-Schrauben
for inside hexagon screws



No.	inch	mm		g
3855-0180	1/8	25 / 50	10	35
3855-0316	3/16	25 / 50	10	35
3855-0140	1/4	25 / 50	10	36
3855-0516	5/16	25 / 50	10	40
3855-0380	3/8	25 / 50	10	49



7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.	mm		g
3854-0310	3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 mm	5	300



5-teilig, auf Klemmleiste / 5 pieces, with socket rail

No.	inch		g
3855-1838	1/8 - 3/16 - 1/4 5/16 - 3/8 inch	5	195



mit Kugelpunkt / with ball point

No.	mm	mm		g
3856-0362	3	35 / 62	10	38
3856-0462	4	35 / 62	10	39
3856-0562	5	35 / 62	10	40
3856-0662	6	35 / 62	10	40
3856-0762	7	35 / 62	10	45
3856-0862	8	35 / 62	10	46
3856-1062	10	35 / 62	10	57



mit Kugelpunkt / with ball point

No.	mm	mm		g	€ 1 Stück / pc
3858-0310	3	75 / 100	10	58	3,80
3858-0410	4	75 / 100	10	59	3,80
3858-0510	5	75 / 100	10	59	3,80
3858-0610	6	75 / 100	10	59	3,80
3858-0710	7	75 / 100	10	61	3,80
3858-0810	8	75 / 100	10	62	3,80
3858-1010	10	75 / 100	10	82	3,80

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Innensechskant-Schrauben
for inside hexagon screws

No.
455



No.	mm	L mm		g
455-0455	4	17 / 55	10	55
455-0555	5	17 / 55	10	87
455-0655	6	17 / 55	10	87
455-0755	7	17 / 55	10	90
455-0855	8	17 / 55	10	90
455-0955	9	17 / 55	10	93
455-1055	10	17 / 55	10	98
455-1255	12	17 / 55	10	102
455-1355	13	17 / 55	10	120
455-1455	14	17 / 55	10	120
455-1760	17	17 / 60	10	162
455-1960	19	17 / 60	10	173

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

für Innensechskant-Schrauben
for inside hexagon screws

No.
456



No.	mm	L mm		g
456-0510	5	62 / 100	10	115
456-0610	6	62 / 100	10	118
456-0710	7	62 / 100	10	120
456-0810	8	62 / 100	10	125
456-0910	9	62 / 100	10	127
456-1010	10	62 / 100	10	130
456-1210	12	62 / 100	10	153
456-1310	13	62 / 100	10	170

No.
455



9-teilig, auf Klemmleiste / 9 pieces, with socket rail

No.	mm		g
455-0519	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	1	1055

No.
456



7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.	mm		g
456-0513	5 - 6 - 7 - 8 - 10 12 - 13 mm	1	930

No.
458



No.	mm	L mm		g
458-0614	6	100 / 140	10	144
458-0714	7	100 / 140	10	144
458-0814	8	100 / 140	10	146
458-1014	10	100 / 140	10	150
458-1214	12	100 / 140	10	185
458-1414	14	100 / 140	10	240

458-0620	6	160 / 200	10	170
458-0820	8	160 / 200	10	185

No.
459



mit Kugelkopf / with ball point

No.	mm	L mm		g
459-0510	5	62 / 100	10	115
459-0610	6	62 / 100	10	116
459-0810	8	62 / 100	10	118
459-1010	10	62 / 100	10	120



Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Phillips-Schrauben
for Phillips screws

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No. 3726   1/4"

No.		L mm		
3726-0000	PH 0	17 / 35	10	14
3726-0001	PH 1	17 / 35	10	15
3726-0002	PH 2	17 / 35	10	15
3726-0003	PH 3	17 / 35	10	16

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

für Pozidriv-Schrauben
for Pozidriv screws

No. 3728   1/4"

No.		L mm		
3728-0000	PZ 0	17 / 35	10	14
3728-0001	PZ 1	17 / 35	10	15
3728-0002	PZ 2	17 / 35	10	15
3728-0003	PZ 3	17 / 35	10	16

No. 3860   3/8"

No.		L mm		
3860-0150	PH 1	25 / 50	10	37
3860-0250	PH 2	25 / 50	10	38
3860-0350	PH 3	25 / 50	10	39

No. 3862   3/8"

No.		L mm		
3862-0150	PZ 1	25 / 50	10	37
3862-0250	PZ 2	25 / 50	10	38
3862-0350	PZ 3	25 / 50	10	39

No. 460   1/2"

No.		L mm		
460-0255	PH 2	17 / 55	10	86
460-0355	PH 3	17 / 55	10	87
460-0455	PH 4	17 / 55	10	88

No. 465   1/2"

No.		L mm		
465-0255	PZ 2	17 / 55	10	86
465-0355	PZ 3	17 / 55	10	87
465-0455	PZ 4	17 / 55	10	88

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Innen-T-Schrauben
for inside T-screws

No.
3733



No.		L mm		g
3733-0006	T 6	17 / 35	100	14
3733-0007	T 7	17 / 35	100	14
3733-0008	T 8	17 / 35	100	14
3733-0009	T 9	17 / 35	100	14
3733-0010	T 10	17 / 35	100	15
3733-0015	T 15	17 / 35	100	15
3733-0020	T 20	17 / 35	100	15
3733-0025	T 25	17 / 35	100	15
3733-0027	T 27	17 / 35	100	16
3733-0030	T 30	17 / 35	100	16
3733-0035	T 35	17 / 35	100	16
3733-0040	T 40	17 / 35	100	16
3733-0045	T 45	17 / 35	100	17

No.
3760



11-teilig, in Metall-Box, blau, mit Kunststoffeinfassung
11 pieces, in metal box, blue, with plastic insert

je 1x	No. 3733	T 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 20 - 25 - 27 - 30 - 40
No.		g
3760	5	410

No.
3733



7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			g
3733-1040	T 10 - 15 - 20 25 - 27 - 30 - 40	5	125

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

mit Bohrung für Innen-T-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for inside T-screws with safety pin

No.
3734



No.		L mm		g
3734-0006	T 6	17 / 35	100	14
3734-0007	T 7	17 / 35	100	14
3734-0008	T 8	17 / 35	100	14
3734-0009	T 9	17 / 35	100	14
3734-0010	T 10	17 / 35	100	15
3734-0015	T 15	17 / 35	100	15
3734-0020	T 20	17 / 35	100	15
3734-0025	T 25	17 / 35	100	15
3734-0027	T 27	17 / 35	100	16
3734-0030	T 30	17 / 35	100	16
3734-0040	T 40	17 / 35	100	16

No.
3761



AUSLAUFEND
OUTBOUND

11-teilig, in Metall-Box, silberfarbig, mit Kunststoffeinfassung
11 pieces, in metal box, silver finish, with plastic insert

je 1x	No. 3734	T 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 20 - 25 - 27 - 30 - 40
No.		g
3761	5	400

No.
3734



7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			g
3734-1040	T 10 - 15 - 20 25 - 27 - 30 - 40	5	120



Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Innen-T-Schrauben
for inside T-screws

No. 3866   3/8"

No.		L mm		
3866-1050	T 10	25 / 50	10	36
3866-1550	T 15	25 / 50	10	37
3866-2050	T 20	25 / 50	10	37
3866-2550	T 25	25 / 50	10	37
3866-2750	T 27	25 / 50	10	38
3866-3050	T 30	25 / 50	10	38
3866-4050	T 40	25 / 50	10	38
3866-4550	T 45	25 / 50	10	40
3866-5050	T 50	25 / 50	10	43
3866-5550	T 55	25 / 50	10	52

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

mit Bohrung für Innen-T-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for inside T-screws with safety pin

No. 3872   3/8"

No.		L mm		
3872-1050	T 10	25 / 50	10	36
3872-1550	T 15	25 / 50	10	37
3872-2050	T 20	25 / 50	10	37
3872-2550	T 25	25 / 50	10	37
3872-2750	T 27	25 / 50	10	38
3872-3050	T 30	25 / 50	10	38
3872-4050	T 40	25 / 50	10	38
3872-4550	T 45	25 / 50	10	40
3872-5050	T 50	25 / 50	10	43
3872-5550	T 55	25 / 50	10	52

No. 3866   3/8"

7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			
3866-0007	T 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40	5	320

No. 3872   3/8"

7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			
3872-0007	T 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40	5	300

No. 3866   3/8"

8-teilig, auf Klemmleiste / 8 pieces, with socket rail

No.			
3866-0008	T 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 - 45 - 50	5	330

No. 3872   3/8"

8-teilig, auf Klemmleiste / 8 pieces, with socket rail

No.			
3872-0008	T 15 - 20 - 25 - 27 30 - 40 - 45 - 50	5	310

No. 3868/3870   3/8"

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.		L mm		
3868-4080	T 40	55 / 80	10	41
3870-4514	T 45	115 / 140	10	82



ARNDT

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Innen-T-Schrauben
for inside T-screws

No.
470



1/2"

No.		L mm		
470-2055	T 20	17 / 55	50	86
470-2555	T 25	17 / 55	50	86
470-2755	T 27	17 / 55	50	89
470-3055	T 30	17 / 55	50	89
470-4055	T 40	17 / 55	50	89
470-4555	T 45	17 / 55	50	90
470-5055	T 50	17 / 55	50	90
470-5555	T 55	17 / 55	50	93
470-6060	T 60	22 / 60	50	105
470-7060	T 70	22 / 60	50	124

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

mit Bohrung für Innen-T-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for inside T-screws with safety pin

No.
472



1/2"

No.		L mm		
472-2055	T 20	17 / 55	50	85
472-2555	T 25	17 / 55	50	85
472-2755	T 27	17 / 55	50	88
472-3055	T 30	17 / 55	50	88
472-4055	T 40	17 / 55	50	88
472-4555	T 45	17 / 55	50	89
472-5055	T 50	17 / 55	50	89
472-5555	T 55	17 / 55	50	92
472-6060	T 60	22 / 60	50	104
472-7060	T 70	22 / 60	50	123

No.
470



1/2"



5-teilig, auf Klemmleiste / 5 pieces, with socket rail

No.			
470-0005	T 30 - 40 - 45 - 50 - 55	5	470

No.
472



1/2"



5-teilig, auf Klemmleiste / 5 pieces, with socket rail

No.			
472-0005	T 30 - 40 - 45 - 50 - 55	5	450



Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für Innen-T-Schrauben
for inside T-screws

No.
4705



1/2"

No.		L mm		g
4705-2010	T 20	62 / 100	50	116
4705-2510	T 25	62 / 100	50	118
4705-2710	T 27	62 / 100	50	118
4705-3010	T 30	62 / 100	50	119
4705-4010	T 40	62 / 100	50	119
4705-4510	T 45	62 / 100	50	120
4705-5010	T 50	62 / 100	50	120
4705-5510	T 55	62 / 100	50	125
4705-6010	T 60	62 / 100	50	142
4705-7010	T 70	62 / 100	50	189
4705-8010	T 80	62 / 100	50	230
4705-9010	T 90	62 / 100	50	308
4705-10010	T 100	62 / 100	50	333

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

mit Bohrung für Innen-T-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for inside T-screws with safety pin

No.
473



1/2"

No.		L mm		g
473-2010	T 20	62 / 100	50	114
473-2510	T 25	62 / 100	50	114
473-2710	T 27	62 / 100	50	116
473-3010	T 30	62 / 100	50	116
473-4010	T 40	62 / 100	50	116
473-4510	T 45	62 / 100	50	118
473-5010	T 50	62 / 100	50	118
473-5510	T 55	62 / 100	50	123
473-6010	T 60	62 / 100	50	140
473-8010	T 80	62 / 100	50	225
473-9010	T 90	62 / 100	50	270
473-10010	T 100	62 / 100	50	302

No.
4705



1/2"



9-teilig, auf Klemmleiste / 9 pieces, with socket rail

No.			g
4705-2060	T 20 - 25 - 27 - 30 40 - 45 - 50 - 55 - 60	5	1100

No.
473



1/2"



9-teilig, auf Klemmleiste / 9 pieces, with socket rail

No.			g
473-2060	T 20 - 25 - 27 - 30 40 - 45 - 50 - 55 - 60	5	1170

No.
471



1/2"

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.		L mm		g
471-4514	T 45	100 / 140	50	146
471-5014	T 50	100 / 140	50	147
471-5514	T 55	100 / 140	50	147
471-6014	T 60	100 / 140	50	182
471-7014	T 70	100 / 140	50	227
471-8014	T 80	100 / 140	50	308
471-9014	T 90	100 / 140	50	408
471-10014	T 100	100 / 140	50	445

No.
474



1/2"

AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.		L mm		g
474-4514	T 45	100 / 140	50	143
474-5014	T 50	100 / 140	50	145
474-5514	T 55	100 / 140	50	146
474-6014	T 60	100 / 140	50	180
474-7014	T 70	100 / 140	50	225
474-8014	T 80	100 / 140	50	305
474-9014	T 90	100 / 140	50	405
474-10014	T 100	100 / 140	50	440

**ARNDT**

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

mit Bohrung für Innen-5-STERN Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for inside 5-STAR-screws with safety pin

No.
3780



1/4"

No.		L mm		
3780-0010	ST 10	10 / 25	100	7
3780-0015	ST 15	10 / 25	100	8
3780-0020	ST 20	10 / 25	100	8
3780-0025	ST 25	10 / 25	100	9
3780-0027	ST 27	10 / 25	100	9
3780-0030	ST 30	10 / 25	100	9
3780-0040	ST 40	10 / 25	100	10
3780-0045	ST 45	10 / 25	100	12

No.
3781



1/4"



7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			
3781-1040	ST 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40	5	75

No.
3782



1/4"



8-teilig, auf Klemmleiste / 8 pieces, with socket rail

No.			
3782-1045	ST 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40 - 45	5	90

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

für XZN-Schrauben
for XZN-screws

No.
475



1/2"

No.		L mm		
475-0555	M 5	17 / 55	100	86
475-0655	M 6	17 / 55	100	89
475-0855	M 8	17 / 55	100	89
475-1055	M 10	17 / 55	100	86
475-1255	M 12	17 / 55	100	99
475-1455	M 14	17 / 55	100	116
475-1655	M 16	17 / 55	100	143

No.
475



1/2"



7-teilig, auf Klemmleiste / 7 pieces, with socket rail

No.			
475-0516	M 5 - 6 - 8 - 10 12 - 14 - 16	5	600

No.
476/478



1/2"

No.		L mm		
476-0510	M 5	62 / 100	50	115
476-0610	M 6	62 / 100	50	116
476-0710	M 7	62 / 100	50	117
476-0810	M 8	62 / 100	50	118
476-0910	M 9	62 / 100	50	120
476-1010	M 10	62 / 100	50	120
476-1210	M 12	62 / 100	50	130
476-1410	M 14	62 / 100	50	165

478-1014	M 10	100 / 140	10	147
478-1214	M 12	100 / 140	10	182

No.
476



1/2"



8-teilig, auf Klemmleiste / 8 pieces, with socket rail

No.			
476-0514	M 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 12 - 14	5	1010

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

für XZN-Schrauben
for XZN-screws

No.
3880/3882



No.		L mm		g
3880-0550	M 5	25 / 50	100	37
3880-0650	M 6	25 / 50	100	38
3880-0850	M 8	25 / 50	100	39
3880-1050	M 10	25 / 50	100	50

3882-0890	M 8	65 / 90	50	61
3882-1090	M 10	65 / 90	50	79

No.
3746



No.		L mm		g
3746-0004	M 4	17 / 35	100	15
3746-0005	M 5	17 / 35	100	15
3746-0006	M 6	17 / 35	100	16
3746-0008	M 8	17 / 35	100	18

mit Bohrung für XZN-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for XZN-screws with safety pin

No.
4751/4752



No.		L mm		g
4751-1655	M 16	17 / 55	100	141
4752-1610	M 16	62 / 100	50	205

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

für Ribe-Schrauben
for Ribe-screws

No.
3890



No.		L mm		g
3890-0550	M 5	25 / 50	100	52
3890-0650	M 6	25 / 50	100	53
3890-0850	M 8	25 / 50	100	54
3890-1050	M 10	25 / 50	100	63

No.
4782



No.		L mm		g
4782-0005	M 5	25 / 63	100	90
4782-0006	M 6	25 / 63	100	94
4782-0007	M 7	25 / 63	100	95
4782-0008	M 8	25 / 63	100	97
4782-0009	M 9	25 / 63	100	97
4782-0010	M 10	25 / 63	100	97
4782-0012	M 12	25 / 63	100	107
4782-0013	M 13	25 / 63	100	126
4782-0014	M 14	25 / 63	100	128
4782-0016	M 16	25 / 63	100	160
4782-0018	M 18	25 / 63	100	142
4782-0020	M 20	25 / 63	100	173

mit Bohrung für Ribe-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for Ribe-screws with safety pin

No.
4783



No.		L mm		g
4783-0005	M 5	25 / 63	100	88
4783-0007	M 7	25 / 63	100	93
4783-0008	M 8	25 / 63	100	95
4783-0012	M 12	25 / 63	100	100
4783-0013	M 13	25 / 63	100	121
4783-0014	M 14	25 / 63	100	123
4783-0016	M 16	25 / 63	10	150

AUSLAUFEND
OUTBOUND

**ARNDT**

Schraubendreher-Einsätze

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Klinge stahlgrau, für Handbetätigung

Screwdriver sockets

Chrome-vanadium-steel, chrome-plated
blade steel grey, for hand use

für Rib-Schrauben
for Rib-screws

No.
4784



1/2"

No.		$\overline{L}$ mm		
4784-0006	M 6	62 / 100	50	115
4784-0007	M 7	62 / 100	50	116
4784-0008	M 8	62 / 100	50	120
4784-0009	M 9	62 / 100	50	120
4784-0010	M 10	62 / 100	50	122
4784-0012	M 12	62 / 100	50	143
4784-0013	M 13	62 / 100	50	173
4784-0014	M 14	62 / 100	50	174
4784-0016	M 16	62 / 100	50	228

No.
4786



1/2"

No.		$\overline{L}$ mm		
4786-0008	M 8	100 / 140	25	113
4786-0009	M 9	100 / 140	25	118
4786-0010	M 10	100 / 140	25	148
4786-0012	M 12	100 / 140	25	180
4786-0013	M 13	100 / 140	25	225
4786-0014	M 14	100 / 140	25	228

mit Bohrung für Rib-Schrauben mit Sicherheitsstift
with BORE HOLE for Rib-screws with safety pin

No.
4785



1/2"

No.		$\overline{L}$ mm		
4785-0005	M 5	62 / 100	50	110
4785-0006	M 6	62 / 100	50	113
4785-0007	M 7	62 / 100	50	114
4785-0008	M 8	62 / 100	50	118
4785-0010	M 10	62 / 100	50	120
4785-0012	M 12	62 / 100	50	139
4785-0013	M 13	62 / 100	50	168
4785-0014	M 14	62 / 100	v	169
4785-0016	M 16	62 / 100	50	223

Klemmleisten für Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätze

aus Metall, verchromt

Socket rail for sockets and screwdriver sockets

from metal, chrome-plated

No.
3749



1/4"

No.	teilig / pieces		
3749-0007	7	25	20
3749-0010	10	25	60
3749-0015	15	25	100

No.
3829



3/8"

No.	teilig / pieces		
3829-0007	7	25	25
3829-0010	10	25	70
3829-0015	15	25	105

No.
4790



1/2"

No.	teilig / pieces		
4790-0007	7	25	50
4790-0010	10	25	70
4790-0015	15	25	110

AUSLAUFEND
OUTBOUND

Umschaltknarren

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
mit Einsatzschnelllöser für Handbetätigung



36 Zähne / 36 teeth

No.	L mm		
3735	110	10	100



gekröpft / cranked 72 Zähne / 72 teeth

No.	L mm		
3737	145	10	122




gekröpft / cranked 72 Zähne / 72 teeth

No.	L mm		
4845	255	10	560



12 Zähne / 12 teeth

No.	L mm		
3739	140	10	95



mit Gelenk, 72 Zähne / with hinge joint, 72 teeth

No.	L mm		
3748	135	10	142



72 Zähne / 72 teeth

No.	L mm		
3790	140	10	109

Ratchet, reversible

Chrome vanadium steel, chrome plated
with push for hand use



36 Zähne / 36 teeth

No.	L mm		
3830	150	10	285



mit Gelenk, 72 Zähne / with hinge joint, 72 teeth

No.	L mm		
3833	165	10	295



36 Zähne / 36 teeth

No.	L mm		
483	280	10	554



mit Gelenk, 72 Zähne / with hinge joint, 72 teeth

No.	L mm		
4843	205	10	560



ausziehbar /
extensible

72 Zähne / 72 teeth

No.	L mm		
3841	216 - 320	10	445



ausziehbar /
extensible

72 Zähne / 72 teeth

No.	L mm		
4842	300 - 445	10	910

AUSLAUFEND
OUTBOUND

AUSLAUFEND
OUTBOUND

**ARNDT**

Umschaltknarren

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
mit Einsatzschnellöser für Handbetätigung und 2-Komponentengriff

Ratchet, reversible

Chrome vanadium steel, chrome plated
with push for hand use and 2 component handle



60 Zähne / 60 teeth

No.	L mm		
4835	250	10	465

Knarre mit Quergriff

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, für Handbetätigung

T-handle ratchet

Chrome vanadium steel, chrome plated for hand use



72 Zähne / 72 teeth

No.	L mm		
3791	132	10	145

Umsteckknarren

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, für Handbetätigung

Ratchet, interchangeable

Chrome vanadium steel, chrome plated for hand use




36 Zähne / 36 teeth

No.	L mm		
4840	280	10	400



mit Vierkantverbindungsstück, 45 Zähne / with square coupler, 45 teeth

No.	L mm		
484	280	10	450



für No. 484 / for No. 484


No.	L mm		
4841	38	50	45

Kardangelenke

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
für Handbetätigung

Universal joint

Chrome vanadium steel, chrome plated
for hand use



No.	L mm		
3742-0035	35	25	23



No.	L mm		
3840	55	25	55



No.	L mm		
488-0075	75	25	160

Zündkerzenstecker mit Gummieinsatz

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,

Spark plug socket with rubber insert

Chrome vanadium steel, chrome plated



No.		L mm		
3845-0160	16	65	10	91
3845-0180	18	65	10	124
3845-0210	21	65	10	145



No.		L mm		
4620-0160	16	68	10	99
4620-0180	18	68	10	135
4620-0210	21	68	10	145

Verlängerungen

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
für Handbetätigung

No.
3738



mit Sechskant / with hexagon bolster

No.	L mm		
3738-0050	50	10	24
3738-0075	75	10	34
3738-0150	150	10	80

No.
3835



mit Sechskant / with hexagon bolster

No.	L mm		
3835-0045	45	10	38
3835-0075	75	10	72
3835-0150	150	10	140

No.
3836



Schiebestück für Verlängerung No. 3835 / Sliding for extensions bar No. 3835

No.	L mm		
3836	45	10	68

No.
485



No.	L mm		
485-0050	50	10	96
485-0075	75	10	113
485-0125	125	10	199
485-0250	250	10	410

No.
486



Schiebestück für Verlängerung No. 485 / Sliding for extensions bar No. 485

No.	L mm		
486	45	10	68

Extensions bar

Chrome vanadium steel, chrome plated
for hand use

No.
4852



schwenkbar, nach jeder Seite ca. 12° / 12° angular, movement to each side

No.	L mm		
4852-0050	50	10	96
4852-0075	75	10	135
4852-0125	125	10	218
4852-0250	250	10	425

No.
3741



flexibel / flexible

No.	L mm		
3741	145	10	46

T-Gleitgriffe

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
für Handbetätigung

Sliding T bar

Chrome vanadium steel, chrome plated
for hand use

No.
3740



No.	L mm		
3740	110	10	44

No.
3837



No.	L mm		
3837	200	10	178

No.
487



No.	L mm		
487	300	10	415



ARNDT

Adapter

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
für Handbetätigung

Adaptors

Chrome vanadium steel, chrome plated
for hand use

No.
3743



No.	L mm		
3743	26	10	21

No.
3838



No.	L mm		
3838	26	10	21

No.
3834



No.	L mm		
3834	26	10	21

No.
4860



No.	L mm		
4860	26	10	21

No.
4861



No.	L mm		
4861	45	10	125

No.
4863



No.	L mm		
4863	45	10	140

Steckgriff

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, für Handbetätigung

Spinner handle

Chrome vanadium steel, chrome plated, for hand use

No.
3744



No.	L mm		
3744-0150	150	10	102

Schraubendreher, flexibel

mit isoliertem, flexiblem Schaft, mit schwarzem Plastikheft

Screwdriver, flexible

with plastic tube flexible shaft, with black plastic handle

No.
3747



No.	L mm		
3747	300	10	145

Gelenkgriff

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, für Handbetätigung

Swivel handle

Chrome vanadium steel, chrome plated, for hand use

No.
3745



No.	L mm		
3745	150	10	90

No.
3839



AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.	L mm		
3839	250	10	200

No.
489



AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.	L mm		
489	380	5	680



Ring-Maul-Ratschenschlüssel-Satz in schwarzer Kunststoff-Box

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Combination ratchet spanners set in plastic box, black

Chrome vanadium steel, chrome plated

No.
8116-0819



8 teilig / 8 pieces

No.	mm		
8116-0819	8 - 10 - 13 - 15 16 - 17 - 18 - 19	1	1528

Öldienstschlüssel für Peugeot

verchromt

Drain plug wrenches for Peugeot

chrome plated

No.
4925



No.				
4925-0810	8 + 10 mm	270	25	340

Reissnadeln

No.
105



Spitzen auswechselbar / *spare points interchangeable*

No.	Ø	mm		g
105	8 mm	250	100	50

Made in Germany

No.
109



mit eingelöteter Hartmetallpitze, vernickelt
with soldered hart metal point, nickel plated

No.	Ø	mm		g
109	6 mm	145	100	35

mit Clip / *with clip*

No.	Ø	mm		g
109-CL	6 mm	145	100	37

Made in Germany



mit Clip, in Kunststofftasche / *with clip, in plastic bag*

No.	Ø	mm		g
109-CL-T	6 mm	145	100	40

Stribers

No.
108



Hartmetallpitze auswechselbar, ganz aus Metall
HM point interchangeable, metal body

No.	Ø	mm		g
108		150	100	23

No.
108-E



Ersatzspitze für No. 108 / *spare point for No. 108*

No.	Ø	mm		g
108-E-35		35	100	1
108-E-107		107	100	9

No.
110



mit Hartmetallpitze und Clip, gerändelter Griff, chromatisiert
with hard metal point and clip, gerändelter Griff, chromatisiert

No.	Ø	mm		g
110-CL	8 mm	130	100	40



mit Clip, in Kunststofftasche / *with clip in plastic bag*

No.	Ø	mm		g
110-CL-T	8 mm	130	100	40

Selbstschlagender Körner

Chrom-Vanadium-Stahl, auswechselbare Spitze
mit einstellbarer Schlagstärke von 12 - 25 kg

Self striking center punch

Chrome vanadium steel, interchangeable point
with adjustable between 12 - 25 kg

No.
112



No.	Ø	mm		g
112		140	10	125

No.
113



Ersatzspitze für No. 112 / *spare point for No. 112*

No.	Ø	mm		g
113		58	10	15



1. Anwendung der Schneidenmaße von Schlitz-Schraubendrehern für Schlitzschrauben (Maße in mm) Use of screwdrivers for slotted screws (dimensions in mm)

Schneiden- Größe size of tip	Gewindedurchmesser / thread size											
	Metrische Schrauben / metric screws				Blechschräuben / tapping screws			Holzschrauben / wood screws			Gewinde- Stifte	Schaft- Schrauben
	DIN 84	DIN 85	DIN 963	DIN 964	DIN 7971	DIN 7972	DIN 7973	DIN 95	DIN 96	DIN 97	DIN 417/438	DIN 427
0,4 x 2,5	1,6		1,6	1,6				1,6	1,6	1,6	3,5	3,5
0,5 x 3	2		2	2		2,2		2	2	2	4	4
0,6 x 3,5	2,5		2,5	2,5	2,2		2,2	2,5	2,5	2,5		
0,8 x 4	3	3	3	3	2,9	2,9	2,9	3-3,5	3-3,5	3-3,5	5-6	5-6
1,0 x 5,5	4	4	4	4	3,5	3,5-3,9	3,5-3,9	4-4,5	4-4,5	4-4,5		
1,2 x 6,5			5	5	3,9-4,2	4,2-4,8	4,2-4,8	5		5	8	8
1,2 x 8	5	5			4,8			5,5	5-5,5	5,5		
1,6 x 8			6	6	5,5	6,3	6,3	6		6	10	10
1,6 x 10	6	6			6,3				6			
2,0 x 12	8	8	8	8				7-8	7-8	7-8		
2,5 x 14	10	10	10	10				10		10		

Gewinde-Schneidschrauben nach DIN 7513 sind unter Schrauben mit metrischem Gewinde einzuordnen.

2. Anwendung der Spitzen-Größe von PH- und PZ-Kreuzschlitz-Schraubendrehern (PH = für Phillips-Schrauben; PZ = für PZ-Schrauben)

Use of PH- and PZ-cross-recessed screwdrivers for Phillips- and PZ-screws:

Größe No.	Gewindedurchmesser / thread size								
	Metrische Schrauben / metric screws			Blechschräuben / tapping screws			Holzschrauben / wood screws		
	DIN 7985	DIN 965	DIN 966	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997
PH-0	1,6-1,8	1,6-2	1,6-2				2	2	2
1	2-3	2,5-3	2,5-3	2,2-2,9	2,2-2,9	2,2-2,9	2,5-3	2,5-3	2,5-3
2	3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,8	3,5-4,8	3,5-4,8	3,5-5	3,5-5	3,5-5
3	6	6	6	5,5-6,3	5,5-6,3	5,5-6,3	5,5-7	5,5-7	5,5-7
4	8-10	8-10	8-10				8	8	8

Beachten Sie bitte:
Gewindeschneidschrauben
nach DIN 7516 sind Schrauben
mit metrischem Gewinde!

Für PZ-Kreuzschlitz-Spitzen und PZ-Schrauben wie bei PH-Spitzen zuzuordnen.

3. Anwendung der Steckschlüssel für metrische Außen-Sechskantschrauben Use of socket wrenches for metric hexagon screws and nuts



SW mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10	11	13	15	17
Schrauben M	1,6	1,7	2	2,3	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	10

* SW 9-12-14-16 nicht nach DIN



4. Anwendung der T-Spitzen für T-Schrauben

Use of T-drivers for T-socket head screws



Größe	Metrische Schrauben						Blechschraben		
									
T	DIN 912	DIN 965	DIN 966	DIN 6912 7984	DIN 7985	DIN 7991	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983
6		2	2		2		2,2	2,2	2,2
7		2,5	2,5		2,5				
8	2,5	2,5	2,5		2,5		2,9	2,9	2,9
9	3	3	3	3	3	3			
10	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
15		3,5	3,5		3,5		3,9	3,9	3,9
20	4	4	4	4	4	4	4,2	4,2	4,2
25	5	5	5	5	5	5	4,8-5,5	4,8-5,5	4,8-5,5
27	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6			
30	6	6	6	6	6	6	6,3	6,3	6,3
40	8	8	8	8	8	8			
45	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10			
50	10	10	10	10	10	10			
55	12			12		12			
60	14			14		14			

5. Anwendung der Sechskant-Stiftschlüssel für metrische Innen-Sechskantschrauben.

Use for hexagon key wrenches on metric hexagon socket head screws.

				
SW mm	DIN 912	DIN 7984	DIN 7991	DIN 913-916
1,5	1,6-2			3
2	2,5	3	3	4
2,5	3	4	4	5
3	4	5	5	6
4	5	6	6	8
5	6	8	8	10
6	8		10	12-14
7		10		
8	10	12	12	16
10	12	14	14-16	18-20
12	14	16-18	18-20	22-24
14	16-18	20-22	22-24	
17	20-22	24		
19	24-27			
22	30			
24	33			
27	36			
32	42			
36	48			

[illegible]





Sechskant-Winkelschraubendreher

ISO 2936
(DIN 911)
Made in Germany

Hexagon Key Wrenches

mit SB-Karte / EAN-Code
with SB-card / EAN-Code

911-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
911-WS-B	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	schwarz <i>black</i>
911-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>
911-WS-C	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>



mm				No.
0,7	32 x 8	10	7	911-CV-B-0070-SB
0,9	32 x 10	10	7	911-CV-B-0090-SB
1	32 x 10	10	7	911-CV-B-0100-SB
1,19	40 x 12	10	7	911-CV-B-0119-SB
1,27	45 x 14	10	7	911-CV-B-0127-SB
1,5	45 x 14	10	7	911-CV-B-0150-SB
				911-WS-B-0150-SB
				911-CV-C-0150-SB
				911-WS-C-0150-SB
2	50 x 16	10	8	911-CV-B-0200-SB
				911-WS-B-0200-SB
				911-CV-C-0200-SB
				911-WS-C-0200-SB
2,5	56 x 18	10	9	911-CV-B-0250-SB
				911-WS-B-0250-SB
				911-CV-C-0250-SB
				911-WS-C-0250-SB
2,77	56 x 18	10	10	911-CV-B-0277-SB
				911-CV-C-0277-SB
3	63 x 20	10	11	911-CV-B-0300-SB
				911-WS-B-0300-SB
				911-CV-C-0300-SB
				911-WS-C-0300-SB
3,5	66 x 22	10	14	911-CV-B-0350-SB
				911-WS-B-0350-SB
				911-CV-C-0350-SB
				911-WS-C-0350-SB
4	70 x 25	10	16	911-CV-B-0400-SB
				911-WS-B-0400-SB
				911-CV-C-0400-SB
				911-WS-C-0400-SB
4,5	75 x 26	10	21	911-CV-B-0450-SB
				911-WS-B-0450-SB
				911-CV-C-0450-SB
				911-WS-C-0450-SB



Sechskant-Winkelschraubendreher

ISO 2936

(DIN 911)

Made in Germany

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

Hexagon Key Wrenches



mm				No.
5	80 x 28	10	24	911-CV-B-0500-SB
				911-WS-B-0500-SB
				911-CV-C-0500-SB
				911-WS-C-0500-SB
5,5	85 x 30	10	30	911-CV-B-0550-SB
				911-WS-B-0550-SB
				911-CV-C-0550-SB
				911-WS-C-0550-SB
6	90 x 32	10	36	911-CV-B-0600-SB
				911-WS-B-0600-SB
				911-CV-C-0600-SB
				911-WS-C-0600-SB
6,5	92 x 33	10	21	911-CV-B-0650-SB
				911-WS-B-0650-SB
				911-CV-C-0650-SB
				911-WS-C-0650-SB
7	95 x 34	10	49	911-CV-B-0700-SB
				911-WS-B-0700-SB
				911-CV-C-0700-SB
				911-WS-C-0700-SB
8	100 x 36	10	66	911-CV-B-0800-SB
				911-WS-B-0800-SB
				911-CV-C-0800-SB
				911-WS-C-0800-SB
9	105 x 38	10	86	911-CV-B-0900-SB
				911-WS-B-0900-SB
				911-CV-C-0900-SB
				911-WS-C-0900-SB
10	112 x 40	10	109	911-CV-B-1000-SB
				911-WS-B-1000-SB
				911-CV-C-1000-SB
				911-WS-C-1000-SB
11	118 x 42	10	136	911-CV-B-1100-SB
				911-WS-B-1100-SB
				911-CV-C-1100-SB
				911-WS-C-1100-SB
12	125 x 45	10	166	911-CV-B-1200-SB
				911-WS-B-1200-SB
				911-CV-C-1200-SB
				911-WS-C-1200-SB
13	132 x 50	10	221	911-CV-B-1300-SB
				911-WS-B-1300-SB
				911-CV-C-1300-SB
				911-WS-C-1300-SB



Sechskant-Winkelschraubendreher

ISO 2936
(DIN 911)
Made in Germany

Hexagon Key Wrenches

mit SB-Karte / EAN-Code
with SB-card / EAN-Code

911-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
911-WS-B	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	schwarz <i>black</i>
911-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>
911-WS-C	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>



zoll				No.
0/028	32 x 8	10	7	911-CV-B-0028-SB
0/035	32 x 10	10	7	911-CV-B-0035-SB
3/64	40 x 12	10	7	911-CV-B-0364-SB
0/050	45 x 14	10	7	911-CV-B-0050-SB
1/16	45 x 14	10	7	911-CV-B-0116-SB
				911-WS-B-0116-SB
				911-CV-C-0116-SB
				911-WS-C-0116-SB
5/64	50 x 16	10	8	911-CV-B-0564-SB
				911-WS-B-0564-SB
				911-CV-C-0564-SB
				911-WS-C-0564-SB
3/32	56 x 18	10	9	911-CV-B-0332-SB
				911-WS-B-0332-SB
				911-CV-C-0332-SB
				911-WS-C-0332-SB
7/64	56 x 18	10	10	911-CV-B-0764-SB
				911-CV-C-0764-SB
				911-CV-B-0180-SB
				911-WS-B-0180-SB
1/8	63 x 20	10	11	911-CV-C-0180-SB
				911-WS-C-0180-SB
				911-CV-B-0964-SB
				911-WS-B-0964-SB
9/64	66 x 22	10	14	911-CV-C-0964-SB
				911-WS-C-0964-SB
				911-CV-B-0532-SB
				911-WS-B-0532-SB
5/32	70 x 25	10	16	911-CV-C-0532-SB
				911-WS-C-0532-SB
				911-CV-B-0316-SB
				911-WS-B-0316-SB
3/16	80 x 28	10	24	911-CV-C-0316-SB
				911-WS-C-0316-SB



Sechskant-Winkelschraubendreher

ISO 2936

(DIN 911)

Made in Germany

Hexagon Key Wrenches

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

911-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
911-WS-B	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	schwarz <i>black</i>
911-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>
911-WS-C	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>



zoll				No.
7/32	85 x 30	10	30	911-CV-B-0732-SB
				911-WS-B-0732-SB
				911-CV-C-0732-SB
				911-WS-C-0732-SB
1/4	90 x 32	10	36	911-CV-B-0140-SB
				911-WS-B-0140-SB
				911-CV-C-0140-SB
				911-WS-C-0140-SB
9/32	95 x 34	10	49	911-CV-B-0932-SB
				911-WS-B-0932-SB
				911-CV-C-0932-SB
				911-WS-C-0932-SB
5/16	100 x 36	10	66	911-CV-B-0516-SB
				911-WS-B-0516-SB
				911-CV-C-0516-SB
				911-WS-C-0516-SB
11/32	105 x 38	10	86	911-CV-B-1132-SB
				911-WS-B-1132-SB
				911-CV-C-1132-SB
				911-WS-C-1132-SB
3/8	112 x 40	10	109	911-CV-B-0380-SB
				911-WS-B-0380-SB
				911-CV-C-0380-SB
				911-WS-C-0380-SB
7/16	118 x 42	10	136	911-CV-B-0716-SB
				911-WS-B-0716-SB
				911-CV-C-0716-SB
				911-WS-C-0716-SB
1/2	132 x 50	10	222	911-CV-B-0120-SB
				911-WS-B-0120-SB
				911-CV-C-0120-SB
				911-WS-C-0120-SB



Sechskant-Winkelschraubendreher lange Ausführung

ISO 2936-L
(DIN 911-L)
Made in Germany

*Hexagon Key Wrenches
with long arm*

mit SB-Karte / EAN-Code
with SB-card / EAN-Code



911-L-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-WS-B	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>
911-L-WS-C	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>

 mm				No.
1,5	90 x 14	10	8	911-L-CV-B-0150-SB
				911-L-WS-B-0150-SB
				911-L-CV-C-0150-SB
				911-L-WS-C-0150-SB
2	100 x 16	10	10	911-L-CV-B-0200-SB
				911-L-WS-B-0200-SB
				911-L-CV-C-0200-SB
				911-L-WS-C-0200-SB
2,5	112 x 18	10	12	911-L-CV-B-0250-SB
				911-L-WS-B-0250-SB
				911-L-CV-C-0250-SB
				911-L-WS-C-0250-SB
3	126 x 20	10	15	911-L-CV-B-0300-SB
				911-L-WS-B-0300-SB
				911-L-CV-C-0300-SB
				911-L-WS-C-0300-SB
3,5	136 x 22	10	19	911-L-CV-B-0350-SB
				911-L-WS-B-0350-SB
				911-L-CV-C-0350-SB
				911-L-WS-C-0350-SB
4	140 x 25	10	25	911-L-CV-B-0400-SB
				911-L-WS-B-0400-SB
				911-L-CV-C-0400-SB
				911-L-WS-C-0400-SB
4,5	150 x 26	10	31	911-L-CV-B-0450-SB
				911-L-WS-B-0450-SB
				911-L-CV-C-0450-SB
				911-L-WS-C-0450-SB
5	160 x 28	10	39	911-L-CV-B-0500-SB
				911-L-WS-B-0500-SB
				911-L-CV-C-0500-SB
				911-L-WS-C-0500-SB



Sechskant-Winkelschraubendreher lange Ausführung

ISO 2936-L
(DIN 911-L)
Made in Germany

Hexagon Key Wrenches
with long arm

mit SB-Karte / EAN-Code
with SB-card / EAN-Code



911-L-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-WS-B	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>
911-L-WS-C	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>

mm				No.
5,5	170 x 30	10	48	911-L-CV-B-0550-SB
				911-L-WS-B-0550-SB
				911-L-CV-C-0550-SB
				911-L-WS-C-0550-SB
6	180 x 32	10	60	911-L-CV-B-0600-SB
				911-L-WS-B-0600-SB
				911-L-CV-C-0600-SB
				911-L-WS-C-0600-SB
7	190 x 34	10	86	911-L-CV-B-0700-SB
				911-L-WS-B-0700-SB
				911-L-CV-C-0700-SB
				911-L-WS-C-0700-SB
8	200 x 36	10	111	911-L-CV-B-0800-SB
				911-L-WS-B-0800-SB
				911-L-CV-C-0800-SB
				911-L-WS-C-0800-SB
9	210 x 38	10	154	911-L-CV-B-0900-SB
				911-L-WS-B-0900-SB
				911-L-CV-C-0900-SB
				911-L-WS-C-0900-SB
10	224 x 40	10	191	911-L-CV-B-1000-SB
				911-L-WS-B-1000-SB
				911-L-CV-C-1000-SB
				911-L-WS-C-1000-SB
11	236 x 42	10	251	911-L-CV-B-1100-SB
				911-L-WS-B-1100-SB
				911-L-CV-C-1100-SB
				911-L-WS-C-1100-SB
12	250 x 45	10	301	911-L-CV-B-1200-SB
				911-L-WS-B-1200-SB
				911-L-CV-C-1200-SB
				911-L-WS-C-1200-SB
13	264 x 50	10	376	911-L-CV-B-1300-SB
				911-L-WS-B-1300-SB
				911-L-CV-C-1300-SB
				911-L-WS-C-1300-SB

Sechskant-Winkelschraubendreher lange Ausführung

ISO 2936-L
(DIN 911-L)
Made in Germany

*Hexagon Key Wrenches
with long arm*

mit SB-Karte / EAN-Code
with SB-card / EAN-Code



911-L-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-WS-B	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>
911-L-WS-C	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>

 zoll				No.
1/16	90 x 14	10	8	911-L-CV-B-0116-SB
				911-L-WS-B-0116-SB
				911-L-CV-C-0116-SB
				911-L-WS-C-0116-SB
5/64	100 x 16	10	10	911-L-CV-B-0564-SB
				911-L-WS-B-0564-SB
				911-L-CV-C-0564-SB
				911-L-WS-C-0564-SB
3/32	112 x 18	10	25	911-L-CV-B-0332-SB
				911-L-WS-B-0332-SB
				911-L-CV-C-0332-SB
				911-L-WS-C-0332-SB
1/8	126 x 20	10	15	911-L-CV-B-0180-SB
				911-L-WS-B-0180-SB
				911-L-CV-C-0180-SB
				911-L-WS-C-0180-SB
9/64	136 x 22	10	19	911-L-CV-B-0964-SB
				911-L-WS-B-0964-SB
				911-L-CV-C-0964-SB
				911-L-WS-C-0964-SB
5/32	140 x 25	10	25	911-L-CV-B-0532-SB
				911-L-WS-B-0532-SB
				911-L-CV-C-0532-SB
				911-L-WS-C-0532-SB
3/16	160 x 28	10	38	911-L-CV-B-0316-SB
				911-L-WS-B-0316-SB
				911-L-CV-C-0316-SB
				911-L-WS-C-0316-SB
7/32	170 x 30	10	48	911-L-CV-B-0732-SB
				911-L-WS-B-0732-SB
				911-L-CV-C-0732-SB
				911-L-WS-C-0732-SB



Sechskant-Winkelschraubendreher lange Ausführung

ISO 2936-L

(DIN 911-L)

Made in Germany

Hexagon Key Wrenches

with long arm

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code



911-L-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-WS-B	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	schwarz <i>black</i>
911-L-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>
911-L-WS-C	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>

Zoll			g	No.
1/4	180 x 32	10	62	911-L-CV-B-0140-SB
				911-L-WS-B-0140-SB
				911-L-CV-C-0140-SB
				911-L-WS-C-0140-SB
9/32	190 x 34	10	86	911-L-CV-B-0932-SB
				911-L-WS-B-0932-SB
				911-L-CV-C-0932-SB
				911-L-WS-C-0932-SB
5/16	200 x 36	10	111	911-L-CV-B-0516-SB
				911-L-WS-B-0516-SB
				911-L-CV-C-0516-SB
				911-L-WS-C-0516-SB
11/32	210 x 38	10	154	911-L-CV-B-1132-SB
				911-L-WS-B-1132-SB
				911-L-CV-C-1132-SB
				911-L-WS-C-1132-SB
3/8	224 x 40	10	191	911-L-CV-B-0380-SB
				911-L-WS-B-0380-SB
				911-L-CV-C-0380-SB
				911-L-WS-C-0380-SB
7/16	236 x 42	10	251	911-L-CV-B-0716-SB
				911-L-WS-B-0716-SB
				911-L-CV-C-0716-SB
				911-L-WS-C-0716-SB
1/2	264 x 50	10	366	911-L-CV-B-0120-SB
				911-L-WS-B-0120-SB
				911-L-CV-C-0120-SB
				911-L-WS-C-0120-SB

Sechskant-Winkelschraubendreher
Hexagon Key Wrenches

mit SB-Karte / EAN-Code
with SB-card / EAN-Code

911-CV-LOCH	Chrom-Vanadium Chrome Vanadium	verzinkt zinc plated
-------------	-----------------------------------	-------------------------



 mm			 g	No.
2,5	56 x 18	10	17	911-CV-LOCH-0250-SB
3	63 x 20	10	19	911-CV-LOCH-0300-SB
4	71 x 25	10	24	911-CV-LOCH-0400-SB
5	80 x 28	10	32	911-CV-LOCH-0500-SB
6	90 x 32	10	44	911-CV-LOCH-0600-SB
8	100 x 36	10	64	911-CV-LOCH-0800-SB

**Sechskant-Winkelschraubendreher mit Zapfen**

für Schrauben DIN 6912

Chrom-Vanadium-Stahl

Hexagon key wrenches with pin

for screws DIN 6912

Chrome vanadium steel

6911-CV-B	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
6911-CV-C	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	chromatisiert <i>zinc chromated</i>



 mm			 g	No.
3	63 x 20	100	11	6911-CV-B-0300
				6911-CV-C-0300
4	71 x 25	100	16	6911-CV-B-0400
				6911-CV-C-0400
5	80 x 28	100	24	6911-CV-B-0500
				6911-CV-C-0500
6	90 x 32	100	36	6911-CV-B-0600
				6911-CV-C-0600
8	100 x 36	100	66	6911-CV-B-0800
				6911-CV-C-0800
10	112 x 40	50	109	6911-CV-B-1000
				6911-CV-C-1000
12	125 x 45	25	166	6911-CV-B-1200 *
				6911-CV-C-1200 *

* Made in Germany



Kugelpf-Sechskant-Winkelschraubendreher

Ballpoint Hexagon Key Wrenches

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

300	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	schwarz <i>black</i>
301	Werkzeugstahl <i>Tool steel</i>	vernickelt <i>nickel plated</i>



mm				No.
1,5	80 x 13	10	8	300-0150-SB
	80 x 13	10	8	301-0150-SB
2	85 x 16	10	9	300-0200-SB
	85 x 16	10	9	301-0200-SB
2,5	90 x 17	10	11	300-0250-SB
	90 x 17	10	11	301-0250-SB
3	100 x 19	10	13	300-0300-SB
	100 x 19	10	13	301-0300-SB
4	110 x 25	10	20	300-0400-SB
	110 x 25	10	20	301-0400-SB
5	128 x 27	10	31	300-0500-SB
	128 x 27	10	31	301-0500-SB
6	150 x 30	10	50	300-0600-SB
	150 x 30	10	50	301-0600-SB
7	152 x 35	10	69	300-0700-SB
	152 x 35	10	69	301-0700-SB
8	170 x 35	10	94	300-0800-SB
	170 x 35	10	94	301-0800-SB
9	180 x 40	10	127	300-0900-SB
	180 x 40	10	127	301-0900-SB
10	190 x 40	10	162	300-1000-SB
	190 x 40	10	162	301-1000-SB
12	222 x 45	10	260	300-1200-SB
	222 x 45	10	260	301-1200-SB

lange Ausführung

with long arm

302	Chrom-Vanadium <i>Chrome Vanadium</i>	vernickelt / lange Ausführung <i>nickel plated / with long arm</i>
-----	--	--



mm				No.
1,5	90 x 14	10	10	302-0150-SB
2	110 x 16	10	11	302-0200-SB
2,5	112 x 18	10	12	302-0250-SB
3	112 x 18	10	14	302-0300-SB
5	142 x 25	10	23	302-0400-SB
6	160 x 28	10	37	302-0500-SB
7	180 x 32	10	57	302-0600-SB
8	200 x 36	10	106	302-0800-SB
10	224 x 40	10	181	302-1000-SB
12	250 x 45	10	260	302-1200-SB

**Kugelpf-Sechskant-Winkelschraubendreher****Ballpoint Hexagon Key Wrenches**

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

300	Chrom-Vanadium Chrome Vanadium	schwarz black
-----	-----------------------------------	------------------



Zoll				No.
0/050	72 x 10	10	7	300-0050-SB
1/16	80 x 13	10	7	300-0116-SB
5/64	85 x 16	10	9	300-0564-SB
3/32	90 x 17	10	10	300-0332-SB
7/64	94 x 20	10	12	300-0764-SB
1/8	100 x 19	10	14	300-0180-SB
9/64	105 x 23	10	17	300-0964-SB
5/32	110 x 25	10	20	300-0532-SB
3/16	128 x 27	10	29	300-0316-SB
7/32	140 x 30	10	37	300-0732-SB
1/4	150 x 30	10	54	300-0140-SB
5/16	170 x 35	10	93	300-0516-SB
3/8	190 x 40	10	144	300-0380-SB
1/2	220 x 55	10	301	300-0120-SB

lange Ausführung**with long arm**

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

302	Chrom-Vanadium Chrome Vanadium	vernickelt / lange Ausführung nickel plated / with long arm
-----	-----------------------------------	---



Zoll				No.
1/16	90 x 14	10	8	302-0116-SB
5/64	110 x 16	10	10	302-0564-SB
3/32	112 x 18	10	11	302-0332-SB
1/8	126 x 20	10	15	302-0180-SB
5/32	142 x 25	10	23	302-0532-SB
3/16	160 x 28	10	34	302-0316-SB
7/32	170 x 30	10	47	302-0732-SB
1/4	180 x 32	10	64	302-0140-SB
5/16	200 x 36	10	116	302-0516-SB
3/8	224 x 40	10	196	302-0380-SB




TX-Winkelschraubendreher

TX Key Wrenches

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

600	Chrom-Vanadium Chrome Vanadium	schwarz black
-----	-----------------------------------	------------------



				No.
TX 3	40 x 13	10	7,8	600-0300-SB
TX 4	40 x 13	10	7,8	600-0400-SB
TX 5	40 x 13	10	8	600-0500-SB
TX 6	40 x 13	10	8	600-0600-SB
TX 7	44 x 12	10	9	600-0700-SB
TX 8	46 x 14	10	9	600-0800-SB
TX 9	53 x 17	10	9	600-0900-SB
TX 10	56 x 20	10	10	600-1000-SB
TX 15	60 x 22	10	11	600-1500-SB
TX 20	64 x 23	10	13	600-2000-SB
TX 25	71 x 24	10	16	600-2500-SB
TX 27	75 x 24	10	21	600-2700-SB
TX 30	77 x 26	10	26	600-3000-SB
TX 40	82 x 29	10	36	600-4000-SB

Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben

lange Ausführung

Offset wrenches for inside TX-screws

long type

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

6060	Chrom-Vanadium Chrome Vanadium	matt verchromt matt chrome plated
------	-----------------------------------	--------------------------------------



				No.
TX 10	90 x 15	10	11	6060-1000-SB
TX 15	100 x 18	10	15	6060-1500-SB
TX 20	112 x 18	10	18	6060-2000-SB
TX 25	128 x 22	10	23	6060-2500-SB
TX 27	140 x 25	10	30	6060-2700-SB
TX 30	160 x 28	10	46	6060-3000-SB
TX 40	180 x 32	10	66	6060-4000-SB
TX 45	200 x 38	10	96	6060-4500-SB
TX 50	225 x 40	10	136	6060-5000-SB



Winkelschraubendreher mit BOHRUNG für Innen-TX-Schrauben mit Sicherheitsstift

Offset wrenches with BORE HOLE for inside TX-screws with safety pin

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

601	Chrom-Vanadium Chrome Vanadium	schwarz black
-----	-----------------------------------	------------------



				No.
TX 6	40 x 13	10	8	601-0600-SB
TX 7	44 x 12	10	9	601-0700-SB
TX 8	46 x 14	10	9	601-0800-SB
TX 9	53 x 17	10	9	601-0900-SB
TX 10	56 x 20	10	10	601-1000-SB
TX 15	60 x 22	10	11	601-1500-SB
TX 20	64 x 23	10	13	601-2000-SB
TX 25	71 x 24	10	16	601-2500-SB
TX 27	75 x 24	10	21	601-2700-SB
TX 30	77 x 26	10	26	601-3000-SB
TX 40	82 x 29	10	36	601-4000-SB

Winkelschraubendreher mit BOHRUNG für Innen-TX-Schrauben mit Sicherheitsstift

lange Ausführung

Offset wrenches with BORE HOLE for inside TX-screws with safety pin

long type

mit SB-Karte / EAN-Code

with SB-card / EAN-Code

6065	Chrom-Vanadium Chrome Vanadium	matt verchromt matt chrome plated
------	-----------------------------------	--------------------------------------



				No.
TX 10	90 x 15	10	11	6065-1000-SB
TX 15	100 x 18	10	15	6065-1500-SB
TX 20	112 x 18	10	18	6065-2000-SB
TX 25	128 x 22	10	23	6065-2500-SB
TX 27	140 x 25	10	30	6065-2700-SB
TX 30	160 x 28	10	46	6065-3000-SB
TX 40	180 x 32	10	66	6065-4000-SB
TX 45	200 x 38	10	96	6065-4500-SB
TX 50	225 x 40	10	136	6065-5000-SB



Bits für Schlitz-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No. 120    Form C 6.3 

No.	mm	L mm		
120-3005-SB-PB-5	3 x 0,5	25	5	30
120-4005-SB-PB-5	4 x 0,5	25	5	30
120-4506-SB-PB-5	4,5 x 0,6	25	5	35
120-5508-SB-PB-5	5,5 x 0,8	25	5	35
120-6008-SB-PB-5	6 x 0,8	25	5	35
120-6010-SB-PB-5	6 x 1,0	25	5	35
120-6512-SB-PB-5	6,5 x 1,2	25	5	35
120-7012-SB-PB-5	7 x 1,2	25	5	35
120-8012-SB-PB-5	8 x 1,2	25	5	40
120-8016-SB-PB-5	8 x 1,6	25	5	45
120-1002-SB-PB-5	10 x 1,6	25	5	50

Bits für Schlitz-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No. 120    Form C 6.3 

No.	mm	L mm		
120-3005-SB-T-5	3 x 0,5	25	5	25
120-4005-SB-T-5	4 x 0,5	25	5	25
120-4506-SB-T-5	4,5 x 0,6	25	5	30
120-5508-SB-T-5	5,5 x 0,8	25	5	30
120-6008-SB-T-5	6 x 0,8	25	5	30
120-6010-SB-T-5	6 x 1,0	25	5	30
120-6512-SB-T-5	6,5 x 1,2	25	5	30
120-7012-SB-T-5	7 x 1,2	25	5	30
120-8012-SB-T-5	8 x 1,2	25	5	35
120-8016-SB-T-5	8 x 1,6	25	5	40
120-1002-SB-T-5	10 x 1,6	25	5	45

No. 120-CF    Form C 6.3 

No.	mm	L mm		
120-4005-CF-SB-PB-5	4 x 0,5	25	5	30
120-6010-CF-SB-PB-5	6 x 1,0	25	5	35


No. 120-CF    Form C 6.3 

No.	mm	L mm		
120-4005-CF-SB-T-5	4 x 0,5	25	5	25
120-6010-CF-SB-T-5	6 x 1,0	25	5	30

No. 1350    Form C 6.3 

flexible Zone / flexible zone

No.	mm	L mm		
1350-4506-SB-PB-5	4,5 x 0,6	25	5	35
1350-5508-SB-PB-5	5,5 x 0,8	25	5	35
1350-6010-SB-PB-5	6 x 1,0	25	5	35
1350-7012-SB-PB-5	7 x 1,2	25	5	35

No. 1350    Form C 6.3 

flexible Zone / flexible zone

No.	mm	L mm		
1350-4506-SB-T-5	4,5 x 0,6	25	5	30
1350-5508-SB-T-5	5,5 x 0,8	25	5	30
1350-6010-SB-T-5	6 x 1,0	25	5	30
1350-7012-SB-T-5	7 x 1,2	25	5	30

No. 130    Form E 6.3 

No.	mm	L mm		
130-4005-SB-PB-5	4 x 0,5	50	5	50
130-4506-SB-PB-5	4,5 x 0,6	50	5	55
130-5508-SB-PB-5	5,5 x 0,8	50	5	60
130-6512-SB-PB-5	6,5 x 1,2	50	5	65
130-8012-SB-PB-5	8 x 1,2	50	5	75
130-1005-SB-PB-5	10 x 1,6	50	5	90

No. 130    Form E 6.3 

No.	mm	L mm		
130-4005-SB-T-5	4 x 0,5	50	5	45
130-4506-SB-T-5	4,5 x 0,6	50	5	50
130-5508-SB-T-5	5,5 x 0,8	50	5	55
130-6512-SB-T-5	6,5 x 1,2	50	5	60
130-8012-SB-T-5	8 x 1,2	50	5	70
130-1005-SB-T-5	10 x 1,6	50	5	85

**Bits for slotted screws**


from High Quality S2-Steel

**No.
1400**Form
E 6.3

No.	mm	L mm		
1400-3005-SB-T-5	3 x 0,5	75	5	51
1400-4005-SB-T-5	4 x 0,5	75	5	56
1400-4506-SB-T-5	4,5 x 0,6	75	5	66
1400-5508-SB-T-5	5,5 x 0,8	75	5	81
1400-6010-SB-T-5	6 x 1,0	75	5	86
1400-7012-SB-T-5	7 x 1,2	75	5	96
1400-8012-SB-T-5	8 x 1,2	75	5	121
1400-1007-SB-T-5	10 x 1,6	75	5	161

Bits for slotted screws

from High Quality S2-Steel

**No.
1430**Form
E 6.3

No.	mm	L mm		
1430-4005-SB-T-5	4 x 0,5	100	5	76
1430-5508-SB-T-5	5,5 x 0,8	100	5	111
1430-6512-SB-T-5	6,5 x 1,2	100	5	136
1430-8012-SB-T-5	8 x 1,2	100	5	171

**No.
1800**

No.	mm	L mm		
1800-4005-SB-PB-5	4 x 0,5	45	5	50
1800-4506-SB-PB-5	4,5 x 0,6	45	5	50
1800-5508-SB-PB-5	5,5 x 0,8	45	5	55
1800-6512-SB-PB-5	6,5 x 1,2	45	5	55

**No.
1800**

No.	mm	L mm		
1800-4005-SB-T-5	4 x 0,5	45	5	45
1800-4506-SB-T-5	4,5 x 0,6	45	5	45
1800-5508-SB-T-5	5,5 x 0,8	45	5	50
1800-6512-SB-T-5	6,5 x 1,2	45	5	50

**No.
1830**

No.	mm	L mm		
1830-4005-SB-T-5	4 x 0,5	60	5	66
1830-4506-SB-T-5	4,5 x 0,6	60	5	66
1830-5508-SB-T-5	5,5 x 0,8	60	5	71
1830-6512-SB-T-5	6,5 x 1,2	60	5	71

**Bits für Schlitz-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

*Bits for slotted screws**from High Quality S2-Steel*No. 2126    

No.	 mm	 mm		 g
2126-0408-SB-T-5	4 x 1,0 8 x 1,2	70	5	106

No. 2070    Form C 8

No.	 mm	 mm		 g
2070-0508-SB-PB-5	5,5 x 0,8	41	5	80
2070-0510-SB-PB-5	5,5 x 1,0	41	5	80
2070-0612-SB-PB-5	6,5 x 1,2	41	5	80
2070-0812-SB-PB-5	8 x 1,2	41	5	85
2070-0816-SB-PB-5	8 x 1,6	41	5	85
2070-1016-SB-PB-5	10 x 1,6	41	5	100
2070-1220-SB-PB-5	12 x 2,0	41	5	115

No. 2070    Form C 8

No.	 mm	 mm		 g
2070-0508-SB-T-5	5,5 x 0,8	41	5	75
2070-0510-SB-T-5	5,5 x 1,0	41	5	75
2070-0612-SB-T-5	6,5 x 1,2	41	5	75
2070-0812-SB-T-5	8 x 1,2	41	5	80
2070-0816-SB-T-5	8 x 1,6	41	5	80
2070-1016-SB-T-5	10 x 1,6	41	5	95
2070-1220-SB-T-5	12 x 2,0	41	5	110

Bits für Innensechskant-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

*Bits for inside hexagon screws**from High Quality S2-Steel*No. 122    Form C 6.3

No.	 mm	 mm		 g
122-1525-SB-PB-5	1,5	25	5	30
122-2025-SB-PB-5	2	25	5	30
122-2525-SB-PB-5	2,5	25	5	30
122-3025-SB-PB-5	3	25	5	35
122-4025-SB-PB-5	4	25	5	35
122-5025-SB-PB-5	5	25	5	40
122-6025-SB-PB-5	6	25	5	40
122-8025-SB-PB-5	8	25	5	50
122-1002-SB-PB-5	10	25	5	65

122-0180-SB-PB-5	1/8"	25	5	35
122-0532-SB-PB-5	5/32"	25	5	35
122-0316-SB-PB-5	3/16"	25	5	40

Bits für Innensechskant-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

*Bits for inside hexagon screws**from High Quality S2-Steel*No. 122    Form C 6.3

No.	 mm	 mm		 g
122-1525-SB-T-5	1,5	25	5	25
122-2025-SB-T-5	2	25	5	25
122-2525-SB-T-5	2,5	25	5	25
122-3025-SB-T-5	3	25	5	30
122-4025-SB-T-5	4	25	5	30
122-5025-SB-T-5	5	25	5	35
122-6025-SB-T-5	6	25	5	35
122-8025-SB-T-5	8	25	5	45
122-1002-SB-T-5	10	25	5	60

122-0180-SB-T-5	1/8"	25	5	30
122-0532-SB-T-5	5/32"	25	5	30
122-0316-SB-T-5	3/16"	25	5	35

**Bits für Innensechskant-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

*Bits for inside hexagon screws**from High Quality S2-Steel***No.
122-CF****Form
C 6.3**

No.	Ø mm	← L mm →		
122-4025-CF-SB-PB-5	4	25	5	35
122-5025-CF-SB-PB-5	5	25	5	40
122-6025-CF-SB-PB-5	6	25	5	40

**No.
122-CF****Form
C 6.3**

No.	Ø mm	← L mm →		
122-4025-CF-SB-T-5	4	25	5	30
122-5025-CF-SB-T-5	5	25	5	35
122-6025-CF-SB-T-5	6	25	5	35

**No.
122-ZRN****Form
C 6.3**zirkon beschichtet / *zircon coated*

No.	Ø mm	← L mm →		
122-1525-ZRN-SB-PB-5	1,5	25	5	30
122-2025-ZRN-SB-PB-5	2	25	5	35
122-2525-ZRN-SB-PB-5	2,5	25	5	35
122-3025-ZRN-SB-PB-5	3	25	5	35
122-4025-ZRN-SB-PB-5	4	25	5	35
122-5025-ZRN-SB-PB-5	5	25	5	40
122-6025-ZRN-SB-PB-5	6	25	5	40
122-8025-ZRN-SB-PB-5	8	25	5	50

**No.
122-ZRN****Form
C 6.3**zirkon beschichtet / *zircon coated*

No.	Ø mm	← L mm →		
122-1525-ZRN-SB-T-5	1,5	25	5	25
122-2025-ZRN-SB-T-5	2	25	5	30
122-2525-ZRN-SB-T-5	2,5	25	5	30
122-3025-ZRN-SB-T-5	3	25	5	30
122-4025-ZRN-SB-T-5	4	25	5	30
122-5025-ZRN-SB-T-5	5	25	5	35
122-6025-ZRN-SB-T-5	6	25	5	35
122-8025-ZRN-SB-T-5	8	25	5	45



Bits für Innensechskant-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No. 132    Form E 6.3



No.	Ø mm	L mm		
132-2050-SB-PB-5	2	50	5	50
132-2550-SB-PB-5	2,5	50	5	50
132-3050-SB-PB-5	3	50	5	50
132-4050-SB-PB-5	4	50	5	55
132-4550-SB-PB-5	4,5	50	5	65
132-5050-SB-PB-5	5	50	5	65
132-6050-SB-PB-5	6	50	5	70
132-8050-SB-PB-5	8	50	5	90
132-1005-SB-PB-5	10	50	5	115

Bits for inside hexagon screws

from High Quality S2-Steel

No. 132    Form E 6.3




No.	Ø mm	L mm		
132-2050-SB-T-5	2	50	5	45
132-2550-SB-T-5	2,5	50	5	45
132-3050-SB-T-5	3	50	5	45
132-4050-SB-T-5	4	50	5	50
132-4550-SB-T-5	4,5	50	5	60
132-5050-SB-T-5	5	50	5	60
132-6050-SB-T-5	6	50	5	65
132-8050-SB-T-5	8	50	5	85
132-1005-SB-T-5	10	50	5	110

No. 1402    Form E 6.3



No.	Ø mm	L mm		
1402-2075-SB-T-5	2	75	5	56
1402-2575-SB-T-5	2,5	75	5	56
1402-3075-SB-T-5	3	75	5	71
1402-4075-SB-T-5	4	75	5	81
1402-5075-SB-T-5	5	75	5	81
1402-6075-SB-T-5	6	75	5	101
1402-7075-SB-T-5	7	75	5	131
1402-8075-SB-T-5	8	75	5	141
1402-1007-SB-T-5	10	75	5	196

No. 2127    mit Kugelkopf / with ball point



No.	Ø mm	L mm		
2127-0304-SB-T-5	3 + 4	70	5	91
2127-0506-SB-T-5	5 + 6	70	5	111

No. 2128   



No.	Ø mm	L mm		
2128-0304-SB-T-5	3 + 4	70	5	86
2128-0506-SB-T-5	5 + 6	70	5	116

No. 2072    Form C 8



No.	Ø mm	L mm		
2072-0330-SB-PB-5	3	30	5	50
2072-0430-SB-PB-5	4	30	5	55
2072-0530-SB-PB-5	5	30	5	60
2072-0630-SB-PB-5	6	30	5	60
2072-0830-SB-PB-5	8	30	5	75
2072-1030-SB-PB-5	10	30	5	90
2072-1230-SB-PB-5	12	30	5	110
2072-1430-SB-PB-5	14	30	5	125

No. 2072    Form C 8



No.	Ø mm	L mm		
2072-0330-SB-T-5	3	30	5	45
2072-0430-SB-T-5	4	30	5	50
2072-0530-SB-T-5	5	30	5	55
2072-0630-SB-T-5	6	30	5	55
2072-0830-SB-T-5	8	30	5	70
2072-1030-SB-T-5	10	30	5	85
2072-1230-SB-T-5	12	30	5	105
2072-1430-SB-T-5	14	30	5	120

**Bits für Innensechskant-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

**No.
1235****Form
C 6.3**

mit Kugelkopf / with ball point

No.	Ø mm	L mm		
1235-2525-SB-PB-5	2,5	25	5	35
1235-3025-SB-PB-5	3	25	5	35
1235-4025-SB-PB-5	4	25	5	35
1235-5025-SB-PB-5	5	25	5	40
1235-6025-SB-PB-5	6	25	5	40

Bits for inside hexagon screws

from High Quality S2-Steel

**No.
1235****Form
C 6.3**

mit Kugelkopf / with ball point

No.	Ø mm	L mm		
1235-2525-SB-T-5	2,5	25	5	30
1235-3025-SB-T-5	3	25	5	30
1235-4025-SB-T-5	4	25	5	30
1235-5025-SB-T-5	5	25	5	35
1235-6025-SB-T-5	6	25	5	35

**Bits mit BOHRUNG für Innen-Sechskant -
Schrauben mit Sicherungstift**

aus hochwertigem S2-Stahl

**No.
123****Form
C 6.3**

No.	Ø mm	L mm		
123-2025-SB-PB-5	2	25	5	35
123-2525-SB-PB-5	2,5	25	5	35
123-3025-SB-PB-5	3	25	5	35
123-4025-SB-PB-5	4	25	5	35
123-5025-SB-PB-5	5	25	5	40
123-6025-SB-PB-5	6	25	5	40
123-8025-SB-PB-5	8	25	5	50
123-1002-SB-PB-5	10	25	5	60

**No.
123****Form
C 6.3**

No.	Ø mm	L mm		
123-2025-SB-T-5	2	25	5	30
123-2525-SB-T-5	2,5	25	5	30
123-3025-SB-T-5	3	25	5	30
123-4025-SB-T-5	4	25	5	30
123-5025-SB-T-5	5	25	5	35
123-6025-SB-T-5	6	25	5	35
123-8025-SB-T-5	8	25	5	45
123-1002-SB-T-5	10	25	5	55

**No.
133****Form
E 6.3**

No.	Ø mm	L mm		
133-2050-SB-PB-5	2	50	5	50
133-2550-SB-PB-5	2,5	50	5	50
133-3050-SB-PB-5	3	50	5	55
133-4050-SB-PB-5	4	50	5	60
133-5050-SB-PB-5	5	50	5	65
133-6050-SB-PB-5	6	50	5	70
133-8050-SB-PB-5	8	50	5	90
133-1005-SB-PB-5	10	50	5	110

**No.
133****Form
E 6.3**

No.	Ø mm	L mm		
133-2050-SB-T-5	2	50	5	45
133-2550-SB-T-5	2,5	50	5	45
133-3050-SB-T-5	3	50	5	50
133-4050-SB-T-5	4	50	5	55
133-5050-SB-T-5	5	50	5	60
133-6050-SB-T-5	6	50	5	65
133-8050-SB-T-5	8	50	5	85
133-1005-SB-T-5	10	50	5	105



Bits mit BOHRUNG für Innen-Sechskant - Schrauben mit Sicherungstift

aus hochwertigem S2-Stahl

No. 1404 Form E 6.3

No.	mm	L mm		
1404-2075-SB-T-5	2	75	5	56
1404-2575-SB-T-5	2,5	75	5	56
1404-3075-SB-T-5	3	75	5	61
1404-4075-SB-T-5	4	75	5	71
1404-5075-SB-T-5	5	75	5	91
1404-6075-SB-T-5	6	75	5	101
1404-7075-SB-T-5	7	75	5	126
1404-8075-SB-T-5	8	75	5	141
1404-1007-SB-T-5	10	75	5	191

Bits with a BORE HOLE for inside hexagon
screws with safety pin
from High Quality S2-Steel



Bits für Vierkant - Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No. 127 Form C 6.3

No.		L mm		
127-0025-SB-PB-5	No. 0	25	5	30
127-0125-SB-PB-5	No. 1	25	5	35
127-0225-SB-PB-5	No. 2	25	5	35
127-0325-SB-PB-5	No. 3	25	5	35

Bits for square screws
from High Quality S2-Steel

No. 127 Form C 6.3

No.		L mm		
127-0025-SB-T-5	No. 0	25	5	25
127-0025-SB-T-5	No. 1	25	5	30
127-0025-SB-T-5	No. 2	25	5	30
127-0025-SB-T-5	No. 3	25	5	30



No. 137 Form E 6.3

No.		L mm		
137-0050-SB-PB-5	No. 0	50	5	50
137-0150-SB-PB-5	No. 1	50	5	55
137-0250-SB-PB-5	No. 2	50	5	60
137-0350-SB-PB-5	No. 3	50	5	65

No. 137 Form E 6.3

No.		L mm		
137-0050-SB-T-5	No. 0	50	5	45
137-0150-SB-T-5	No. 1	50	5	50
137-0250-SB-T-5	No. 2	50	5	55
137-0350-SB-T-5	No. 3	50	5	60



konisches Maß	No. 0	1,78 x 1,95 mm
für Vierkant	No. 1	2,33 x 2,50 mm
sizes for	No. 2	2,85 x 3,10 mm
the square	No. 3	3,38 x 3,45 mm

**Bits für Vierkant - Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

**No.
1409****Form
E 6.3**

No.		L mm		
1409-0175-SB-T-5	No. 1	75	5	71
1409-0275-SB-T-5	No. 2	75	5	86
1409-0375-SB-T-5	No. 3	75	5	86

Bits for square screws

from High Quality S2-Steel

**No.
1439****Form
E 6.3**

No.		L mm		
1439-0110-SB-T-5	No. 1	100	5	91
1439-0210-SB-T-5	No. 2	100	5	116
1439-0310-SB-T-5	No. 3	100	5	121

Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

**No.
124****Form
C 6.3**

No.		L mm		
124-0025-SB-PB-5	PH 0	25	5	30
124-0125-SB-PB-5	PH 1	25	5	35
124-0225-SB-PB-5	PH 2	25	5	35
124-0325-SB-PB-5	PH 3	25	5	35
124-0425-SB-PB-5	PH 4	25	5	40

**No.
124****Form
C 6.3**

No.		L mm		
124-0025-SB-T-5	PH 0	25	5	25
124-0125-SB-T-5	PH 1	25	5	30
124-0225-SB-T-5	PH 2	25	5	30
124-0325-SB-T-5	PH 3	25	5	30
124-0425-SB-T-5	PH 4	25	5	35

**No.
124-CF****Form
C 6.3**

No.		L mm		
124-0125-CF-SB-PB-5	PH 1	25	5	35
124-0225-CF-SB-PB-5	PH 2	25	5	35
124-0325-CF-SB-PB-5	PH 3	25	5	35

**No.
124-CF****Form
C 6.3**

No.		L mm		
124-0125-CF-SB-T-5	PH 1	25	5	30
124-0225-CF-SB-T-5	PH 2	25	5	30
124-0325-CF-SB-T-5	PH 3	25	5	30

**No.
124-RD****Form
C 6.3**mit reduziertem Klingendurchmesser, 5 mm
with reduced blade diameter, 5 mm

No.		L mm		
124-0225-RD-SB-PB-5	PH 2	25	5	35

**No.
124-RD****Form
C 6.3**mit reduziertem Klingendurchmesser, 5 mm
with reduced blade diameter, 5 mm

No.		L mm		
124-0225-RD-SB-T-5	PH 2	25	5	30

Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
124-ZRN



Form
C 6.3



zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
124-0125-ZRN-SB-PB-5	PH 1	25	5	35
124-0225-ZRN-SB-PB-5	PH 2	25	5	35
124-0325-ZRN-SB-PB-5	PH 3	25	5	35

No.
124-ZRN



Form
C 6.3



zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
124-0125-ZRN-SB-T-5	PH 1	25	5	30
124-0225-ZRN-SB-T-5	PH 2	25	5	30
124-0325-ZRN-SB-T-5	PH 3	25	5	30

No.
1352



Form
C 6.3



flexible Zone / flexible zone

No.		L mm		
1352-0125-SB-PB-5	PH 1	25	5	30
1352-0225-SB-PB-5	PH 2	25	5	35
1352-0325-SB-PB-5	PH 3	25	5	35

No.
1352



Form
C 6.3



flexible Zone / flexible zone

No.		L mm		
1352-0125-SB-T-5	PH 1	25	5	25
1352-0225-SB-T-5	PH 2	25	5	30
1352-0325-SB-T-5	PH 3	25	5	30

No.
134



Form
E 6.3



No.		L mm		
134-0050-SB-PB-5	PH 0	50	5	50
134-0150-SB-PB-5	PH 1	50	5	55
134-0250-SB-PB-5	PH 2	50	5	60
134-0350-SB-PB-5	PH 3	50	5	65
134-0450-SB-PB-5	PH 4	50	5	80

No.
134



Form
E 6.3



No.		L mm		
134-0050-SB-T-5	PH 0	50	5	45
134-0150-SB-T-5	PH 1	50	5	50
134-0250-SB-T-5	PH 2	50	5	55
134-0350-SB-T-5	PH 3	50	5	60
134-0450-SB-T-5	PH 4	50	5	75

No.
134-ZRN



Form
E 6.3



zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
134-0150-ZRN-SB-PB-5	PH 1	50	5	55
134-0250-ZRN-SB-PB-5	PH 2	50	5	60
134-0350-ZRN-SB-PB-5	PH 3	50	5	65

No.
134-ZRN



Form
E 6.3



zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
134-0150-ZRN-SB-T-5	PH 1	50	5	50
134-0250-ZRN-SB-T-5	PH 2	50	5	55
134-0350-ZRN-SB-T-5	PH 3	50	5	60

**Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for Phillips / cross screws


from High Quality S2-Steel

**No.
1406**Form
E 6.3

No.		L mm		
1406-0075-SB-T-5	PH 0	75	5	61
1406-0175-SB-T-5	PH 1	75	5	71
1406-0275-SB-T-5	PH 2	75	5	86
1406-0375-SB-T-5	PH 3	75	5	86
1406-0475-SB-T-5	PH 4	75	5	121

**No.
1406-CF**Form
E 6.3

No.		L mm		
1406-0175-CF-SB-T-5	PH 1	75	5	71
1406-0275-CF-SB-T-5	PH 2	75	5	86
1406-0375-CF-SB-T-5	PH 3	75	5	86

**No.
1436**Form
E 6.3

No.		L mm		
1436-0110-SB-T-5	PH 1	100	5	86
1436-0210-SB-T-5	PH 2	100	5	116
1436-0310-SB-T-5	PH 3	100	5	136

**No.
1450**Form
E 6.3

No.		L mm		
1450-0115-SB-T-5	PH 1	150	5	135
1450-0215-SB-T-5	PH 2	150	5	175
1450-0315-SB-T-5	PH 3	150	5	205



Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for Phillips / cross screws

from High Quality S2-Steel

No.
1806



No.
1806



No.		L mm		g
1806-0145-SB-PB-5	PH 1 - 1	45	5	50
1806-0345-SB-PB-5	PH 3 - 3	45	5	60

No.		L mm		g
1806-0145-SB-T-5	PH 1 - 1	45	5	45
1806-0345-SB-T-5	PH 3 - 3	45	5	55

No.
1836



AUSLAUFEND
OUTBOUND

No.
2122



No.		L mm		g
1836-0160-SB-T-5	PH 1 - 1	60	5	66
1836-0360-SB-T-5	PH 3 - 3	60	5	76

No.		L mm		g
2122-0102-SB-T-5	PH 1 - 2	70	5	101

No.
2074



Form
C 8



No.
2074



Form
C 8



No.		L mm		g
2074-0132-SB-PB-5	PH 1	32	5	55
2074-0232-SB-PB-5	PH 2	32	5	60
2074-0332-SB-PB-5	PH 3	32	5	60
2074-0438-SB-PB-5	PH 4	38	5	75

No.		L mm		g
2074-0132-SB-T-5	PH 1	32	5	50
2074-0232-SB-T-5	PH 2	32	5	55
2074-0332-SB-T-5	PH 3	32	5	55
2074-0438-SB-T-5	PH 4	38	5	70

No.
191



für AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

Form
G 7



No.
191



für AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

Form
G 7



No.		L mm		g
191-0353-SB-PB-5	PH 3	53	5	75

No.		L mm		g
191-0353-SB-T-5	PH 3	53	5	70



Bits für Pozidriv-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
126Form
C 6.3

No.		L mm		
126-0025-SB-PB-5	PZ 0	25	5	35
126-0125-SB-PB-5	PZ 1	25	5	35
126-0225-SB-PB-5	PZ 2	25	5	35
126-0325-SB-PB-5	PZ 3	25	5	40
126-0425-SB-PB-5	PZ 4	25	5	45

Bits for Pozidriv screws
from High Quality S2-SteelNo.
126Form
C 6.3

No.		L mm		
126-0025-SB-T-5	PZ 0	25	5	30
126-0125-SB-T-5	PZ 1	25	5	30
126-0225-SB-T-5	PZ 2	25	5	30
126-0325-SB-T-5	PZ 3	25	5	35
126-0425-SB-T-5	PZ 4	25	5	40

No.
126-CFForm
C 6.3

No.		L mm		
126-0125-CF-SB-PB-5	PZ 1	25	5	35
126-0225-CF-SB-PB-5	PZ 2	25	5	35
126-0325-CF-SB-PB-5	PZ 3	25	5	40

No.
126-CFForm
C 6.3

No.		L mm		
126-0125-CF-SB-T-5	PZ 1	25	5	30
126-0225-CF-SB-T-5	PZ 2	25	5	30
126-0325-CF-SB-T-5	PZ 3	25	5	35

No.

126-RD mit reduziertem Klingendurchmesser, 5 mm
with reduced blade diameter, 5 mmForm
C 6.3

No.		L mm		
126-0225-RD-SB-PB-5	PZ 2	25	5	35

No.
126-RDForm
C 6.3mit reduziertem Klingendurchmesser, 5 mm
with reduced blade diameter, 5 mm

No.		L mm		
126-0225-RD-SB-T-5	PZ 2	25	5	30

No.
126-ZRNForm
C 6.3

zirkon beschichtet / zircon coated

No.		L mm		
126-0125-ZRN-SB-PB-5	PZ 1	25	5	35
126-0225-ZRN-SB-PB-5	PZ 2	25	5	35
126-0325-ZRN-SB-PB-5	PZ 3	25	5	35

No.
126-ZRNForm
C 6.3

zirkon beschichtet / zircon coated



No.		L mm		
126-0125-ZRN-SB-T-5	PZ 1	25	5	30
126-0225-ZRN-SB-T-5	PZ 2	25	5	30
126-0325-ZRN-SB-T-5	PZ 3	25	5	30

No.
1354Form
C 6.3

flexible Zone / flexible zone

No.		L mm		
1354-0125-SB-PB-5	PZ 1	25	5	30
1354-0225-SB-PB-5	PZ 2	25	5	35
1354-0325-SB-PB-5	PZ 3	25	5	35

No.
1354Form
C 6.3

flexible Zone / flexible zone



No.		L mm		
1354-0125-SB-T-5	PZ 1	25	5	25
1354-0225-SB-T-5	PZ 2	25	5	30
1354-0325-SB-T-5	PZ 3	25	5	30



Bits für Pozidriv-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for Pozidriv screws

from High Quality S2-Steel

No.
136



Form
E 6.3



No.		L mm		g
136-0050-SB-PB-5	PZ 0	50	5	50
136-0150-SB-PB-5	PZ 1	50	5	55
136-0250-SB-PB-5	PZ 2	50	5	65
136-0350-SB-PB-5	PZ 3	50	5	65
136-0450-SB-PB-5	PZ 4	50	5	80

No.
136



Form
E 6.3



No.		L mm		g
136-0050-SB-T-5	PZ 0	50	5	45
136-0150-SB-T-5	PZ 1	50	5	50
136-0250-SB-T-5	PZ 2	50	5	60
136-0350-SB-T-5	PZ 3	50	5	60
136-0450-SB-T-5	PZ 4	50	5	75

No.
136-ZRN



Form
E 6.3

zirkon beschichtet / zircon coated



No.		L mm		g
136-0150-ZRN-SB-PB-5	PZ 1	50	5	55
136-0250-ZRN-SB-PB-5	PZ 2	50	5	65
136-0350-ZRN-SB-PB-5	PZ 3	50	5	65

No.
136-ZRN



Form
E 6.3

zirkon beschichtet / zircon coated



No.		L mm		g
136-0150-ZRN-SB-T-5	PZ 1	50	5	50
136-0250-ZRN-SB-T-5	PZ 2	50	5	60
136-0350-ZRN-SB-T-5	PZ 3	50	5	60

No.
1408



Form
E 6.3



No.		L mm		g
1408-0075-SB-T-5	PZ 0	75	5	61
1408-0175-SB-T-5	PZ 1	75	5	71
1408-0275-SB-T-5	PZ 2	75	5	86
1408-0375-SB-T-5	PZ 3	75	5	86
1408-0475-SB-T-5	PZ 4	75	5	121

No.
1408-CF



Form
E 6.3



No.		L mm		g
1408-0175-CF-SB-T-5	PZ 1	75	5	71
1408-0275-CF-SB-T-5	PZ 2	75	5	86

No.
1438



Form
E 6.3



No.		L mm		g
1438-0110-SB-T-5	PZ 1	100	5	96
1438-0210-SB-T-5	PZ 2	100	5	116
1438-0310-SB-T-5	PZ 3	100	5±	121

No.
1452



Form
E 6.3



No.		L mm		g
1452-0115-SB-T-5	PZ 1	150	5	140
1452-0215-SB-T-5	PZ 2	150	5	175
1452-0315-SB-T-5	PZ 3	150	5	205

**Bits für Pozidriv-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for Pozidriv screws

from High Quality S2-Steel

**No.
1808**

No.		L mm		
1808-0145-SB-PB-5	PZ 1 - 1	45	5	50
1808-0245-SB-PB-5	PZ 2 - 2	45	5	55
1808-0345-SB-PB-5	PZ 3 - 3	45	5	60

**No.
1808**

No.		L mm		
1808-0145-SB-T-5	PZ 1 - 1	45	5	45
1808-0245-SB-T-5	PZ 2 - 2	45	5	50
1808-0345-SB-T-5	PZ 3 - 3	45	5	55

**No.
2076**Form
C 8

No.		L mm		
2076-0132-SB-PB-5	PZ 1	32	5	55
2076-0232-SB-PB-5	PZ 2	32	5	60
2076-0332-SB-PB-5	PZ 3	32	5	60
2076-0438-SB-PB-5	PZ 4	38	5	80

**No.
2076**Form
C 8

No.		L mm		
2076-0132-SB-T-5	PZ 1	32	5	50
2076-0232-SB-T-5	PZ 2	32	5	55
2076-0332-SB-T-5	PZ 3	32	5	55
2076-0438-SB-T-5	PZ 4	38	5	75

**No.
2124**

No.		L mm		
2124-0102-SB-T-5	PZ 1 - 2	70	5	111

**No.
1838**

No.		L mm		
1838-0160-SB-T-5	PZ 1 - 1	60	5	66
1838-0260-SB-T-5	PZ 2 - 2	60	5	71
1838-0360-SB-T-5	PZ 3 - 3	60	5	76

**No.
192**Form
G 7AUSLAUFEND
OUTBOUNDfür AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

No.		L mm		
192-0153-SB-PB-5	PZ 1	53	5	60
192-0353-SB-PB-5	PZ 3	53	5	80

**No.
192**Form
G 7AUSLAUFEND
OUTBOUNDfür AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

No.		L mm		
192-0153-SB-T-5	PZ 1	53	5	56
192-0353-SB-T-5	PZ 3	53	5	71



Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

No.
128



Form
C 6.3



No.		$\overline{L_{mm}}$		
128-0525-SB-PB-5	T 5	25	5	30
128-0625-SB-PB-5	T 6	25	5	30
128-0725-SB-PB-5	T 7	25	5	30
128-0825-SB-PB-5	T 8	25	5	30
128-0925-SB-PB-5	T 9	25	5	35
128-1025-SB-PB-5	T 10	25	5	35
128-1525-SB-PB-5	T 15	25	5	35
128-2025-SB-PB-5	T 20	25	5	35
128-2525-SB-PB-5	T 25	25	5	35
128-2725-SB-PB-5	T 27	25	5	35
128-3025-SB-PB-5	T 30	25	5	40
128-4025-SB-PB-5	T 40	25	5	40
128-4525-SB-PB-5	T 45	25	5	45
128-5025-SB-PB-5	T 50	25	5	50
128-5525-SB-PB-5	T 55	25	5	60

No.
128



Form
C 6.3



No.		$\overline{L_{mm}}$		
128-0525-SB-T-5	T 5	25	5	25
128-0625-SB-T-5	T 6	25	5	25
128-0725-SB-T-5	T 7	25	5	25
128-0825-SB-T-5	T 8	25	5	25
128-0925-SB-T-5	T 9	25	5	30
128-1025-SB-T-5	T 10	25	5	30
128-1525-SB-T-5	T 15	25	5	30
128-2025-SB-T-5	T 20	25	5	30
128-2525-SB-T-5	T 25	25	5	30
128-2725-SB-T-5	T 27	25	5	30
128-3025-SB-T-5	T 30	25	5	35
128-4025-SB-T-5	T 40	25	5	35
128-4525-SB-T-5	T 45	25	5	40
128-5025-SB-T-5	T 50	25	5	45
128-5525-SB-T-5	T 55	25	5	55

No.
128-CF



Form
C 6.3



No.		$\overline{L_{mm}}$		
128-1025-CF-SB-PB-5	T 10	25	5	35
128-1525-CF-SB-PB-5	T 15	25	5	35
128-2025-CF-SB-PB-5	T 20	25	5	35
128-2525-CF-SB-PB-5	T 25	25	5	35
128-2725-CF-SB-PB-5	T 27	25	5	35
128-3025-CF-SB-PB-5	T 30	25	5	40
128-4025-CF-SB-PB-5	T 40	25	5	40

No.
128-CF



Form
C 6.3



No.		$\overline{L_{mm}}$		
128-1025-CF-SB-T-5	T 10	25	5	30
128-1525-CF-SB-T-5	T 15	25	5	30
128-2025-CF-SB-T-5	T 20	25	5	30
128-2525-CF-SB-T-5	T 25	25	5	30
128-2725-CF-SB-T-5	T 27	25	5	30
128-3025-CF-SB-T-5	T 30	25	5	35
128-4025-CF-SB-T-5	T 40	25	5	35

**Bits für Innen-T-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

**No.
128-ZRN**

zirkon beschichtet / zircon coated

Form
C 6.3

No.		L mm		
128-0525-ZRN-SB-PB-5	T 5	25	5	30
128-0625-ZRN-SB-PB-5	T 6	25	5	30
128-0725-ZRN-SB-PB-5	T 7	25	5	30
128-0825-ZRN-SB-PB-5	T 8	25	5	30
128-0925-ZRN-SB-PB-5	T 9	25	5	35
128-1025-ZRN-SB-PB-5	T 10	25	5	35
128-1525-ZRN-SB-PB-5	T 15	25	5	35
128-2025-ZRN-SB-PB-5	T 20	25	5	35
128-2525-ZRN-SB-PB-5	T 25	25	5	35
128-2725-ZRN-SB-PB-5	T 27	25	5	35
128-3025-ZRN-SB-PB-5	T 30	25	5	40
128-4025-ZRN-SB-PB-5	T 40	25	5	40
128-4525-ZRN-SB-PB-5	T 45	25	5	45

**No.
128-ZRN**

zirkon beschichtet / zircon coated

Form
C 6.3

No.		L mm		
128-0525-ZRN-SB-T-5	T 5	25	5	25
128-0625-ZRN-SB-T-5	T 6	25	5	25
128-0725-ZRN-SB-T-5	T 7	25	5	25
128-0825-ZRN-SB-T-5	T 8	25	5	25
128-0925-ZRN-SB-T-5	T 9	25	5	30
128-1025-ZRN-SB-T-5	T 10	25	5	30
128-1525-ZRN-SB-T-5	T 15	25	5	30
128-2025-ZRN-SB-T-5	T 20	25	5	30
128-2525-ZRN-SB-T-5	T 25	25	5	30
128-2725-ZRN-SB-T-5	T 27	25	5	30
128-3025-ZRN-SB-T-5	T 30	25	5	35
128-4025-ZRN-SB-T-5	T 40	25	5	35
128-4525-ZRN-SB-T-5	T 45	25	5	40

**No.
1282**mit 3° konischer Spitze zum besseren Festhalten der Schraube
with 3° tapered tip to better hold the screwForm
C 6.3

No.		L mm		
1282-0625-SB-PB-5	T 6	25	5	30
1282-0725-SB-PB-5	T 7	25	5	30
1282-0825-SB-PB-5	T 8	25	5	30
1282-0925-SB-PB-5	T 9	25	5	35
1282-1025-SB-PB-5	T 10	25	5	35
1282-1525-SB-PB-5	T 15	25	5	35
1282-2025-SB-PB-5	T 20	25	5	35
1282-2525-SB-PB-5	T 25	25	5	35
1282-2725-SB-PB-5	T 27	25	5	35
1282-3025-SB-PB-5	T 30	25	5	40
1282-4025-SB-PB-5	T 40	25	5	40

**No.
1282**mit 3° konischer Spitze zum besseren Festhalten der Schraube
with 3° tapered tip to better hold the screwForm
C 6.3


No.		L mm		
1282-0625-SB-T-5	T 6	25	5	25
1282-0725-SB-T-5	T 7	25	5	25
1282-0825-SB-T-5	T 8	25	5	25
1282-0925-SB-T-5	T 9	25	5	30
1282-1025-SB-T-5	T 10	25	5	30
1282-1525-SB-T-5	T 15	25	5	30
1282-2025-SB-T-5	T 20	25	5	30
1282-2525-SB-T-5	T 25	25	5	30
1282-2725-SB-T-5	T 27	25	5	30
1282-3025-SB-T-5	T 30	25	5	35
1282-4025-SB-T-5	T 40	25	5	35



Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1356



flexible Zone / flexible zone

Form
C 6.3




No.		L mm		
1356-1025-SB-PB-5	T 10	25	5	25
1356-1525-SB-PB-5	T 15	25	5	30
1356-2025-SB-PB-5	T 20	25	5	30
1356-2525-SB-PB-5	T 25	25	5	30
1356-2725-SB-PB-5	T 27	25	5	35
1356-3025-SB-PB-5	T 30	25	5	35
1356-4025-SB-PB-5	T 40	25	5	40

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

No.
1356



flexible Zone / flexible zone

Form
C 6.3



No.		L mm		
1356-1025-SB-T-5	T 10	25	5	20
1356-1525-SB-T-5	T 15	25	5	25
1356-2025-SB-T-5	T 20	25	5	25
1356-2525-SB-T-5	T 25	25	5	25
1356-2725-SB-T-5	T 27	25	5	30
1356-3025-SB-T-5	T 30	25	5	30
1356-4025-SB-T-5	T 40	25	5	35

No.
138



Form
E 6.3



No.		L mm		
138-0650-SB-PB-5	T 6	50	5	50
138-0750-SB-PB-5	T 7	50	5	50
138-0850-SB-PB-5	T 8	50	5	50
138-0950-SB-PB-5	T 9	50	5	50
138-1050-SB-PB-5	T 10	50	5	50
138-1550-SB-PB-5	T 15	50	5	50
138-2050-SB-PB-5	T 20	50	5	55
138-2550-SB-PB-5	T 25	50	5	60
138-2750-SB-PB-5	T 27	50	5	65
138-3050-SB-PB-5	T 30	50	5	65
138-4050-SB-PB-5	T 40	50	5	70
138-4550-SB-PB-5	T 45	50	5	80
138-5050-SB-PB-5	T 50	50	5	95
138-5550-SB-PB-5	T 55	50	5	120

No.
138



Form
E 6.3



No.		L mm		
138-0650-SB-T-5	T 6	50	5	45
138-0750-SB-T-5	T 7	50	5	45
138-0850-SB-T-5	T 8	50	5	45
138-0950-SB-T-5	T 9	50	5	45
138-1050-SB-T-5	T 10	50	5	45
138-1550-SB-T-5	T 15	50	5	45
138-2050-SB-T-5	T 20	50	5	50
138-2550-SB-T-5	T 25	50	5	55
138-2750-SB-T-5	T 27	50	5	60
138-3050-SB-T-5	T 30	50	5	60
138-4050-SB-T-5	T 40	50	5	65
138-4550-SB-T-5	T 45	50	5	75
138-5050-SB-T-5	T 50	50	5	90
138-5550-SB-T-5	T 55	50	5	115



Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1410Form
E 6.3

No.		L mm		
1410-0675-SB-T-5	T 6	75	5	56
1410-0775-SB-T-5	T 7	75	5	56
1410-0875-SB-T-5	T 8	75	5	56
1410-0975-SB-T-5	T 9	75	5	56
1410-1075-SB-T-5	T 10	75	5	56
1410-1575-SB-T-5	T 15	75	5	61
1410-2075-SB-T-5	T 20	75	5	66
1410-2575-SB-T-5	T 25	75	5	71
1410-2775-SB-T-5	T 27	75	5	81
1410-3075-SB-T-5	T 30	75	5	86
1410-4075-SB-T-5	T 40	75	5	101
1410-4575-SB-T-5	T 45	75	5	126
1410-5075-SB-T-5	T 50	75	5	146
1410-5575-SB-T-5	T 55	75	5	211

No.
1410-CFForm
E 6.3

No.		L mm		
1410-2075-CF-SB-T-5	T 20	75	5	66
1410-2575-CF-SB-T-5	T 25	75	5	71

No.
1810

No.		L mm		
1810-0645-SB-PB-5	T 6	45	5	50
1810-0745-SB-PB-5	T 7	45	5	50
1810-0845-SB-PB-5	T 8	45	5	50
1810-0945-SB-PB-5	T 9	45	5	50
1810-1045-SB-PB-5	T 10	45	5	50
1810-1545-SB-PB-5	T 15	45	5	50
1810-2745-SB-PB-5	T 27	45	5	60
1810-3045-SB-PB-5	T 30	45	5	60
1810-4045-SB-PB-5	T 40	45	5	65

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

No.
1440Form
E 6.3

No.		L mm		
1440-0810-SB-T-5	T 8	100	5	66
1440-1010-SB-T-5	T 10	100	5	66
1440-1510-SB-T-5	T 15	100	5	66
1440-2010-SB-T-5	T 20	100	5	86
1440-2510-SB-T-5	T 25	100	5	86
1440-2710-SB-T-5	T 27	100	5	86
1440-3010-SB-T-5	T 30	100	5	116
1440-4010-SB-T-5	T 40	100	5	141

No.
1454Form
E 6.3

No.		L mm		
1454-0815-SB-T-5	T 8	150	5	95
1454-1015-SB-T-5	T 10	150	5	95
1454-1515-SB-T-5	T 15	150	5	95
1454-2015-SB-T-5	T 20	150	5	130
1454-2515-SB-T-5	T 25	150	5	130
1454-2715-SB-T-5	T 27	150	5	155
1454-3015-SB-T-5	T 30	150	5	170
1454-4015-SB-T-5	T 40	150	5	215

No.
1810

No.		L mm		
1810-0645-SB-T-5	T 6	45	5	45
1810-0745-SB-T-5	T 7	45	5	45
1810-0845-SB-T-5	T 8	45	5	45
1810-0945-SB-T-5	T 9	45	5	45
1810-1045-SB-T-5	T 10	45	5	45
1810-1545-SB-T-5	T 15	45	5	45
1810-2745-SB-T-5	T 27	45	5	55
1810-3045-SB-T-5	T 30	45	5	55
1810-4045-SB-T-5	T 40	45	5	60




Bits für Innen-T-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1840

AUSLAUFEND
OUTBOUND



No.		L mm		g
1840-0660-SB-T-5	T 6	60	5	66
1840-0760-SB-T-5	T 7	60	5	66
1840-0860-SB-T-5	T 8	60	5	66
1840-0960-SB-T-5	T 9	60	5	66
1840-1060-SB-T-5	T 10	60	5	66
1840-1560-SB-T-5	T 15	60	5	66
1840-2760-SB-T-5	T 27	60	5	76
1840-3060-SB-T-5	T 30	60	5	76

Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel

No.
2116
2129



No.		L mm		g
2116-3040-SB-T-5	T 30 - 40	70	5	111
2129-1015-SB-T-5	T 10 - 15	70	5	86
2129-2025-SB-T-5	T 20 - 25	70	5	91
2129-2730-SB-T-5	T 27 - 30	70	5	101
2129-4045-SB-T-5	T 40 - 45	70	5	126

No.
193



Form
G 7

für AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

No.		L mm		g
193-1053-SB-PB-5	T 10	53	5	65
193-1553-SB-PB-5	T 15	53	5	65
193-2053-SB-PB-5	T 20	53	5	65
193-2553-SB-PB-5	T 25	53	5	70
193-2753-SB-PB-5	T 27	53	5	70
193-3053-SB-PB-5	T 30	53	5	80
193-4053-SB-PB-5	T 40	53	5	80

No.
193



Form
G 7

für AEG, Baier und Fein
for AEG, Baier and Fein

No.		L mm		g
193-1053-SB-T-5	T 10	53	5	60
193-1553-SB-T-5	T 15	53	5	60
193-2053-SB-T-5	T 20	53	5	60
193-2553-SB-T-5	T 25	53	5	65
193-2753-SB-T-5	T 27	53	5	70
193-3053-SB-T-5	T 30	53	5	75
193-4053-SB-T-5	T 40	53	5	75

No.
2078



Form
C 8

No.		L mm		g
2078-2035-SB-PB-5	T 20	35	5	60
2078-2535-SB-PB-5	T 25	35	5	65
2078-2735-SB-PB-5	T 27	35	5	65
2078-3035-SB-PB-5	T 30	35	5	70
2078-4035-SB-PB-5	T 40	35	5	70
2078-4535-SB-PB-5	T 45	35	5	75
2078-5035-SB-PB-5	T 50	35	5	80
2078-5535-SB-PB-5	T 55	35	5	100

No.
2078



Form
C 8

No.		L mm		g
2078-2035-SB-T-5	T 20	35	5	55
2078-2535-SB-T-5	T 25	35	5	60
2078-2735-SB-T-5	T 27	35	5	60
2078-3035-SB-T-5	T 30	35	5	65
2078-4035-SB-T-5	T 40	35	5	65
2078-4535-SB-T-5	T 45	35	5	70
2078-5035-SB-T-5	T 50	35	5	75
2078-5535-SB-T-5	T 55	35	5	95



Bits mit BOHRUNG für Innen-T-Schrauben mit Sicherungsstift

aus hochwertigem S2-Stahl

*Bits with a BORE HOLE for inside-T-screws with safety pin
from High Quality S2-Steel*

No.
129



Form
C 6.3



No.		L mm		
129-0625-SB-PB-5	T 6	25	5	35
129-0725-SB-PB-5	T 7	25	5	35
129-0825-SB-PB-5	T 8	25	5	35
129-0925-SB-PB-5	T 9	25	5	35
129-1025-SB-PB-5	T 10	25	5	35
129-1525-SB-PB-5	T 15	25	5	35
129-2025-SB-PB-5	T 20	25	5	35
129-2525-SB-PB-5	T 25	25	5	35
129-2725-SB-PB-5	T 27	25	5	35
129-3025-SB-PB-5	T 30	25	5	40
129-3525-SB-PB-5	T 35	25	5	40
129-4025-SB-PB-5	T 40	25	5	40
129-4525-SB-PB-5	T 45	25	5	45
129-5025-SB-PB-5	T 50	25	5	50
129-5525-SB-PB-5	T 55	25	5	60

No.
129



Form
C 6.3



No.		L mm		
129-0625-SB-T-5	T 6	25	5	30
129-0725-SB-T-5	T 7	25	5	30
129-0825-SB-T-5	T 8	25	5	30
129-0925-SB-T-5	T 9	25	5	30
129-1025-SB-T-5	T 10	25	5	30
129-1525-SB-T-5	T 15	25	5	30
129-2025-SB-T-5	T 20	25	5	30
129-2525-SB-T-5	T 25	25	5	30
129-2725-SB-T-5	T 27	25	5	30
129-3025-SB-T-5	T 30	25	5	35
129-3525-SB-T-5	T 35	25	5	35
129-4025-SB-T-5	T 40	25	5	35
129-4525-SB-T-5	T 45	25	5	40
129-5025-SB-T-5	T 50	25	5	45
129-5525-SB-T-5	T 55	25	5	55

No.
139



Form
E 6.3



No.		L mm		
139-0650-SB-PB-5	T 6	50	5	50
139-0750-SB-PB-5	T 7	50	5	50
139-0850-SB-PB-5	T 8	50	5	50
139-0950-SB-PB-5	T 9	50	5	50
139-1050-SB-PB-5	T 10	50	5	50
139-1550-SB-PB-5	T 15	50	5	50
139-2050-SB-PB-5	T 20	50	5	55
139-2550-SB-PB-5	T 25	50	5	60
139-2750-SB-PB-5	T 27	50	5	60
139-3050-SB-PB-5	T 30	50	5	65
139-4050-SB-PB-5	T 40	50	5	70
139-4550-SB-PB-5	T 45	50	5	80
139-5050-SB-PB-5	T 50	50	5	90
139-5550-SB-PB-5	T 55	50	5	115

No.
139



Form
E 6.3



No.		L mm		
139-0650-SB-T-5	T 6	50	5	45
139-0750-SB-T-5	T 7	50	5	45
139-0850-SB-T-5	T 8	50	5	45
139-0950-SB-T-5	T 9	50	5	45
139-1050-SB-T-5	T 10	50	5	45
139-1550-SB-T-5	T 15	50	5	45
139-2050-SB-T-5	T 20	50	5	50
139-2550-SB-T-5	T 25	50	5	55
139-2750-SB-T-5	T 27	50	5	55
139-3050-SB-T-5	T 30	50	5	60
139-4050-SB-T-5	T 40	50	5	65
139-4550-SB-T-5	T 45	50	5	75
139-5050-SB-T-5	T 50	50	5	85
139-5550-SB-T-5	T 55	50	5	110



Bits mit BOHRUNG für Innen-T-Schrauben mit Sicherungsstift

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1412



Form
E 6.3



No.		L mm		
1412-0675-SB-T-5	T 6	75	5	56
1412-0775-SB-T-5	T 7	75	5	56
1412-0875-SB-T-5	T 8	75	5	56
1412-0975-SB-T-5	T 9	75	5	56
1412-1075-SB-T-5	T 10	75	5	56
1412-1575-SB-T-5	T 15	75	5	61
1412-2075-SB-T-5	T 20	75	5	66
1412-2575-SB-T-5	T 25	75	5	76
1412-2775-SB-T-5	T 27	75	5	81
1412-3075-SB-T-5	T 30	75	5	91
1412-4075-SB-T-5	T 40	75	5	96
1412-4575-SB-T-5	T 45	75	5	126
1412-5075-SB-T-5	T 50	75	5	151
1412-5575-SB-T-5	T 55	75	5	206

No.
2130



No.		L mm		
2130-1015-SB-T-5	T 10 - 15	70	5	81
2130-2025-SB-T-5	T 20 - 25	70	5	91
2130-2730-SB-T-5	T 27 - 30	70	5	101
2130-4045-SB-T-5	T 40 - 45	70	5	121

No.
2080



Form
C 8



No.		L mm		
2080-2035-SB-PB-5	T 20	35	5	65
2080-2535-SB-PB-5	T 25	35	5	65
2080-2735-SB-PB-5	T 27	35	5	65
2080-3035-SB-PB-5	T 30	35	5	70
2080-4035-SB-PB-5	T 40	35	5	70
2080-4535-SB-PB-5	T 45	35	5	90
2080-5035-SB-PB-5	T 50	35	5	95

No.
2080



Form
C 8



No.		L mm		
2080-2035-SB-T-5	T 20	35	5	60
2080-2535-SB-T-5	T 25	35	5	60
2080-2735-SB-T-5	T 27	35	5	60
2080-3035-SB-T-5	T 30	35	5	65
2080-4035-SB-T-5	T 40	35	5	65
2080-4535-SB-T-5	T 45	35	5	85
2080-5035-SB-T-5	T 50	35	5	90



Bits mit BOHRUNG für Innen-5 STAR Schrauben mit Sicherungsstift

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1291



Form
C 6.3



No.		L mm		
1291-1025-SB-PB-5	ST 10	25	5	35
1291-1525-SB-PB-5	ST 15	25	5	35
1291-2025-SB-PB-5	ST 20	25	5	5
1291-2525-SB-PB-5	ST 25	25	5	35
1291-2725-SB-PB-5	ST 27	25	5	35
1291-3025-SB-PB-5	ST 30	25	5	40
1291-3525-SB-PB-5	ST 35	25	5	40
1291-4025-SB-PB-5	ST 40	25	5	45
1291-4525-SB-PB-5	ST 45	25	5	55

Bits with a BORE HOLE for inside 5 STAR screws with safety pin
from High Quality S2-Steel

No.
1291



Form
C 6.3



No.		L mm		
1291-1025-SB-T-5	ST 10	25	5	30
1291-1525-SB-T-5	ST 15	25	5	30
1291-2025-SB-T-5	ST 20	25	5	30
1291-2525-SB-T-5	ST 25	25	5	30
1291-2725-SB-T-5	ST 27	25	5	30
1291-3025-SB-T-5	ST 30	25	5	35
1291-3525-SB-T-5	ST 35	25	5	35
1291-4025-SB-T-5	ST 40	25	5	40
1291-4525-SB-T-5	ST 45	25	5	50

Bits für RIBE Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1294



Form
C 6.3



No.		L mm		
1294-0525-SB-PB-5	M 5	25	5	35
1294-0625-SB-PB-5	M 6	25	5	40
1294-0825-SB-PB-5	M 8	25	5	50
1294-1025-SB-PB-5	M 10	25	5	55

No.
1294



Form
C 6.3



No.		L mm		
1294-0525-SB-T-5	M 5	25	5	30
1294-0625-SB-T-5	M 6	25	5	35
1294-0825-SB-T-5	M 8	25	5	45
1294-1025-SB-T-5	M 10	25	5	50

No.
2084



Form
C 8



No.		L mm		
2084-0535-SB-PB-5	M 5	35	5	65
2084-0635-SB-PB-5	M 6	35	5	70
2084-0835-SB-PB-5	M 8	35	5	75
2084-1035-SB-PB-5	M 10	35	5	95
2084-1235-SB-PB-5	M 12	35	5	115
2084-1442-SB-PB-5	M 14	42	5	160
2084-1645-SB-PB-5	M 16	45	5	225

No.
2084



Form
C 8



No.		L mm		
2084-0535-SB-T-5	M 5	35	5	60
2084-0635-SB-T-5	M 6	35	5	65
2084-0835-SB-T-5	M 8	35	5	70
2084-1035-SB-T-5	M 10	35	5	90
2084-1235-SB-T-5	M 12	35	5	115
2084-1442-SB-T-5	M 14	42	5	155
2084-1645-SB-T-5	M 16	45	5	220

Bits für Innenvielzahn XZN Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1295



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
1295-0425-SB-PB-5	M 4	25	5	35
1295-0525-SB-PB-5	M 5	25	5	35
1295-0625-SB-PB-5	M 6	25	5	40
1295-0825-SB-PB-5	M 8	25	5	40

Bits for XZN screws

from High Quality S2-Steel

No.
1295



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
1295-0425-SB-T-5	M 4	25	5	30
1295-0525-SB-T-5	M 5	25	5	30
1295-0625-SB-T-5	M 6	25	5	35
1295-0825-SB-T-5	M 8	25	5	40

No.
2082



Form
C 8



No.		$\overline{L}$ mm		
2082-0528-SB-PB-5	M 5	28	5	55
2082-0628-SB-PB-5	M 6	28	5	55
2082-0828-SB-PB-5	M 8	28	5	60
2082-1032-SB-PB-5	M 10	32	5	85
2082-1238-SB-PB-5	M 12	38	5	125
2082-1438-SB-PB-5	M 14	38	5	145

No.
2082



Form
C 8



No.		$\overline{L}$ mm		
2082-0528-SB-T-5	M 5	28	5	50
2082-0628-SB-T-5	M 6	28	5	50
2082-0828-SB-T-5	M 8	28	5	55
2082-1032-SB-T-5	M 10	32	5	80
2082-1238-SB-T-5	M 12	38	5	120
2082-1438-SB-T-5	M 14	38	5	140

No.
1420



Form
E 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
1420-0475-SB-T-5	M 4	75	5	61
1420-0575-SB-T-5	M 5	75	5	76
1420-0675-SB-T-5	M 6	75	5	91
1420-0875-SB-T-5	M 8	75	5	126

Bits für ACHTKANT Innenschrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

No.
1293



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
1293-0825-SB-PB-5	8	25	5	35

No.
1293



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
1293-0825-SB-T-5	8	25	5	30

**Bits für Dreiflügel-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

**No.
1296**Form
C 6.3

No.		L mm		
1296-000025-SB-PB-5	No. 00	25	5	30
1296-0025-SB-PB-5	No. 0	25	5	30
1296-0125-SB-PB-5	No. 1	25	5	30
1296-0225-SB-PB-5	No. 2	25	5	30
1296-0325-SB-PB-5	No. 3	25	5	30
1296-0425-SB-PB-5	No. 4	25	5	35
1296-0525-SB-PB-5	No. 5	25	5	40

Bits for threewing screws
from High Quality S2-Steel**No.
1296**Form
C 6.3

No.		L mm		
1296-000025-SB-T-5	No. 00	25	5	25
1296-0025-SB-T-5	No. 0	25	5	25
1296-0125-SB-T-5	No. 1	25	5	25
1296-0225-SB-T-5	No. 2	25	5	25
1296-0325-SB-T-5	No. 3	25	5	25
1296-0425-SB-T-5	No. 4	25	5	30
1296-0525-SB-T-5	No. 5	25	5	35

**No.
140**Form
E 6.3

No.		L mm		
140-0350-SB-PB-5	No. 3	50	5	60
140-0450-SB-PB-5	No. 4	50	5	70
140-0550-SB-PB-5	No. 5	50	5	70
140-0650-SB-PB-5	No. 6	50	5	110

**No.
140**Form
E 6.3

No.		L mm		
140-0350-SB-T-5	No. 3	50	5	55
140-0450-SB-T-5	No. 4	50	5	65
140-0550-SB-T-5	No. 5	50	5	65
140-0650-SB-T-5	No. 6	50	5	105

**Bits für Vierflügel-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

**No.
1297**Form
C 6.3

No.		L mm		
1297-0425-SB-PB-5	No. 4	25	5	4
1297-0525-SB-PB-5	No. 5	25	5	4
1297-0625-SB-PB-5	No. 6	25	5	4
1297-0825-SB-PB-5	No. 8	25	5	5
1297-1025-SB-PB-5	No. 10	25	5	6

its for fourwing screws

from High Quality S2-Steel

**No.
1297**Form
C 6.3

No.		L mm		
1297-0425-SB-T-5	No. 4	25	5	4
1297-0525-SB-T-5	No. 5	25	5	4
1297-0625-SB-T-5	No. 6	25	5	4
1297-0825-SB-T-5	No. 8	25	5	5
1297-1025-SB-T-5	No. 10	25	5	6

**No.
141**Form
E 6.3

No.		L mm		
141-0450-SB-PB-5	No. 4	50	5	10,3
141-0550-SB-PB-5	No. 5	50	5	10,3
141-0650-SB-PB-5	No. 6	50	5	10,3
141-0850-SB-PB-5	No. 8	50	5	11,2
141-1050-SB-PB-5	No. 10	50	5	11,3

**No.
141**Form
E 6.3

No.		L mm		
141-0450-SB-T-5	No. 4	50	5	10,3
141-0550-SB-T-5	No. 5	50	5	10,3
141-0650-SB-T-5	No. 6	50	5	10,3
141-0850-SB-T-5	No. 8	50	5	11,2
141-1050-SB-T-5	No. 10	50	5	11,3

Bits für Clutch-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl

**No.
1298**Form
C 6.3

No.		L mm		
1298-0332-SB-PB-5	3 / 32	25	5	30
1298-0180-SB-PB-5	1 / 8	25	5	35
1298-0532-SB-PB-5	5 / 32	25	5	35
1298-0316-SB-PB-5	3 / 16	25	5	35
1298-0140-SB-PB-5	1 / 4	25	5	40

Bits for clutch screws

from High Quality S2-Steel

**No.
1298**Form
C 6.3

No.		L mm		
1298-0332-SB-T-5	3 / 32	25	5	25
1298-0180-SB-T-5	1 / 8	25	5	30
1298-0532-SB-T-5	5 / 32	25	5	30
1298-0316-SB-T-5	3 / 16	25	5	30
1298-0140-SB-T-5	1 / 4	25	5	35

**Bits für Zweiloch-Spanner-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl

Bits for two hole - spanner screws

from High Quality S2-Steel

**No.
1299**Form
C 6.3

No.				
1299-0004-SB-PB-5	No. 4	25	5	35
1299-0006-SB-PB-5	No. 6	25	5	35
1299-0008-SB-PB-5	No. 8	25	5	35
1299-0010-SB-PB-5	No. 10	25	5	35

**No.
1299**Form
C 6.3

No.				
1299-0004-SB-T-5	No. 4	25	5	30
1299-0006-SB-T-5	No. 6	25	5	30
1299-0008-SB-T-5	No. 8	25	5	30
1299-0010-SB-T-5	No. 10	25	5	30

Einschraubwerkzeug mit Innengewinde

für Gewindestangen und Stockschrauben

**No.
1300**Form
E 6.3

No.	mm			
1300-0004-SB-PB-5	4	50	5	13
1300-0005-SB-PB-5	5	50	5	24
1300-0006-SB-PB-5	6	50	5	26
1300-0008-SB-PB-5	8	50	5	30
1300-0010-SB-PB-5	10	50	5	40
1300-0012-SB-PB-5	12	50	5	45



Torsion-Impakt Bits für Kreuzschlitz- / Phillips-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl, speziell gehärtet

No. 124-IMP



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
124-0125-IMP-SB-PB-5	PH 1	25	5	30
124-0225-IMP-SB-PB-5	PH 2	25	5	30
124-0325-IMP-SB-PB-5	PH 3	25	5	30

No. 124-IMP



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
124-0125-IMP-SB-T-5	PH 1	25	5	25
124-0225-IMP-SB-T-5	PH 2	25	5	25
124-0325-IMP-SB-T-5	PH 3	25	5	25

No. 134-IMP



Form
E 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
134-0150-IMP-SB-PB-5	PH 1	50	5	55
134-0250-IMP-SB-PB-5	PH 2	50	5	65
134-0350-IMP-SB-PB-5	PH 3	50	100	11

No. 134-IMP



Form
E 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
134-0150-IMP-SB-T-5	PH 1	50	5	55
134-0250-IMP-SB-T-5	PH 2	50	5	60
134-0350-IMP-SB-T-5	PH 3	50	5	60

Impakt Bits für Pozidriv-Schrauben

aus hochwertigem S2-Stahl, speziell gehärtet

No. 126-IMP



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
126-0125-IMP-SB-PB-5	PZ 1	25	5	30
126-0225-IMP-SB-PB-5	PZ 2	25	5	30
126-0325-IMP-SB-PB-5	PZ 3	25	5	30

No. 126-IMP



Form
C 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
126-0125-IMP-SB-T-5	PZ 1	25	5	25
126-0225-IMP-SB-T-5	PZ 2	25	5	25
126-0325-IMP-SB-T-5	PZ 3	25	5	25

No. 136-IMP



Form
E 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
136-0150-IMP-SB-PB-5	PZ 1	50	5	55
136-0250-IMP-SB-PB-5	PZ 2	50	5	65
136-0350-IMP-SB-PB-5	PZ 3	50	5	65

No. 136-IMP



Form
E 6.3



No.		$\overline{L}$ mm		
136-0150-IMP-SB-T-5	PZ 1	50	5	25
136-0250-IMP-SB-T-5	PZ 2	50	5	60
136-0350-IMP-SB-T-5	PZ 3	50	5	60

**Impact Bits für Innen-T-Schrauben**

aus hochwertigem S2-Stahl, speziell gehärtet

Impact Bits for inside T-screws

from High Quality S2-Steel, special hardened

**No.
128-IMP**Form
C 6.3

No.		$\overleftarrow{\text{L}}$ mm		
128-1025-IMP-SB-PB-5	TX 10	25	5	30
128-1525-IMP-SB-PB-5	TX 15	25	5	30
128-2025-IMP-SB-PB-5	TX 20	25	5	30
128-2525-IMP-SB-PB-5	TX 25	25	5	30
128-3025-IMP-SB-PB-5	TX 30	25	5	35
128-4025-IMP-SB-PB-5	TX 40	25	5	35

**No.
128-IMP**Form
C 6.3

No.		$\overleftarrow{\text{L}}$ mm		
128-1025-IMP-SB-T-5	TX 10	25	5	25
128-1525-IMP-SB-T-5	TX 15	25	5	25
128-2025-IMP-SB-T-5	TX 20	25	5	25
128-2525-IMP-SB-T-5	TX 25	25	5	25
128-3025-IMP-SB-T-5	TX 30	25	5	30
128-4025-IMP-SB-T-5	TX 40	25	5	30

**No.
138-IMP**Form
E 6.3

No.		$\overleftarrow{\text{L}}$ mm		
138-1050-IMP-SB-PB-5	TX 10	50	5	50
138-1550-IMP-SB-PB-5	TX 15	50	5	50
138-2050-IMP-SB-PB-5	TX 20	50	5	55
138-2550-IMP-SB-PB-5	TX 25	50	5	60
138-3050-IMP-SB-PB-5	TX 30	50	5	65
138-4050-IMP-SB-PB-5	TX 40	50	5	70

**No.
138-IMP**Form
E 6.3

No.		$\overleftarrow{\text{L}}$ mm		
138-1050-IMP-SB-T-5	TX 10	50	5	45
138-1550-IMP-SB-T-5	TX 15	50	5	45
138-2050-IMP-SB-T-5	TX 20	50	5	50
138-2550-IMP-SB-T-5	TX 25	50	5	55
138-3050-IMP-SB-T-5	TX 30	50	5	60
138-4050-IMP-SB-T-5	TX 40	50	5	65

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO

Die Hans Arndt GmbH, Geschäftsführer: Brigitte Kasan und Hans J. Kasan, erheben Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung und zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Um möglichst unkompliziert und zügig auch in der Zukunft den Service wie z.B. Rückfragen, Aufträge, Folgeaufträge, Angebote bieten zu können, speichern wir Ihre Daten bis auf Widerruf. Sie haben jederzeit das Recht, der Speicherung zu widersprechen und Löschen Ihrer Daten zu beantragen (per Email, Post, Fax). Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft, der bei uns über Sie gespeicherten Daten, zu beantragen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand 01/ 2020) der Firma Hans Arndt GmbH

1. Allgemeine Gültigkeit

Wir nehmen Bestellungen ausschließlich zu unseren Verkaufsbedingungen entgegen. Die nachfolgenden Verkaufsbedingungen gelten für alle weiteren Geschäfte. Abweichende Vereinbarungen z.B. durch Vertreter oder Reisende bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Abweichenden Bedingungen des Auftraggebers muss im Einzelfalle nicht widersprochen werden. Einkaufsbedingungen des Käufers erkennen wir stets nur insoweit an, als sie von unseren Verkaufsbedingungen nicht abweichen, auch für den Fall, dass erstere gegenteilige Bestimmungen enthalten. Durch die Erteilung des Auftrages erkennt der Auftraggeber unsere Verkaufsbedingungen in vollem Umfang an. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden.

2. Vertragsabschluss

Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

2.1. Angebot

Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Muster sind unverbindlich.

2.2. Hans Arndt GmbH behält sich durch die Berücksichtigung zwingender, durch rechtliche oder technische Normen bedingter Gründe, Abweichungen von den Angebotsunterlagen, bzw. von der Auftragsbestätigung vor.

2.3. Hans Arndt GmbH hat das Recht, den Vertragsabschluss von einer Vorauszahlung, der schriftlichen Bürgschaftserklärung einer deutschen Großbank und/oder der Vorlage einer schriftlichen Vollmacht abhängig zu machen.

2.4. Soweit sich Hans Arndt GmbH zur Erbringung ihrer Leistungen, Dienste oder Lieferungen der Dienste Dritter bedient, werden diese nicht Vertragspartner des Kunden. Auch besteht durch die gemeinsame Nutzung der Dienste zwischen den Kunden und Hans Arndt GmbH kein begründbares Vertragsverhältnis.

3. Preise

Maßgebend für die Preisberechnung ist unser schriftlich vereinbarter Preis, des Angebotes bzw. der Auftragsbestätigung, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich netto ausschließlich Verpackungs- und Frachtpesen, sofern nichts anderes im Angebot, bzw. Auftragsbestätigung festgehalten wurde, im Rahmen unserer nachstehenden Lieferbedingungen. Bei Preisvereinbarungen mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als 2 Monaten sind wir berechtigt, bei nachweislich stark veränderten Kosten eine entsprechende Anpassung vorzunehmen. Anders lautende Regelungen müssen schriftlich bestätigt werden.

4. Lieferung

Unsere Lieferungen innerhalb Deutschlands erfolgen zu nachstehenden Bedingungen: Grundsätzlich „ab Werk“, sofern in der Auftragsbestätigung nichts Gegensätzliches vereinbart wurde.

Inland:

- Lieferungen ab einem Bestellwert von € 250,- zuzüglich Mehrwertsteuer erfolgen „frei Haus“
- Bei Lieferungen im Wert von unter € 50,- netto berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 5,-.

Ausland:

- Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Werk oder nach Vereinbarung.
- Mindestbestellwert : € 100,- netto

Übersee:

- Lieferungen ab einem Bestellwert von € 2000,- netto f.o.b. deutschen Seehafen bzw. frei deutsche Grenze einschl. seemäßiger Verpackung. Postsendungen und Luftfracht ab Werk einschließlich Verpackung.

4.1. Der Versand unserer Produkte erfolgt auf Gefahr des Käufers.

4.2. Die von uns angegebenen Liefertermine gelten als Werksabgangstermine, für deren Einhaltung wir nach besten Möglichkeiten sorgen. Aus verspäteter Lieferung können jedoch nur Ansprüche bei mindestens fahrlässigem Verhalten abgeleitet werden. Bei größeren Lieferungen behalten wir uns Teillieferungen vor. Bei Nichteinhaltung eines ausdrücklich zugesagten Liefertermins ist der Besteller verpflichtet, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird die Lieferfrist bis zum Ablauf der Nachfrist nicht erfüllt, so hat der Besteller das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Die Lieferung gilt als rechtzeitig erfolgt, sobald die Ware vor Ablauf der Frist unser Werk verlassen hat. Von uns nicht zu vertretende Umstände oder Ereignisse, welche die Lieferung verzögern oder unmöglich machen, z.B. Verkehrs- und Betriebsstörungen, Rohstoff- und Energiemangel, Streik oder Aussperrung, befreien uns, auch wenn sie bei unseren Vorlieferanten auftreten, für die Dauer der Behinderung von der Lieferverpflichtung. Wird die Behinderung voraussichtlich nicht in angemessener Zeit beendet sein, so sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Schadenersatzansprüche vom Besteller sind ausgeschlossen. Die Ausfuhr unserer Produkte in Länder außerhalb der EU ist nur mit unserer schriftlichen Einwilligung gestattet. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der Bestellmenge behalten wir uns vor.

4.3. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen mindestens 2 Monate vor Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderung hinsichtlich Zeit oder Menge durch unseren Kunden verursacht werden, gehen zu seinen Lasten (dabei ist unsere Kalkulation maßgeblich).

5. Versand und Verpackung

Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers diesem zugeschickt, so geht mit ihrer Auslieferung an unseren Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Auftraggeber über, unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Auftraggeber über. Bei fehlender Versandvorschrift wird von uns der am vorteilhaftesten erscheinende Weg gewählt, jedoch ohne Haftung für günstigste Versandart.

6. Mängelrügen und Beanstandungen

Sie sind innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware vorzubringen. Für Beschädigung oder Verlust auf dem Transport kommen wir nicht auf. Mängelrügen und Beanstandungen geben dem Käufer nicht das Recht, die fällige Zahlung zu verweigern, aufzuschieben oder zu mindern.

7. Ersatz und Nachbesserung

Wird eine Beanstandung von uns anerkannt, so steht es uns frei, kostenlosen Ersatz oder Nachbesserung vorzunehmen. Weitergehende Ansprüche scheiden aus.



8. Rücktrittsrecht

Wir behalten uns das Rücktrittsrecht vom Verträge vor, falls die Vermögensverhältnisse des Bestellers nach Abschluss des Vertrages sich wesentlich verschlechtert haben oder wenn solche Verschlechterung uns erst nach Vertragsabschluss bekannt geworden ist. Das gleiche Recht steht uns zu, wenn wir erst nach Abschluss des Kaufvertrages davon Kenntnis erhalten, dass der Abnehmer seine Vorräte oder Warenbestände ganz oder teilweise verpfändet oder abgetreten oder anderen Lieferanten sonst wie Sicherheit gewährt hat.

9. Rücksendungen

Rücksendungen können nur nach unserer vorherigen schriftlichen Vereinbarung angenommen werden. Diese werden dann in der Regel auch von uns veranlasst. Bei unfreien Rücklieferungen durch den Besteller wird die Versandart von uns vorgegeben.

10. Zahlungsbedingungen

Wir erteilen Rechnung, sobald die bestellte Ware versand- oder abholbereit ist. Verzögerungen im Versand oder in der Abholung der Ware bzw. bei der Zustellung der Rechnung, die wir nicht zu vertreten haben, schieben nicht das fällig werden der Rechnung hinaus. Werden uns nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zweifelhaft erscheinen lassen, können wir nach unserer Wahl Vorauskasse oder Sicherheitsleistung verlangen. Das gleiche gilt, wenn der Besteller, einer ihm uns gegenüber obliegenden Zahlungspflicht, nicht bei Fälligkeit nachkommt. Tritt einer dieser Fälle ein, werden zugleich unsere gesamten Forderungen gegen den Besteller, auch aus anderen Geschäften, sofort fällig.

Unsere Rechnungen sind, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, zahlbar wie folgt:

innerhalb 10 Tagen dato Faktura 2 % Skonto, bei Sofortzahlung dato Faktura 3% Skonto oder 30 Tage dato Faktura rein netto.

Versicherungen gegen Transportschäden erfolgen nur auf Verlangen und Kosten des Bestellers. Zahlt der Besteller nicht bei Fälligkeit, dürfen wir, ohne dass Verzug vorliegen müsste, ab Fälligkeit Zinsen in Höhe eines laufenden Kredites unserer Hausbank, mindestens in Höhe von vier Prozentpunkten über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnen. Soweit wir Schecks oder Wechsel entgegennehmen, geschieht dies immer nur zahlungshalber.

Wir haben in diesen Fällen nicht für die rechtzeitige Vorlage oder Protestierung ein zu stehen. Die Kosten der Diskontierung, Besteuerung und Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers; er hat diese Beträge auf Anforderung unverzüglich zu erstatten. Der Besteller ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Zahlungsansprüchen aufzurechnen oder an fälligen Beträgen ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben, auch nicht bei erfolgter Mängelrüge, unabhängig davon, ob sie berechtigt oder unberechtigt ist.

11. Kosten für Werkzeuge, Muster, Grafik etc.

Die im Angebot bzw. Auftragsbestätigung ausgewiesenen Beträge für Werkzeuge, Grafik, Herstellung von Druckvorlagen bzw. Druckunterlagen sind nur Kostenanteile, auch wenn von uns nicht ausdrücklich darauf hingewiesen ist. Die anteiligen Kosten decken nur einen Teil unserer tatsächlichen Aufwendungen. Die Werkzeuge, Filme und ähnliches verbleiben deshalb als unser Eigentum in unserem Besitz. Entwürfe, Skizzen, Muster u.ä. bleiben unser geistiges Eigentum.

12. Geistiges Eigentum / Urheberrecht

Der Auftraggeber erkennt an, dass Entwürfe, Muster und Pläne jeder Art unser geistiges Eigentum sind. Das Urheberrecht verbleibt bei uns. Sie dürfen weder nachgeahmt, noch Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden. Durch die Bezahlung geht das Produktions- bzw. Vervielfältigungsrecht nicht auf den Besteller oder Dritte Personen über. Jede Verwertung, Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, berechtigt uns zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Diese können sich bis auf 20 % des jeweiligen Auftragswertes belaufen. Zeichnungen, Muster und dazugehörige Unterlagen sind, im Falle der Nichtbestellung, unverzüglich an uns zurück zu senden.

13. Aufbewahrungszeiten

Daten und Datenträger für Grafik, Design, Filme, Vorrichtungen und Werkzeuge werden 5 Jahre nach der letzten Bestellung – Bestelldatum ist maßgebend – vernichtet. Ein Anspruch auf längere Aufbewahrungsfrist besteht seitens des Auftraggebers nicht, sofern der Auftraggeber nicht vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist schriftlich um eine Verlängerung ersucht hat und diese von uns schriftlich bestätigt wurde. Ein Anspruch des Auftraggebers auf Rückerstattung von Teil- oder Vollkosten für vernichtete Unterlagen ist ausdrücklich ausgeschlossen.

14. Qualitätssicherung

Im Rahmen unseres hausinternen Qualitätsmanagement-Systems werden ausschließlich von uns festgelegte Erzeugnis spezifische Standardprüfungen vorgenommen, auch wenn der Auftraggeber in seinen Einkaufsbedingungen etwas anderes vorschreibt. Kleinere Typenabweichungen bleiben vorbehalten. Gewichts- und Maßangaben sind im Bereich der gesetzlich vorgeschrieben Abweichenden Prüfanforderungen seitens des Auftraggebers muss von uns im Einzelfall nicht widersprochen werden. Vielmehr müssen vom Auftraggeber geforderte Prüfungen im Einzelfall von uns schriftlich bestätigt werden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, von uns gelieferte Erzeugnisse einer vollständigen Prüfung auf einwandfreie Qualität entsprechend den Anforderungen des Auftraggebers zu unterziehen.

15. Sonderanfertigungen

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht vor, die Mengen um bis zu 10% zu unter- oder überschreiten.

16. Eigentumsrechte

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten aus unseren Warenlieferungen getilgt hat. Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt stets in unserem Auftrage derart, dass wir als Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen sind, also in jedem Zeitpunkt und Grad der Verarbeitung an den Erzeugnissen Eigentum behalten, jedoch ohne dass für uns Verbindlichkeiten hieraus erwachsen.

17. Annahmeverzug des Kunden

Kommt ein Kunde mit der Annahme bestellter Ware in Verzug, so ist Hans Arndt GmbH nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von höchstens 14 Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Ware, wird in der Zeit der Nachfrist, auf Kosten des Käufers eingelagert. Verlangt Hans Arndt GmbH Schadensersatz, so beträgt dieser mind. 30 % des Auftragswertes, wenn nicht der Kunde einen geringeren oder Hans Arndt GmbH einen höheren Schaden nachweist.

18. Gewährleistung

- 18.1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- 18.2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller (Hinweis: bei dem Verkauf gebrauchter Güter kann die Gewährleistungsfrist ganz ausgeschlossen werden).

19. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- 19.1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist der Sitz von Hans Arndt GmbH in Remscheid.
- 19.2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980).
- 19.3. Falls der Kunde im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen Kaufmann ist oder seinen Sitz im Ausland hat, wird ausschließlich das dafür zuständige Amtsgericht bzw. Landgericht vereinbart.

